Truvec Retrieval evaluation

Retrieval Comparison Report

Multilingual embedding models on a 5-language help center

MediaWiki help pages in English, French, Spanish, German and Arabic - Generated golden set, reviewed - top 5

Project	Golden dataset	Questions evaluated	Retrieval depth
MediaWiki help pages in English, French, Spanish, German and Arabic	Generated golden set, reviewed	100	top 5 (exact k-NN)
Corpus	**Chunking**	**Configurations compared**	**Dataset status**
165 documents	recursive - size 1000 - overlap 200	8	Committed
Run started	**Run completed**	**Run duration**	**Prepared by**
Nov 14, 2026, 09:32 AM	Nov 14, 2026, 09:38 AM	5 min 33 s	Truvec

Recommended: OpenAI text-embedding-3-large

OpenAI text-embedding-3-large ranks first with MRR 0.848 and recall@5 96.5%. It leads Cohere Embed Multilingual v3 by +0.037 MRR and, question by question, ranks a relevant chunk higher on 19 questions, lower on 10, with 71 ties.

Ranking rule: MRR, then recall@5. Failed configurations are listed last.

Leaderboard at a glance

Ranked by MRR, then recall@5

#	Model	Hit rate	Recall@5	Prec.@5	MRR	nDCG@5	Index cost	Latency
1	**OpenAI text-embedding-3-large**	**97.0%**	**96.5%**	**19.6%**	**0.848**	**0.876**	$0.057	8.1 ms
2	**Cohere Embed Multilingual v3**	93.0%	92.5%	18.8%	0.811	0.839	$0.042	7.8 ms
3	**Cohere Embed v4**	95.0%	94.5%	19.2%	0.793	0.831	$0.052	11 ms
4	**Gemini Embedding 2**	93.0%	92.5%	18.6%	0.781	0.815	$0.087	22 ms
5	**Voyage 4 Large**	95.0%	95.0%	19.2%	0.780	0.823	$0.052	17 ms
6	**Qwen3 Embedding 8B**	90.0%	89.5%	18.0%	0.749	0.785	$0.044	21 ms
7	**OpenAI text-embedding-3-small**	88.0%	88.0%	18.0%	0.734	0.768	$0.0087	5.7 ms
8	**BGE Base EN v1.5**	70.0%	70.0%	14.4%	0.583	0.610	$0.0032	18 ms


1 Leaderboard

All quality metrics at k = 5. The best value of each column is highlighted.

#	Model	Hit rate	Recall@5	Prec.@5	F1	MRR	nDCG@5	Found
1	**OpenAI text-embedding-3-large**	**97.0%**	**96.5%**	**19.6%**	**32.5%**	**0.848**	**0.876**	97/100
2	**Cohere Embed Multilingual v3**	93.0%	92.5%	18.8%	31.2%	0.811	0.839	93/100
3	**Cohere Embed v4**	95.0%	94.5%	19.2%	31.9%	0.793	0.831	95/100
4	**Gemini Embedding 2**	93.0%	92.5%	18.6%	31.0%	0.781	0.815	93/100
5	**Voyage 4 Large**	95.0%	95.0%	19.2%	31.9%	0.780	0.823	95/100
6	**Qwen3 Embedding 8B**	90.0%	89.5%	18.0%	30.0%	0.749	0.785	90/100
7	**OpenAI text-embedding-3-small**	88.0%	88.0%	18.0%	29.8%	0.734	0.768	88/100
8	**BGE Base EN v1.5**	70.0%	70.0%	14.4%	23.8%	0.583	0.610	70/100

Quality metrics side by side

All metrics on a 0 to 1 scale; longer is better




2 Retrieval depth

How early each configuration surfaces the first relevant chunk.


Hit rate by cut-off

Share of questions with a relevant chunk in the top j



Rank of the first relevant chunk

Questions per rank; misses fall outside the top k




OpenAI text-embedding-3-large
Cohere Embed Multilingual v3
Cohere Embed v4
Gemini Embedding 2
Voyage 4 Large
Qwen3 Embedding 8B
OpenAI text-embedding-3-small
BGE Base EN v1.5

3 Cost, speed & footprint

Operational trade-offs, from token counts, configured prices and timings measured during the run.


Quality vs index cost

MRR against the cost of embedding the corpus; top-left is best




Cost per 1,000 queries

Lower is better




Query embedding latency

Per query; lower is better



Vector storage

Raw float32 vectors (chunks x dimensions x 4 bytes)



Cost

Measure	OpenAI text-embedding-3-large	Cohere Embed Multilingual v3	Cohere Embed v4	Gemini Embedding 2	Voyage 4 Large	Qwen3 Embedding 8B	OpenAI text-embedding-3-small	BGE Base EN v1.5
Price per 1M tokens Configured model price	$0.130	$0.100	$0.120	$0.200	$0.120	$0.100	$0.020	$0.0080
Index the corpus Embedding every chunk once	$0.057	$0.042	$0.052	$0.087	$0.052	$0.044	$0.0087	$0.0032
Per 1,000 queries At the golden set's average question length	$0.0039	$0.0030	$0.0036	$0.0060	$0.0036	$0.0030	$0.00060	$0.00024

Billed by this run New chunks + questions sent to the provider	$0.057	$0.035	$0.045	$0.090	$0.045	$0.038	$0.0088	$0.0038
Corpus tokens Tokens across all chunks	436K	422K	436K	436K	436K	436K	436K	396K
Question tokens All golden-set questions	2,989	2,989	2,989	2,989	2,989	2,989	2,989	2,989
Avg. tokens / question Drives the query cost	29.9	29.9	29.9	29.9	29.9	29.9	29.9	29.9
Billed tokens Actually sent in this run	439K	346K	374K	452K	372K	381K	439K	481K

Index footprint


Measure	OpenAI text-embedding-3-large	Cohere Embed Multilingual v3	Cohere Embed v4	Gemini Embedding 2	Voyage 4 Large	Qwen3 Embedding 8B	OpenAI text-embedding-3-small	BGE Base EN v1.5
Indexed chunks Vectors in the index	2,050	2,050	2,050	2,050	2,050	2,050	2,050	2,050
Dimensions Vector size	3,072	1,024	1,536	3,072	1,024	4,096	1,536	768
Vector storage float32, excluding vector DB overhead	24 MB	8.0 MB	12 MB	24 MB	8.0 MB	32 MB	12 MB	6.0 MB
Newly embedded chunks Not cached from an earlier run	2,050	2,050	2,050	2,050	2,050	2,050	2,050	2,050
Index embedding time Embedding the new chunks	9058 ms	17.5 s	20.7 s	46.1 s	14.0 s	40.5 s	5053 ms	25.6 s

4 Score separation & latency

A wider gap between relevant and distractor scores makes retrieval more robust to threshold and re-ranking choices.

Relevant vs distractor scores

Gap shown on the right



Measure	OpenAI text-embedding-3-large	Cohere Embed Multilingual v3	Cohere Embed v4	Gemini Embedding 2	Voyage 4 Large	Qwen3 Embedding 8B	OpenAI text-embedding-3-small	BGE Base EN v1.5
Query embedding Batch time averaged per question	8.1 ms	7.8 ms	11 ms	22 ms	17 ms	21 ms	5.7 ms	18 ms
Search, mean Vector search per question	27 ms	16 ms	15 ms	29 ms	16 ms	24 ms	15 ms	14 ms
Search, p50 Median	23 ms	12 ms	11 ms	22 ms	13 ms	21 ms	11 ms	11 ms
Search, p95 Tail latency	54 ms	49 ms	31 ms	65 ms	33 ms	56 ms	52 ms	25 ms
Best relevant score Mean over questions	0.660	0.730	0.628	0.813	0.616	0.805	0.693	0.761
Best distractor score Mean over questions	0.621	0.696	0.599	0.800	0.602	0.784	0.648	0.728
Score gap Relevant minus distractor (higher is better)	0.039	0.035	0.027	0.012	0.013	0.019	0.038	0.033

5 Head-to-head

Each cell reads as row vs column: questions where the row model ranked a relevant chunk higher / lower (ties in brackets).

Row vs column	OpenAI text-embedding-3-large	Cohere Embed Multilingual v3	Cohere Embed v4	Gemini Embedding 2	Voyage 4 Large	Qwen3 Embedding 8B	OpenAI text-embedding-3-small	BGE Base EN v1.5	Net
OpenAI text-embedding-3-large	—	19 / 10 (71)	21 / 16 (63)	22 / 11 (67)	24 / 15 (61)	27 / 5 (68)	27 / 11 (62)	40 / 6 (54)	+106
Cohere Embed Multilingual v3	10 / 19 (71)	—	19 / 17 (64)	22 / 19 (59)	22 / 19 (59)	27 / 11 (62)	24 / 12 (64)	36 / 3 (61)	+60
Cohere Embed v4	16 / 21 (63)	17 / 19 (64)	—	23 / 22 (55)	25 / 19 (56)	25 / 14 (61)	27 / 16 (57)	41 / 11 (48)	+52
Gemini Embedding 2	11 / 22 (67)	19 / 22 (59)	22 / 23 (55)	—	18 / 21 (61)	20 / 15 (65)	27 / 18 (55)	37 / 12 (51)	+21
Voyage 4 Large	15 / 24 (61)	19 / 22 (59)	19 / 25 (56)	21 / 18 (61)	—	21 / 17 (62)	26 / 21 (53)	42 / 13 (45)	+23
Qwen3 Embedding 8B	5 / 27 (68)	11 / 27 (62)	14 / 25 (61)	15 / 20 (65)	17 / 21 (62)	—	20 / 22 (58)	33 / 17 (50)	-44
OpenAI text-embedding-3-small	11 / 27 (62)	12 / 24 (64)	16 / 27 (57)	18 / 27 (55)	21 / 26 (53)	22 / 20 (58)	—	34 / 9 (57)	-26
BGE Base EN v1.5	6 / 40 (54)	3 / 36 (61)	11 / 41 (48)	12 / 37 (51)	13 / 42 (45)	17 / 33 (50)	9 / 34 (57)	—	-192

Agreement

How often the models agree on a question

All models hit	Models disagree	All models missed	Only winner hit	Winner missed, others hit
65	**35**	**0**	**0**	**3**
65.0%	35.0%	Check the golden set or chunking	OpenAI text-embedding-3-large	Winner blind spots

6 Question matrix

Rank of the first relevant chunk for every question and model. #1 is ideal; Miss means no expected chunk in the top k.

#	Question	OpenAI text-embedding-3-large	Cohere Embed Multilingual v3	Cohere Embed v4	Gemini Embedding 2	Voyage 4 Large	Qwen3 Embedding 8B	OpenAI text-embedding-3-small	BGE Base EN v1.5
1	What are the available ways to export MediaWiki pages, including the special page, backup script, and bot framework options?	#1	#1	#1	#1	#1	#1	#1	#1
2	Warum sollte man Wikitext exportieren, statt gerendertes HTML herunterzuladen oder die Live-Website zu crawlen?	#1	#1	#2	#2	#3	#2	#1	#1
3	Dans quels cas OAuth concerne-t-il un utilisateur, et que permet-il à une application externe de faire ?	#2	#4	Miss	#2	#4	Miss	#5	#4
4	What kinds of navigation and page tools are provided through a wiki's sidebar?	#2	#1	#1	#1	#1	#1	#1	#1

5	Unter welchen Bedingungen erhält ein angemeldeter Benutzer eine E-Mail über Änderungen an einer beobachteten Seite?	#1	#1	#3	#1	#1	#1	#5	Miss
6	What can temporary accounts do with notifications, thanks, and user pings?	#1	#1	#1	#1	#1	#1	#1	#1
7	¿Qué permiso se necesita para crear listas de envío de MassMessage, y dónde se puede crear una lista nueva?	#5	Miss	#4	#3	#3	#2	#3	Miss
8	?? ?????? ???????? ???? ???? ?????? ????? ????? ??????? ???? ??????? ??? ???????????	#1	#2	#1	#1	#1	#1	#5	Miss
9	How can a user enable the paragraph-based edit conflict interface, and how does it display competing edits?	#1	#1	#1	#1	#1	#1	#1	#1
10	?? ????????? ???? ??????? ????? ??????? ????????? ??? ????? ??????? ????????? ??????? ??? ??????	#1	#2	#3	#4	#4	#3	Miss	Miss
11	What happens to a mentor's mentees if the mentor remains inactive, and how often is inactive-mentor removal carried out?	#1	#3	#1	#1	#1	#1	#1	#3
12	Wo finde ich die Funktion für Linkvorschläge, und welche Versionen oder Apps unterstützen sie?	#1	#1	#2	#1	#1	#1	#1	#1
13	How can I move, delete, or insert rows and columns in a table using the Visual Editor, and what is the recommended way to paste a table from a webpage?	#1	#1	#1	#1	#1	#1	#1	#1
14	What steps do I follow to reverse a history merge in MediaWiki?	#1	#1	#1	#1	#1	#1	#1	#1
15	How can I receive an alert when someone successfully signs in to my account from an unfamiliar device, and what are the default notification settings?	#1	#1	#1	#1	#1	#1	#1	#1
16	What is the purpose of a user talk page, and when does its edit notice disappear?	#1	#1	#1	#1	#1	#1	#1	#1
17	Kann eine Community den Algorithmus ändern, der in den Growth-Funktionen die vorgeschlagenen Artikel bestimmt?	#1	#1	#1	#1	#1	#1	#1	#1
18	¿Qué hace la herramienta de traducción de contenidos cuando un párrafo sigue siendo en su mayor parte la traducción automática inicial?	#5	Miss	#4	#1	#1	Miss	Miss	Miss
19	??? ???? ???? ???? ???? ??? ???? ????? ????? ?? ????? ?????? ??? ??? ????????	Miss	#1	#5	Miss	Miss	Miss	Miss	Miss

20	?? ?????? ???? ????? ????? ??????? ??? ??? ????? ??????? ??? ???? ??? ?????? ????????	#1	#1	#1	Miss	#1	#1	Miss	Miss
21	How does the MediaWiki {{int:}} magic word support multilingual interface content, and how does the displayed language get chosen?	#1	#1	#1	#1	#1	#1	#1	#1
22	Was passiert mit Benachrichtigungen, die entstanden wären, während ein Benutzer sie abbestellt hat?	#1	#1	#1	#1	#1	#1	#2	#5
23	Wie kann man dabei helfen, Apertium um ein neues Sprachpaar zu erweitern?	#1	#1	#3	#1	#2	#1	#1	#1
24	When sending only part of a wiki page as a message, how are sections selected and what happens after the message is sent?	#2	#1	#2	#4	#1	#2	#1	#2
25	¿Qué pasos hay que seguir para cambiar el modelo de contenido de una página, y qué hacer si MediaWiki no puede interpretar el contenido existente en el nuevo modelo?	#1	#1	#1	#1	#5	#1	#1	#1
26	What options are available for editing or clearing an entire watchlist?	#1	#1	#1	#1	#1	#1	#1	#1
27	??? ??????? ???? ???????? ???? ????? ??????? ???????? ?????	#1	#1	#1	#1	#1	#1	#1	Miss
28	Quelles restrictions et quels risques faut-il prendre en compte avant une fusion d'historiques complexe ?	#1	#4	#1	#1	#3	#1	#1	Miss
29	What do the red and blue notification badges represent, and when do they return to a neutral color?	#3	#1	#1	#3	#2	#3	#2	#2
30	How do I enable Content Translation and reach its main translation dashboard?	#1	#1	#1	#1	#1	#1	#1	#1
31	Where can I review the third-party applications connected to my Wikimedia account, and how do I revoke one of them?	#1	#1	#1	#1	#1	#1	#1	#1
32	Comment OAuth protège-t-il mon compte lorsque j'autorise une application externe ?	#1	#1	#1	#2	#1	#1	#1	#4
33	???? ???? ?? ???? ??? ??? ?? ????? ????? ?????? ??????? ????????? ?? ????? ?????	#1	#3	Miss	#2	#1	#1	Miss	Miss
34	¿Durante cuánto tiempo se conserva la dirección IP asociada a una edición hecha con una cuenta temporal?	#3	#1	#1	#1	#1	#5	#2	#4
35	Muss ich mich anmelden, um Seiten in einem öffentlichen MediaWiki zu lesen oder zu bearbeiten, und welche Vorteile hat ein Benutzerkonto?	#1	#1	#1	#4	#1	#1	#1	#2

36	Quelles fonctionnalités deviennent disponibles si j'ajoute une adresse de courriel à mon compte wiki ?	#1	#5	Miss	#1	#1	#1	#2	#5
37	Cuando añado una página a mi lista de seguimiento, ¿MediaWiki vigila también su página de discusión?	#2	#1	#1	#1	#1	#1	#1	#1
38	Comment évaluer les suggestions automatiques d'ajout de liens entre articles du wiki ?	#4	#4	#3	Miss	Miss	Miss	#1	#1
39	Quelles sont les étapes pour commencer une nouvelle traduction avec l'outil de traduction de contenu ?	#3	#3	Miss	#2	#1	#5	#5	Miss
40	What does a MediaWiki XML export contain, and is it intended to be viewed directly in a web browser?	#1	#1	#2	#1	#1	#1	#1	#1
41	Que trouve-t-on dans la barre latérale de MediaWiki, et quand faut-il être connecté pour voir ses options ?	#1	#1	#1	#1	#1	#1	#1	#1
42	Lors de la résolution d'un conflit de modification, comment choisir et modifier le texte à conserver avant de publier la version fusionnée ?	Miss	Miss	Miss	#5	#3	Miss	Miss	Miss
43	Can I log in to a temporary account, and how does the wiki recognize it across edits?	#2	#2	#1	#1	#1	#4	#2	#2
44	??? ????? ?? ????? ???? ?? ???? ???? ????????? ??? ???????	#4	#2	#2	Miss	#5	#4	#3	Miss
45	¿Cómo revoco el permiso de una aplicación para actuar en mi cuenta de Wikimedia?	#1	#1	#1	#1	#1	#1	#1	#3
46	Wie setze ich mein Wiki-Passwort mit meinem Benutzernamen oder meiner E-Mail-Adresse zurück?	#1	#3	#3	#1	#2	#5	#2	Miss
47	Where do I go to merge revisions from one page into another, and what information must I enter first?	#1	#1	#1	#1	#5	#1	#3	#1
48	Welche Informationen zeigt die Seite „Letzte Änderungen“, und wie weit reichen ihre Ergebnisse zurück?	#1	#1	#1	#2	#1	#1	#1	#1
49	¿Para qué sirve el espacio de nombres Plantilla, y por qué a veces se puede omitir el prefijo del espacio de nombres en los nombres de plantilla?	#1	#2	#1	#1	#1	#1	#1	Miss
50	??? ????? ????? ????? ????????? ?? ???? ????	#1	#1	#1	#1	#2	#1	#1	#1
51	How can I get an RSS or Atom feed for a wiki's recent changes?	#3	#1	#1	#1	#1	#1	#1	#1

52	Que se passe-t-il quand je survole ou clique sur un appel de note, et que faut-il pour que les aperçus de références fonctionnent ?	#2	#1	#1	#2	#1	#2	#1	#2
53	¿Qué son las páginas especiales de MediaWiki, y qué tipo de información o funciones administrativas ofrecen?	#1	#1	#1	#1	#1	#1	#1	#1
54	?? ???? ???????? ??????? ????? ??? ???? ????? ?????? ????? ???????	#1	#2	#1	#5	#1	#1	#1	Miss
55	??? ????? ????? ??? ???????? ?????? ?????? ?????????? ???? ???? ????? ????? ???? ????? ??? ????? ???? ????? ??? ??? ????????	#1	#1	#2	#1	#1	#1	#2	Miss
56	Qui peut utiliser Special:MergeHistory, et quelles sont les étapes de base pour transférer des révisions d'une page à une autre ?	#1	#1	#1	#2	#1	#1	#1	#1
57	¿Cómo oculto una categoría de la lista habitual de categorías, y cómo pueden los usuarios elegir ver las categorías ocultas?	#1	#1	#1	#1	#2	#2	#1	#1
58	¿Qué indica el icono de notificaciones, y cómo puedo ver todas las notificaciones o revisar una en concreto?	#1	Miss	#5	#2	Miss	#2	#3	Miss
59	Worin unterscheidet sich das Abonnieren einer Diskussionsseite vom Hinzufügen der Seite zur Beobachtungsliste?	#1	#1	#2	#1	#1	#1	#1	Miss
60	What should I check if I appear to log in successfully but become logged out when opening another wiki page?	#1	#1	#1	#1	#1	#2	#1	#1
61	Comment rendre un tableau wiki triable, et que se passe-t-il quand je clique sur les flèches de ses colonnes ?	#1	#1	#1	#1	#1	#1	Miss	#1
62	Was ist ein temporäres Benutzerkonto, und wie lange bleibt es einem nicht angemeldeten Bearbeiter zugeordnet?	#1	#1	#1	#1	#1	#1	#3	#1
63	Comment révoquer l'accès OAuth d'une application à mon compte ?	#1	#2	#1	#1	#1	#2	#2	#5
64	What kinds of information can I include on my user page?	#1	#1	#1	#1	#1	#2	#1	#1
65	How do I export pages and choose whether to include their complete revision histories?	#1	#1	#1	#1	#2	#1	#1	#5
66	Welche Schritte sind nötig, um ein neues Wiki-Benutzerkonto zu erstellen, und wann kann ein CAPTCHA verlangt werden?	#1	#1	#1	#1	#1	#1	#1	#1
67	What are the main navigation areas available on a MediaWiki page?	#3	Miss	#5	#3	#1	Miss	Miss	#2

68	Wie bearbeite ich eine Wikiseite und speichere meine Änderungen?	#1	#1	#1	#2	#1	#1	#2	Miss
69	????? ?? ???? ??????? ???????? ????? ??????? ??????? ????????	#5	#4	#1	Miss	Miss	Miss	#1	Miss
70	Quelles conditions de licence une police doit-elle remplir pour être utilisée par WebFonts ?	#1	#1	#1	#1	#1	#1	#1	#1
71	???? ????? ???? Special:Export ?????????? ??? ????????? ???????? ?? ????? ?????? ?? ??????? ???? ?????? ?????? ????????	#1	#1	#1	#1	#1	#1	#4	#1
72	Wie erstelle ich Tabellenüberschriften in Wikitext, und welches Grundaussehen liefert die Klasse wikitable?	#1	#1	#2	#1	#1	#2	#3	#1
73	When resolving a paragraph-based edit conflict, how do I select, edit, combine, and apply text passages before publishing?	#3	#5	#5	#2	#2	Miss	Miss	Miss
74	¿Cómo decide WebFonts si usa una fuente de mi dispositivo, la descarga o la recupera de la caché?	#1	#1	#1	#4	#3	#5	#2	Miss
75	Quel droit et quelle page spéciale faut-il pour créer une liste de destinataires MassMessage, et comment y ajouter ou en retirer des pages ?	#1	#1	#1	#1	#1	#1	#2	#1
76	?? ????? ???????? ???????? ?? ????? ????? ???? ???? ??????? ?????? ??? ??? ????? ??? ???????? ?? ???? ????????	#1	#1	#1	#4	#2	#1	#1	Miss
77	Que deviennent les mentors inactifs et leurs mentorés lorsque les options pour les marquer absents ou les retirer du programme de mentorat sont activées ?	#1	#1	#1	#2	#1	#2	#1	#1
78	Who may access the IP addresses of temporary accounts, and how long are those addresses retained after an edit?	#1	#2	#1	#1	#1	#1	#1	#1
79	Welches Benutzerrecht braucht man, um das Inhaltsmodell einer Seite zu ändern, und wo werden diese Änderungen protokolliert?	#1	#1	#2	#1	#3	#1	#1	Miss
80	How can I subscribe to a discussion topic, turn the subscription off, and view all my topic subscriptions?	#1	#1	#1	#1	#1	#1	#1	#1
81	In a MediaWiki table, which attribute lets me sort a cell by a value different from the text displayed?	Miss	Miss	#3	Miss	Miss	Miss	Miss	Miss
82	What are “multi-checks” in Edit Check, and which check was planned as the next one?	#2	#3	#1	#1	#2	#1	#2	#3

83	Comment activer le test expérimental de vérification du collage (Paste Check) dans l'éditeur visuel ?	#1	#1	#5	#1	#5	#2	#1	#1
84	¿Qué características debe tener una contraseña segura de uso diario?	#1	#1	#1	#1	#1	#1	#1	#1
85	¿Dónde puedo ver las aplicaciones conectadas a mi cuenta y revocarles el acceso?	#1	#1	#1	#1	#1	#1	#1	#1
86	À quoi sert une page utilisateur, et quels types d'informations puis-je y mettre ?	#1	#1	#1	#1	#3	#1	#1	#1
87	¿Qué significan los indicadores rojo y azul de las notificaciones, y cómo se borran?	#5	Miss	#2	Miss	#4	Miss	Miss	Miss
88	?? ???? ????? ?????? ?????????? ???? ????? ????? ???? ????? ???? ???? ????? ????? ?? ??? ?????? ?????? ?????? ?????????? ???????	#1	#1	#1	#1	#1	#1	#1	Miss
89	Pourquoi les comptes temporaires ont-ils été créés pour les contributeurs non connectés, et que deviennent publiquement leurs adresses IP ?	#1	#1	#1	#1	#2	#1	#1	#1
90	Who can assign or remove user groups, and where can I find the record of those changes?	#1	#1	#1	#1	#3	#3	#1	#1
91	Which settings can local administrators adjust for the Add a link task type?	#1	#1	#1	#1	#1	#2	#1	#1
92	Wie verlinke ich auf eine Kategorie, ohne die aktuelle Seite versehentlich in diese Kategorie einzuordnen?	#1	#1	#1	#2	#1	#1	#1	#1
93	Comment réinitialiser le mot de passe d'un compte précis lorsque plusieurs comptes partagent la même adresse de courriel ?	#1	#1	#1	#1	#1	#1	#1	#2
94	What notifications and account features are unaffected when I mute another user?	#1	#1	#1	#2	#1	#1	#1	#1
95	¿Por qué es preferible exportar el contenido del wiki a descargar repetidamente las páginas renderizadas, y dónde puedo exportar un artículo concreto?	#1	#1	#1	#1	#1	#4	#1	#4
96	Où attribue-t-on ou retire-t-on les groupes d'utilisateurs, et qui est autorisé à modifier les droits attachés à ces groupes ?	#1	#1	#1	#1	#1	#1	#3	#1
97	What does Content Translation automate when creating a page in another language, and what should I check when translating complex elements?	#1	#1	#2	#1	#3	#3	#1	#1
98	???? ???? ????? ????? ????????? ???????? ??? ???????? ???? ??????? ?????? ????? ???????	#1	#1	#3	#1	#1	#1	Miss	Miss

99	En quoi s'abonner à une page de discussion diffère-t-il de l'ajout de cette page à ma liste de suivi ?	#1	#1	#1	#1	#1	#1	#1	Miss
100	How can I revoke selected permissions previously granted to an OAuth application?	#1	#1	#1	#2	#2	#2	#1	#1

OpenAI text-embedding-3-large Cohere Embed Multilingual v3 Cohere Embed v4 Gemini Embedding 2 Voyage 4 Large

Qwen3 Embedding 8B OpenAI text-embedding-3-small BGE Base EN v1.5

A Appendix: retrieval details

For every question, the expected chunks and each model's ranked retrieval. Green chunk ids are relevant.

Q1 What are the available ways to export MediaWiki pages, including the special page, backup script, and bot framework options?

Expected chunk

#14278 # Export Wiki pages can be exported in a special XML format to upload import into another MediaWiki installation (if this function is enabled on the destination wiki, and the user is a sysop there) or use it elsewise for instance for analysing the content. See also Syndication feeds for exporting other information but…

OpenAI text-embedding-3-large	#1	RR 1.00	1:14278 0.70	2:15116 0.66	3:14673 0.64	4:13854 0.63	5:15115 0.62
Cohere Embed Multilingual v3	#1	RR 1.00	1:14278 0.78	2:13508 0.74	3:14673 0.73	4:13854 0.73	5:15116 0.73
Cohere Embed v4	#1	RR 1.00	1:14278 0.69	2:14673 0.69	3:13854 0.67	4:15116 0.66	5:13508 0.63
Gemini Embedding 2	#1	RR 1.00	1:14278 0.82	2:14673 0.82	3:15116 0.81	4:13854 0.80	5:13508 0.78
Voyage 4 Large	#1	RR 1.00	1:14278 0.65	2:13854 0.64	3:13508 0.63	4:14673 0.62	5:15116 0.60
Qwen3 Embedding 8B	#1	RR 1.00	1:14278 0.85	2:13854 0.84	3:13508 0.83	4:14673 0.82	5:15116 0.76
OpenAI text-embedding-3-small	#1	RR 1.00	1:14278 0.76	2:14673 0.71	3:15116 0.71	4:13854 0.69	5:14279 0.69
BGE Base EN v1.5	#1	RR 1.00	1:14278 0.83	2:14279 0.76	3:15116 0.73	4:14673 0.71	5:15115 0.71

Q2 Warum sollte man Wikitext exportieren, statt gerendertes HTML herunterzuladen oder die Live-Website zu crawlen?

Expected chunk

#13863 ## Warum exportieren Weshalb nicht einfach eine dynamische Datenbank herunterladen? Angenommen, du entwickelst eine Software, die an bestimmten Stellen Informationen aus der Wikipedia anzeigt. Wenn du möchtest, dass dein Programm die Informationen anders anzeigt, als sie in der Live-Version zu sehen sind, brauchst du…

OpenAI text-embedding-3-large	#1	RR 1.00	1:13863 0.75	2:14284 0.62	3:15125 0.61	4:13860 0.60	5:14682 0.60
Cohere Embed Multilingual v3	#1	RR 1.00	1:13863 0.74	2:14682 0.69	3:15125 0.67	4:14284 0.66	5:13860 0.65
Cohere Embed v4	#2	RR 0.50	1:14682 0.58	2:13863 0.58	3:14284 0.57	4:15125 0.53	5:13514 0.51
Top result is a distractor: ## Por qué exportar ¿Por qué no utilizar sencillamente una descarga dinámica de la base de datos? Supón que estás creando un componente de software que en determinados puntos mues…							
Gemini Embedding 2	#2	RR 0.50	1:14682 0.79	2:13863 0.79	3:15125 0.78	4:14284 0.77	5:13860 0.74
Top result is a distractor: ## Por qué exportar ¿Por qué no utilizar sencillamente una descarga dinámica de la base de datos? Supón que estás creando un componente de software que en determinados puntos mues…							
Voyage 4 Large	#3	RR 0.33	1:14682 0.58	2:15125 0.58	3:13863 0.57	4:14284 0.56	5:13514 0.54
Top result is a distractor: ## Por qué exportar ¿Por qué no utilizar sencillamente una descarga dinámica de la base de datos? Supón que estás creando un componente de software que en determinados puntos mues…							
Qwen3 Embedding 8B	#2	RR 0.50	1:14284 0.83	2:13863 0.81	3:14682 0.77	4:15125 0.75	5:13514 0.71
Top result is a distractor: ## Why to export Why not just use a dynamic database download? Suppose you are building a piece of software that at certain points displays information that came from Wikipedia. I…							
OpenAI text-embedding-3-small	#1	RR 1.00	1:13863 0.73	2:15125 0.62	3:13860 0.60	4:13855 0.60	5:14284 0.59

BGE Base EN v1.5	#1	RR 1.00	1:13863 0.76	2:13907 0.71	3:13860 0.71	4:13854 0.70	5:13859 0.67

Q3 Dans quels cas OAuth concerne-t-il un utilisateur, et que permet-il à une application externe de faire ?

Expected chunk

#15341 ### Comment cela peut-il m'affecter maintenant ? Les applications ne peuvent pas effectuer d'action en votre nom sans votre autorisation, donc tant que vous n'utilisez pas d'application qui se sert de OAuth, vous n'êtes pas du tout concerné. ### Comment puis-je connecter une application à mon compte ?

OpenAI text-embedding-3-large	#2	RR 0.50	1:15338 0.67	2:15341 0.62	3:15339 0.59	4:15345 0.58	5:15342 0.58

Top result is a distractor: # OAuth OAuth est un moyen de donner à des applications externes (connectées) la possibilité d'effectuer des contributions ou d'autres actions en votre nom. En utilisant ce protoc…

Cohere Embed Multilingual v3	#4	RR 0.25	1:15338 0.72	2:15339 0.69	3:15342 0.66	4:15341 0.64	5:14872 0.63

Top result is a distractor: # OAuth OAuth est un moyen de donner à des applications externes (connectées) la possibilité d'effectuer des contributions ou d'autres actions en votre nom. En utilisant ce protoc…

Cohere Embed v4	Miss	RR 0.00	1:15338 0.61	2:14058 0.58	3:15339 0.56	4:14871 0.56	5:13661 0.54

Top result is a distractor: # OAuth OAuth est un moyen de donner à des applications externes (connectées) la possibilité d'effectuer des contributions ou d'autres actions en votre nom. En utilisant ce protoc…

Gemini Embedding 2	#2	RR 0.50	1:14060 0.80	2:15341 0.79	3:14873 0.78	4:14462 0.78	5:15338 0.77

Top result is a distractor: ### Wie betrifft mich das derzeit? Anwendungen können ohne deine Autorisierung keine Aktionen in deinem Namen vornehmen, sodass du nicht betroffen bist, bis du dich dazu entscheid…

Voyage 4 Large	#4	RR 0.25	1:15338 0.54	2:14058 0.51	3:14871 0.50	4:15341 0.49	5:14460 0.49

Top result is a distractor: # OAuth OAuth est un moyen de donner à des applications externes (connectées) la possibilité d'effectuer des contributions ou d'autres actions en votre nom. En utilisant ce protoc…

Qwen3 Embedding 8B	Miss	RR 0.00	1:15338 0.78	2:15339 0.75	3:15342 0.74	4:14871 0.73	5:13661 0.72

Top result is a distractor: # OAuth OAuth est un moyen de donner à des applications externes (connectées) la possibilité d'effectuer des contributions ou d'autres actions en votre nom. En utilisant ce protoc…

OpenAI text-embedding-3-small	#5	RR 0.20	1:15345 0.71	2:15338 0.69	3:15339 0.67	4:15342 0.67	5:15341 0.66

Top result is a distractor: ### Comment puis-je changer les actions qu'une application peut effectuer avec mon compte ? Allez sur Special:OAuthManageMyGrants, trouvez l'application dont vous voulez modifier…

BGE Base EN v1.5	#4	RR 0.25	1:15338 0.76	2:15339 0.76	3:15342 0.75	4:15341 0.74	5:15345 0.74

Top result is a distractor: # OAuth OAuth est un moyen de donner à des applications externes (connectées) la possibilité d'effectuer des contributions ou d'autres actions en votre nom. En utilisant ce protoc…

Q4 What kinds of navigation and page tools are provided through a wiki's sidebar?

Expected chunk

#14442 ## Sidebar The sidebar is displayed on the edge of the page below the site logo (if using the MonoBook or Vector skin). This sidebar gives you access to important pages in the wiki such as Recent Changes or Upload File. ### Navigation Clicking on the logo brings you back to the main page of the wiki. The links in the…

OpenAI text-embedding-3-large	#2	RR 0.50	1:14441 0.71	2:14442 0.68	3:14440 0.63	4:13644 0.62	5:15315 0.61
Cohere Embed Multilingual v3	#1	RR 1.00	1:14442 0.75	2:14441 0.70	3:14445 0.64	4:14853 0.64	5:14440 0.64
Cohere Embed v4	#1	RR 1.00	1:14442 0.71	2:14853 0.65	3:15317 0.64	4:14441 0.61	5:14038 0.60
Gemini Embedding 2	#1	RR 1.00	1:14442 0.84	2:14853 0.82	3:15317 0.81	4:14441 0.81	5:14038 0.80
Voyage 4 Large	#1	RR 1.00	1:14442 0.67	2:14441 0.64	3:14853 0.61	4:13645 0.60	5:14443 0.59
Qwen3 Embedding 8B	#1	RR 1.00	1:14442 0.81	2:14853 0.77	3:14038 0.74	4:13644 0.74	5:14441 0.73
OpenAI text-embedding-3-small	#1	RR 1.00	1:14442 0.73	2:14441 0.68	3:14440 0.64	4:15315 0.62	5:15317 0.61
BGE Base EN v1.5	#1	RR 1.00	1:14442 0.76	2:14441 0.76	3:14443 0.72	4:14440 0.71	5:14445 0.68

Q5 Unter welchen Bedingungen erhält ein angemeldeter Benutzer eine E-Mail über Änderungen an einer beobachteten Seite?

Expected chunk

#14171 See also Benachrichtigungen for the 2013 extension. From MediaWiki 1.5, you can get an email after a watched page has been edited by somebody else. This will not be repeated until you view the page. Viewing a diff or the page history is not enough. Note that you have to be logged in when viewing the page, otherwise yo…

OpenAI text-embedding-3-large	#1	RR 1.00	1:14171 0.66	2:13986 0.65	3:14175 0.65	4:14174 0.61	5:14006 0.59
Cohere Embed Multilingual v3	#1	RR 1.00	1:14171 0.70	2:13986 0.70	3:15467 0.68	4:14562 0.66	5:13752 0.66
Cohere Embed v4	#3	RR 0.33	1:13986 0.60	2:14162 0.57	3:14171 0.56	4:13752 0.55	5:13753 0.55
Gemini Embedding 2	#1	RR 1.00	1:14171 0.79	2:14175 0.78	3:14562 0.77	4:13752 0.77	5:14172 0.76
Voyage 4 Large	#1	RR 1.00	1:14171 0.62	2:13752 0.62	3:14987 0.60	4:14562 0.60	5:14175 0.57
Qwen3 Embedding 8B	#1	RR 1.00	1:14171 0.85	2:14562 0.83	3:13752 0.83	4:14987 0.82	5:14174 0.82
OpenAI text-embedding-3-small	#5	RR 0.20	1:13986 0.66	2:14175 0.64	3:14174 0.63	4:14006 0.63	5:14171 0.63
BGE Base EN v1.5	Miss	RR 0.00	1:13986 0.76	2:14007 0.68	3:14001 0.68	4:14096 0.68	5:13985 0.67

Top result is a distractor: The sidebar gives you access to important pages in the wiki such as recent changes or upload file. MediaWiki requires you to log in before seeing all of the sidebar options. Links…

Top result is a distractor: Mithilfe einer Beobachtungsliste kannst Du Änderungen an Modulen, an denen Du interessiert bist, verfolgen. Du musst Deine E-Mail-Adresse nicht angeben, wenn Du das nicht möchtest…

Top result is a distractor: Mithilfe einer Beobachtungsliste kannst Du Änderungen an Modulen, an denen Du interessiert bist, verfolgen. Du musst Deine E-Mail-Adresse nicht angeben, wenn Du das nicht möchtest…

Top result is a distractor: Mithilfe einer Beobachtungsliste kannst Du Änderungen an Modulen, an denen Du interessiert bist, verfolgen. Du musst Deine E-Mail-Adresse nicht angeben, wenn Du das nicht möchtest…

Q6 What can temporary accounts do with notifications, thanks, and user pings?

Expected chunk

#14536 Temporary accounts can receive notifications and see a banner about new messages on their user talk page. Temporary accounts can receive thanks from logged-in editors but can't send thanks. Temporary accounts can ping other users, and they can be pinged in return.

OpenAI text-embedding-3-large	#1	RR 1.00	1:14536 0.77	2:13728 0.64	3:15430 0.62	4:14140 0.61	5:14535 0.59
Cohere Embed Multilingual v3	#1	RR 1.00	1:14536 0.83	2:13728 0.70	3:14535 0.68	4:14140 0.67	5:14955 0.64
Cohere Embed v4	#1	RR 1.00	1:14536 0.73	2:14955 0.61	3:13728 0.60	4:14140 0.59	5:14535 0.58
Gemini Embedding 2	#1	RR 1.00	1:14536 0.89	2:13728 0.86	3:14140 0.83	4:15430 0.81	5:14955 0.80
Voyage 4 Large	#1	RR 1.00	1:14536 0.69	2:13728 0.66	3:14140 0.63	4:15430 0.59	5:14955 0.58
Qwen3 Embedding 8B	#1	RR 1.00	1:14536 0.85	2:13728 0.81	3:14955 0.78	4:14140 0.77	5:15430 0.76
OpenAI text-embedding-3-small	#1	RR 1.00	1:14536 0.78	2:14535 0.65	3:14140 0.64	4:15430 0.64	5:14955 0.60
BGE Base EN v1.5	#1	RR 1.00	1:14536 0.88	2:14535 0.72	3:14531 0.67	4:14533 0.67	5:14530 0.65

Q7 ¿Qué permiso se necesita para crear listas de envío de MassMessage, y dónde se puede crear una lista nueva?

Expected chunk

#14699 Note that creating delivery lists requires the user to have the createwithcontentmodel user right (see phab:T92795). On most Wikimedia projects, only logged-in users have createwithcontentmodel rights. MassMessage includes a special page for managing delivery lists. To create a new delivery list, go to "Special:Create…

OpenAI text-embedding-3-large	#5	RR 0.20	1:14698 0.69	2:14296 0.56	3:13528 0.55	4:13880 0.54	5:14699 0.53
Cohere Embed Multilingual v3	Miss	RR 0.00	1:14698 0.68	2:15144 0.68	3:13881 0.65	4:14296 0.64	5:14297 0.64
Cohere Embed v4	#4	RR 0.25	1:13881 0.60	2:14698 0.59	3:15144 0.58	4:14699 0.58	5:13880 0.58
Gemini Embedding 2	#3	RR 0.33	1:13881 0.79	2:15144 0.79	3:14699 0.78	4:14297 0.77	5:14698 0.76
Voyage 4 Large	#3	RR 0.33	1:13881 0.65	2:15144 0.63	3:14699 0.63	4:14297 0.61	5:13528 0.59
Qwen3 Embedding 8B	#2	RR 0.50	1:14698 0.76	2:14699 0.72	3:13528 0.72	4:14297 0.72	5:13881 0.72
OpenAI text-embedding-3-small	#3	RR 0.33	1:14698 0.72	2:14296 0.63	3:14699 0.59	4:15143 0.58	5:14297 0.55
BGE Base EN v1.5	Miss	RR 0.00	1:14698 0.72	2:15146 0.67	3:13880 0.67	4:15155 0.67	5:14700 0.66

Top result is a distractor: # Extension:MassMessage ## Creación de listas de distribución Hay varias formas de crear listas de distribución para MassMessage:

Q8 ?? ?????? ???????? ???? ???? ?????? ????? ????? ??????? ???? ??????? ??? ??????????

Expected chunk

#13444 ???? ?????? ?? ????????? ?????? ??? ???? Manual:ContentHandler . ???? ???? ??????? ?? ??? ???? Special:Log/contentmodel? ?????? ???? ???? «??????» ?????? ??????? ?? ????????? ?? ???? ????? ???. ????? ??? ?????????? ?? ??????? ??????? editcontentmodel ?? ?????? ????? ????? ???????. ??? ???????? ?????? ?? ????? ?????? ?…

OpenAI text-embedding-3-large	#1	RR 1.00	1:13444 0.56	2:13443 0.54	3:15024 0.49	4:13507 0.48	5:14593 0.48
Cohere Embed Multilingual v3	#2	RR 0.50	1:13448 0.71	2:13444 0.68	3:13443 0.66	4:13449 0.64	5:13507 0.64
Cohere Embed v4	#1	RR 1.00	1:13444 0.65	2:14200 0.56	3:13781 0.54	4:15024 0.53	5:14593 0.53
Gemini Embedding 2	#1	RR 1.00	1:13444 0.83	2:14200 0.79	3:15024 0.79	4:13781 0.79	5:13448 0.77

Top result is a distractor: ## ????? ????? ????? ???? ????? ???? ??? ???? Special:ChangeContentModel (?? ???? ???? «?????» ???????? ?? ???? «??????? ?? ??? ??????»)? ?? ???? ??? ?????? ???? ???? ?? ???????.…

Voyage 4 Large	#1	RR 1.00	1:13444 0.70	2:14200 0.65	3:13781 0.63	4:14593 0.62	5:15024 0.59
Qwen3 Embedding 8B	#1	RR 1.00	1:13444 0.86	2:13781 0.82	3:14200 0.82	4:14593 0.82	5:15024 0.81
OpenAI text-embedding-3-small	#5	RR 0.20	1:13505 0.51	2:13678 0.51	3:13672 0.50	4:13507 0.50	5:13444 0.50
BGE Base EN v1.5	Miss	RR 0.00	1:13592 0.76	2:13625 0.75	3:13557 0.75	4:13738 0.74	5:13590 0.74

Top result is a distractor: # Editing pages ?? ????? ???? ????? ????? ????: ???? ??? ????? «???» ?? ???? ??????. ???? ??? ????. ???? ??? ???? «??? ??????». ?????? ????! ## ????? ??????? ???????? ???????? ???…

Top result is a distractor: ???? ?? ???? ??????? ????? ????? ??????. ?????? 4: ????? ?????? ????? ????? ????? ???? ?????? ????. ????? MediaWiki ??? ?? ???? ??????? ??????? ????????. ???? ?? ???? ?? ????? ???…

Q9 How can a user enable the paragraph-based edit conflict interface, and how does it display competing edits?

Expected chunk

#14465 # Paragraph-based Edit Conflict Interface The Paragraph-based Edit Conflict Interface is a new interface for the edit conflict resolution page. It displays colliding text passages in pairs next to each other, making it easier to merge your text with the one that's currently online. There is an additional interface spe…

OpenAI text-embedding-3-large	#1	RR 1.00	1:14465 0.77	2:13666 0.73	3:14470 0.69	4:15346 0.67	5:14466 0.66
Cohere Embed Multilingual v3	#1	RR 1.00	1:14465 0.80	2:15346 0.74	3:14878 0.70	4:14466 0.68	5:14470 0.68
Cohere Embed v4	#1	RR 1.00	1:14465 0.72	2:15346 0.67	3:14878 0.67	4:14470 0.63	5:14879 0.62
Gemini Embedding 2	#1	RR 1.00	1:14465 0.84	2:13666 0.82	3:14879 0.82	4:14066 0.81	5:15346 0.81
Voyage 4 Large	#1	RR 1.00	1:14465 0.68	2:13666 0.65	3:14879 0.64	4:14878 0.63	5:15346 0.63
Qwen3 Embedding 8B	#1	RR 1.00	1:14465 0.88	2:14879 0.85	3:14878 0.85	4:15346 0.83	5:13666 0.83
OpenAI text-embedding-3-small	#1	RR 1.00	1:14465 0.79	2:15346 0.74	3:14878 0.72	4:13666 0.72	5:14066 0.69
BGE Base EN v1.5	#1	RR 1.00	1:14465 0.86	2:14466 0.78	3:15346 0.76	4:14467 0.75	5:14470 0.74

Q10 ?? ????????? ???? ??????? ????? ??????? ????????? ??? ????? ??????? ????????? ??????? ??? ??????

Expected chunk

#13459 ### ????? ????? ?????? ?????? ??????? ??????? ?? ????? ????? ??????? ????? ????? ???????. ???? ?? ?????? ????? ????? ??? ???? ????? ??????? ????????. ??? ?????????? ??? ????? ????? ????? ???????: ??? ??? ???????? ?????? ???????? ???????? ???? ?? ??????? ???? ?? ?????? ???????? ????????? ????? ???? ?? ???? ?????? ?????…

OpenAI text-embedding-3-large	**#1**	RR 1.00	1:13459 0.38	2:13458 0.37	3:13475 0.37	4:15045 0.37	5:13558 0.35
Cohere Embed Multilingual v3	#2	RR 0.50	1:15045 0.59	2:13459 0.59	3:14614 0.58	4:13461 0.54	5:13456 0.54
Cohere Embed v4	#3	RR 0.33	1:15045 0.49	2:14614 0.48	3:13459 0.46	4:13800 0.44	5:14217 0.42
Gemini Embedding 2	#4	RR 0.25	1:14614 0.77	2:13800 0.77	3:15045 0.77	4:13459 0.73	5:13475 0.72
Voyage 4 Large	#4	RR 0.25	1:14614 0.53	2:15045 0.53	3:13800 0.52	4:13459 0.49	5:14217 0.49
Qwen3 Embedding 8B	#3	RR 0.33	1:14614 0.73	2:13800 0.72	3:13459 0.71	4:15045 0.71	5:14217 0.69
OpenAI text-embedding-3-small	Miss	RR 0.00	1:13475 0.52	2:13565 0.49	3:13460 0.46	4:15045 0.46	5:13474 0.45
BGE Base EN v1.5	Miss	RR 0.00	1:13553 0.73	2:13601 0.73	3:13583 0.72	4:13649 0.71	5:13736 0.71

Top result is a distractor: Les traductions automatiques et les corrections apportées par les utilisateurs sont publiées comme partie des données sur les traductions publiées, ce qui peut fournir une ressour…

Top result is a distractor: Les traductions automatiques et les corrections apportées par les utilisateurs sont publiées comme partie des données sur les traductions publiées, ce qui peut fournir une ressour…

Top result is a distractor: Las traducciones automáticas y las correcciones realizadas por el usuario se publican como parte de los datos sobre las traducciones publicadas, lo que puede proporcionar un recur…

Top result is a distractor: Las traducciones automáticas y las correcciones realizadas por el usuario se publican como parte de los datos sobre las traducciones publicadas, lo que puede proporcionar un recur…

Top result is a distractor: Las traducciones automáticas y las correcciones realizadas por el usuario se publican como parte de los datos sobre las traducciones publicadas, lo que puede proporcionar un recur…

Top result is a distractor: ### ??? ????? ?????? ?? ????? ??????? ?? ???? ???? ???? ??? ?????? ???????? ?????? ??????? ????? ??? ???? ??????? ?????? ????????? ?? ??????? ????? ?? ????? ??????? ???? ??????? ?…

Top result is a distractor: ??????? ??????? ???????: ?????? ?????? ?? ??????? ??? ??????? ???????: ??????? ??????? ???????. ???? ?????? ??????? ?????? ?? ???????. ????? ???? ??????? ??????? ????? ?? ?????? ?…

Q11 What happens to a mentor’s mentees if the mentor remains inactive, and how often is inactive-mentor removal carried out?

Expected chunk

#14363 If the mentor returns to editing, they can continue mentoring their existing mentees. If inactivity continues, the mentor can later be removed from the program and their mentees permanently reassigned. Communities can review the current state of the mentor list using Special:ManageMentors. The removal is performed by…

OpenAI text-embedding-3-large	**#1**	RR 1.00	1:14363 0.72	2:13945 0.68	3:14361 0.68	4:13946 0.68	5:13948 0.67
Cohere Embed Multilingual v3	#3	RR 0.33	1:14361 0.77	2:13946 0.77	3:14363 0.73	4:13947 0.72	5:14362 0.72
Cohere Embed v4	**#1**	RR 1.00	1:14363 0.69	2:13945 0.69	3:14361 0.68	4:13946 0.68	5:14360 0.67
Gemini Embedding 2	**#1**	RR 1.00	1:14363 0.84	2:13948 0.81	3:13945 0.80	4:15218 0.79	5:15217 0.79

Top result is a distractor: Mark inactive mentors as away: When enabled, inactive mentors are automatically marked as away for up to one month. During this period, newcomer questions are redirected to other…

Voyage 4 Large	#1	RR 1.00	1:14363 0.57	2:13580 0.55	3:14758 0.55	4:14361 0.54	5:13946 0.54
Qwen3 Embedding 8B	#1	RR 1.00	1:14363 0.87	2:13948 0.82	3:14361 0.82	4:13946 0.82	5:14758 0.82
OpenAI text-embedding-3-small	#1	RR 1.00	1:14363 0.75	2:13946 0.75	3:14361 0.75	4:13948 0.73	5:14362 0.72
BGE Base EN v1.5	#3	RR 0.33	1:13946 0.80	2:14361 0.80	3:14363 0.80	4:13948 0.79	5:14362 0.78

Top result is a distractor: Mark inactive mentors as away: When enabled, inactive mentors are automatically marked as away for up to one month. During this period, newcomer questions are redirected to other…

Q12 Wo finde ich die Funktion für Linkvorschläge, und welche Versionen oder Apps unterstützen sie?

Expected chunk

#13949 # Growth/Tools/Add a link Die Linkvorschlags-Funktion (englisch Add a link) ermöglicht es Benutzern, vom Wiki vorgeschlagene Links nach Prüfung hinzuzufügen. Diese Links können korrekt sein oder eben nicht dem Artikel entsprechen. Als Benutzer ist es deine Aufgabe, je nach Kontext zu entscheiden, ob die Links korrekt…

OpenAI text-embedding-3-large	#1	RR 1.00	1:13949 0.64	2:13956 0.62	3:13952 0.52	4:13950 0.51	5:13972 0.49
Cohere Embed Multilingual v3	#1	RR 1.00	1:13949 0.71	2:13956 0.67	3:13950 0.63	4:14762 0.58	5:15220 0.58
Cohere Embed v4	#2	RR 0.50	1:13956 0.53	2:13949 0.53	3:13951 0.44	4:15220 0.43	5:13972 0.43
Gemini Embedding 2	#1	RR 1.00	1:13949 0.77	2:13956 0.75	3:13950 0.72	4:13952 0.72	5:13953 0.72
Voyage 4 Large	#1	RR 1.00	1:13949 0.60	2:13581 0.51	3:14364 0.50	4:14761 0.49	5:13956 0.49
Qwen3 Embedding 8B	#1	RR 1.00	1:13949 0.80	2:14761 0.72	3:14364 0.72	4:13581 0.70	5:13956 0.69
OpenAI text-embedding-3-small	#1	RR 1.00	1:13949 0.65	2:13956 0.63	3:13950 0.62	4:13953 0.55	5:13971 0.54
BGE Base EN v1.5	#1	RR 1.00	1:13949 0.74	2:13950 0.69	3:13956 0.68	4:13927 0.67	5:14014 0.66

Top result is a distractor: ## Mehr erfahren Die Linkvorschlags-Funktion ist Teil des Projektes „Strukturierte Aufgaben“ des Growth-Teams. Sie eröffnet einen neuen Standard-Weg, die Wikis zu bearbeiten. Früh…

Q13 How can I move, delete, or insert rows and columns in a table using the Visual Editor, and what is the recommended way to paste a table from a webpage?

Expected chunk

#14528 ## Tables and the Visual Editor (VE) See also: Help:VisualEditor/User guide See Phab: T108245: "Fully support basic table editing in the visual editor". See the list of tasks. Finished tasks are struck. It can be difficult to figure out from the technical language there what exactly has been improved, or what features…

OpenAI text-embedding-3-large	#1	RR 1.00	1:14528 0.70	2:15419 0.62	3:14129 0.60	4:14130 0.59	5:15420 0.58
Cohere Embed Multilingual v3	#1	RR 1.00	1:14528 0.86	2:14944 0.71	3:13721 0.70	4:15419 0.69	5:14130 0.68
Cohere Embed v4	#1	RR 1.00	1:14528 0.74	2:14945 0.65	3:15420 0.63	4:14944 0.63	5:14130 0.61
Gemini Embedding 2	#1	RR 1.00	1:14528 0.81	2:15420 0.79	3:15419 0.78	4:14130 0.78	5:14945 0.78
Voyage 4 Large	#1	RR 1.00	1:14528 0.70	2:13721 0.66	3:14945 0.60	4:14130 0.59	5:15419 0.59
Qwen3 Embedding 8B	#1	RR 1.00	1:14528 0.87	2:13721 0.82	3:14944 0.82	4:15419 0.81	5:14129 0.80
OpenAI text-embedding-3-small	#1	RR 1.00	1:14528 0.73	2:14944 0.61	3:15420 0.61	4:15419 0.60	5:14129 0.60
BGE Base EN v1.5	#1	RR 1.00	1:14528 0.84	2:14518 0.70	3:14944 0.66	4:15419 0.66	5:14521 0.66

Q14 What steps do I follow to reverse a history merge in MediaWiki?

Expected chunk

#14424 ## Undoing a merge Go to Special:Log/merge then click Unmerge. ## See also Manual:Merging histories API:Mergehistory Source: https://www.mediawiki.org/wiki/Help%3AMerge_history/en

OpenAI text-embedding-3-large	#1	RR 1.00	1:14424 0.70	2:14420 0.63	3:14013 0.63	4:13632 0.61	5:14829 0.60
Cohere Embed Multilingual v3	#1	RR 1.00	1:14424 0.75	2:14829 0.69	3:15292 0.69	4:14420 0.68	5:13632 0.64
Cohere Embed v4	#1	RR 1.00	1:14424 0.69	2:14829 0.61	3:14420 0.60	4:15292 0.59	5:13632 0.59
Gemini Embedding 2	#1	RR 1.00	1:14424 0.87	2:15292 0.77	3:14420 0.77	4:14829 0.77	5:14419 0.75
Voyage 4 Large	#1	RR 1.00	1:14424 0.64	2:13632 0.62	3:14013 0.61	4:14829 0.59	5:15292 0.58
Qwen3 Embedding 8B	#1	RR 1.00	1:14424 0.82	2:14420 0.79	3:14829 0.76	4:15292 0.76	5:13632 0.76
OpenAI text-embedding-3-small	#1	RR 1.00	1:14424 0.73	2:14829 0.62	3:14420 0.61	4:15292 0.61	5:13632 0.60
BGE Base EN v1.5	#1	RR 1.00	1:14424 0.79	2:15292 0.73	3:14829 0.73	4:14420 0.72	5:14206 0.71

Q15 How can I receive an alert when someone successfully signs in to my account from an unfamiliar device, and what are the default notification settings?

Expected chunk

#14416 ## Things to note There are two ways for users to get these notifications – either by web Echo notifications or by email. By default, the web and email notifications are on for everyone. This is configurable in the notification preferences. ### Successful logins The extension allows you to get an email when a user log…

OpenAI text-embedding-3-large	#1	RR 1.00	1:14416 0.60	2:14411 0.57	3:14415 0.55	4:13999 0.52	5:15278 0.52

Cohere Embed Multilingual v3	#1	RR 1.00	1:14416 0.74	2:14415 0.68	3:15286 0.64	4:14823 0.64	5:13627 0.64
Cohere Embed v4	#1	RR 1.00	1:14416 0.62	2:14823 0.55	3:14007 0.52	4:14815 0.51	5:14821 0.51
Gemini Embedding 2	#1	RR 1.00	1:14416 0.77	2:14823 0.76	3:15286 0.75	4:14815 0.75	5:13627 0.74
Voyage 4 Large	#1	RR 1.00	1:14416 0.64	2:13627 0.62	3:14415 0.57	4:14411 0.56	5:14007 0.56
Qwen3 Embedding 8B	#1	RR 1.00	1:14416 0.80	2:13627 0.74	3:14823 0.73	4:14007 0.73	5:14411 0.72
OpenAI text-embedding-3-small	#1	RR 1.00	1:14416 0.63	2:14411 0.61	3:14415 0.60	4:14815 0.57	5:15278 0.55
BGE Base EN v1.5	#1	RR 1.00	1:14416 0.72	2:14415 0.68	3:14411 0.67	4:14453 0.59	5:14456 0.58

Q16 What is the purpose of a user talk page, and when does its edit notice disappear?

Expected chunk

#14428 #### User talk This namespace is the talkspace associated with the “User” namespace. Pages in this namespace are mainly used to leave messages for particular users or inform them of discussions that may be of interest to them. To facilitate this, when a page User talk:UserName is edited, whenever the user UserName loa…

OpenAI text-embedding-3-large	#1	RR 1.00	1:14428 0.64	2:14542 0.59	3:14538 0.56	4:15299 0.55	5:13733 0.55
Cohere Embed Multilingual v3	#1	RR 1.00	1:14428 0.69	2:13733 0.66	3:14566 0.59	4:14836 0.58	5:14542 0.58
Cohere Embed v4	#1	RR 1.00	1:14428 0.66	2:14836 0.57	3:14429 0.52	4:14021 0.52	5:14538 0.52
Gemini Embedding 2	#1	RR 1.00	1:14428 0.79	2:14021 0.79	3:14429 0.76	4:14836 0.76	5:15299 0.76
Voyage 4 Large	#1	RR 1.00	1:14428 0.56	2:14021 0.53	3:14836 0.52	4:13636 0.48	5:15299 0.47
Qwen3 Embedding 8B	#1	RR 1.00	1:14428 0.79	2:14021 0.76	3:14836 0.75	4:13733 0.71	5:14963 0.69
OpenAI text-embedding-3-small	#1	RR 1.00	1:14428 0.69	2:14538 0.64	3:14429 0.60	4:15299 0.58	5:13733 0.58
BGE Base EN v1.5	#1	RR 1.00	1:14428 0.75	2:14542 0.73	3:14431 0.68	4:14429 0.67	5:14538 0.67

Q17 Kann eine Community den Algorithmus ändern, der in den Growth-Funktionen die vorgeschlagenen Artikel bestimmt?

Expected chunk

#13982 Communities can change how the Growth features work by editing Special:CommunityConfiguration. However, articles provided as "Maschinelle Vorschläge" are based on an algorithm. The configuration of this algorithm can't be changed by communities. Please let us know if you noticed a problem with these suggested articles.

OpenAI text-embedding-3-large	#1	RR 1.00	1:13982 0.65	2:13981 0.56	3:14798 0.53	4:14398 0.53	5:15260 0.52
Cohere Embed Multilingual v3	#1	RR 1.00	1:13982 0.77	2:15260 0.76	3:14398 0.74	4:14798 0.74	5:13981 0.72
Cohere Embed v4	#1	RR 1.00	1:13982 0.75	2:14798 0.71	3:13981 0.70	4:15260 0.69	5:14398 0.69
Gemini Embedding 2	#1	RR 1.00	1:13982 0.87	2:15260 0.85	3:14798 0.84	4:14398 0.82	5:13610 0.81
Voyage 4 Large	#1	RR 1.00	1:13982 0.73	2:14798 0.72	3:15260 0.69	4:13610 0.68	5:14398 0.67
Qwen3 Embedding 8B	#1	RR 1.00	1:13982 0.87	2:14798 0.87	3:15260 0.86	4:13610 0.83	5:14398 0.81
OpenAI text-embedding-3-small	#1	RR 1.00	1:13982 0.73	2:13981 0.66	3:14398 0.64	4:15260 0.62	5:14798 0.59
BGE Base EN v1.5	#1	RR 1.00	1:13982 0.69	2:15260 0.66	3:13981 0.65	4:13949 0.63	5:13956 0.63

Q18 ¿Qué hace la herramienta de traducción de contenidos cuando un párrafo sigue siendo en su mayor parte la traducción automática inicial?

Expected chunk

#14623 ### Límites para cada párrafo Para cada párrafo, se mide también el porcentaje que suponen las modificaciones del usuario. Un párrafo se considera problemático cuando mantiene más de 85% de la traducción automática inicial (o cuando copiando los contenidos desde el documento original, éste contiene más de 60% de conte…

OpenAI text-embedding-3-large	#5	RR 0.20	1:14603 0.69	2:14604 0.69	3:14619 0.67	4:14617 0.67	5:14623 0.67

Top result is a distractor: # Content translation/Translating/Initial machine translation Cuándo añades un párrafo nuevo a la traducción puedes empezar desde cero o usar una herramienta de traducción automát…

Cohere Embed Multilingual v3	Miss	RR 0.00	1:14603 0.77	2:14604 0.73	3:14619 0.71	4:14692 0.71	5:14685 0.70

Top result is a distractor: # Content translation/Translating/Initial machine translation Cuándo añades un párrafo nuevo a la traducción puedes empezar desde cero o usar una herramienta de traducción automát…

Cohere Embed v4	#4	RR 0.25	1:14603 0.67	2:14208 0.62	3:15034 0.60	4:14623 0.60	5:14619 0.59

Top result is a distractor: # Content translation/Translating/Initial machine translation Cuándo añades un párrafo nuevo a la traducción puedes empezar desde cero o usar una herramienta de traducción automát…

Gemini Embedding 2	#1	RR 1.00	1:14623 0.80	2:15054 0.78	3:14604 0.78	4:14619 0.78	5:15052 0.77
Voyage 4 Large	#1	RR 1.00	1:14623 0.64	2:15054 0.63	3:14625 0.62	4:14227 0.62	5:13809 0.61

Qwen3 Embedding 8B	Miss	RR 0.00	1:14619 0.79	2:14617 0.78	3:14603 0.78	4:13462 0.77	5:14604 0.77

Top result is a distractor: Cuando creas una traducción, es esencial revisar los contenidos antes de publicarlos. Tienes que asegurarte de que el contenido que se ha producido no altera el significado del or…

OpenAI text-embedding-3-small	Miss	RR 0.00	1:14603 0.75	2:14619 0.70	3:14692 0.70	4:14604 0.69	5:14617 0.69

Top result is a distractor: # Content translation/Translating/Initial machine translation Cuándo añades un párrafo nuevo a la traducción puedes empezar desde cero o usar una herramienta de traducción automát…

BGE Base EN v1.5	Miss	RR 0.00	1:14603 0.82	2:14604 0.79	3:14617 0.79	4:14620 0.77	5:14636 0.77

Top result is a distractor: # Content translation/Translating/Initial machine translation Cuándo añades un párrafo nuevo a la traducción puedes empezar desde cero o usar una herramienta de traducción automát…

Q19 ??? ???? ???? ???? ???? ??? ???? ????? ????? ?? ????? ?????? ??? ??? ????????

Expected chunk

#13640 #### ?????? The “Help” namespace is usually used to hold help files, instructions and “how-to” guides. It has no special properties. ???? ????? ???? ???????? #### ????? The “Category” namespace contains categories, dynamic lists of other pages. To facilitate this, linking directly to a category page does not output an…

OpenAI text-embedding-3-large	Miss	RR 0.00	1:13582 0.50	2:13436 0.49	3:13437 0.49	4:13599 0.49	5:14587 0.48

Top result is a distractor: ## ????? ????? ????? ?????? 1 ???????? ??? ???? ???????? ?????? ?? ???? ???????? ?? ?????? ??????? ??? ???? ??? ????????? ???????? ??????. ?????? 2 ?? ???? ??? ??????? ?????? «???…

Cohere Embed Multilingual v3	#1	RR 1.00	1:13640 0.67	2:14577 0.66	3:13436 0.64	4:14587 0.63	5:15008 0.63
Cohere Embed v4	#5	RR 0.20	1:13436 0.56	2:14587 0.52	3:14577 0.51	4:13775 0.51	5:13640 0.50

Top result is a distractor: # Categories ?????????? ?? ???? ?? ?????????? ???? ????? ???? ????? ??? ????? ?????????. ????? ????? ????????? ???????? ?????? ??? ????? ????? ?? ???? ??? ?? ????????. ???? ??? ??…

Gemini Embedding 2	Miss	RR 0.00	1:13439 0.74	2:14587 0.74	3:15018 0.74	4:14194 0.74	5:13775 0.72

Top result is a distractor: ## ????? ???? ????? ???? ????????? ??? ??? ?? ????? ??????? ?????? ??? ????????? ?????? ?? ????????? ??????? ??? ????? ????? ????? ??????? ?? ??????. ## ????????? ??????? ????? ??…

Voyage 4 Large	Miss	RR 0.00	1:13775 0.55	2:15017 0.52	3:14194 0.52	4:14587 0.52	5:15018 0.51

Top result is a distractor: ## Auf eine Kategorie verlinken Um einen Link zu einer Kategorie zu erstellen setze einen Doppelpunkt vor den Kategoriennamen (Ohne den Doppelpunkt würde die jetztige Seite zur Ka…

Qwen3 Embedding 8B	Miss	RR 0.00	1:13765 0.77	2:15008 0.76	3:14577 0.76	4:14587 0.75	5:14579 0.75

Top result is a distractor: am Beginn der Seite ein optionaler Text, der wie bei einer normalen Seite bearbeitet werden kann, am Ende der Seite eine immer verfügbare, automatisch generierte, alphabetisch sor…

OpenAI text-embedding-3-small	Miss	RR 0.00	1:13436 0.58	2:13439 0.55	3:13437 0.50	4:13581 0.47	5:13440 0.47

Top result is a distractor: # Categories ?????????? ?? ???? ?? ?????????? ???? ????? ???? ????? ??? ????? ?????????. ????? ????? ????????? ???????? ?????? ??? ????? ????? ?? ???? ??? ?? ????????. ???? ??? ??…

BGE Base EN v1.5	Miss	RR 0.00	1:13596 0.74	2:13436 0.73	3:13495 0.73	4:13504 0.72	5:13475 0.71

Top result is a distractor: ??????? ???????? ???? ?????? ?????? ???????? ??????? ???????. ????? ??????? ????????? ?????????? ???? ?? ?????? ????? ??? ??????. ????????? ???????? ?? ???? ???? ????? ???????? ??…

Q20 ?? ?????? ???? ????? ????? ??????? ??? ??? ????? ??????? ??? ???? ??? ?????? ????????

Expected chunk

#13723 # Temporary accounts ???? ?????? ????????? ????? ??? ????????? ???? ?????? ???? ?? ?????. ????? ??? ????? ????? ?? ???? ???? ????? ????? ??????? ??? ?????? ?????? ?? ????? ?????? ?????? ??? ????????? ??????? ?? ??? ????? ??????. ???????? ??? ????? ????? ???? ????? ???? ??????? ??? ???? ???? ??? ?????? ??????. ??? ????…

OpenAI text-embedding-3-large	#1	RR 1.00	1:13723 0.56	2:13724 0.54	3:15421 0.53	4:13726 0.53	5:14530 0.53
Cohere Embed Multilingual v3	#1	RR 1.00	1:13723 0.62	2:13725 0.61	3:13724 0.55	4:13726 0.54	5:14946 0.53
Cohere Embed v4	#1	RR 1.00	1:13723 0.48	2:15421 0.43	3:14530 0.43	4:14946 0.41	5:13724 0.41
Gemini Embedding 2	Miss	RR 0.00	1:14530 0.84	2:14131 0.82	3:14946 0.82	4:15421 0.82	5:15427 0.81

Top result is a distractor: # Temporary accounts Wikimedia projects allow anyone to edit, with or without creating an account. When an edit is made through a registered account, the edit is attributed to the…

Voyage 4 Large	#1	RR 1.00	1:13723 0.64	2:14530 0.61	3:14131 0.61	4:14946 0.61	5:15421 0.60

Qwen3 Embedding 8B	#1	RR 1.00	1:13723 0.77	2:15421 0.75	3:14946 0.75	4:14131 0.74	5:14530 0.73
OpenAI text-embedding-3-small	Miss	RR 0.00	1:13616 0.40	2:13617 0.37	3:13612 0.36	4:13726 0.34	5:13615 0.33
	Top result is a distractor: ### ????? ????? ?????? ??? ??? ??? ???? ??? ????? ?????? ? ???? ????? ?????? ????? ???? ??? ???? ???? ??? ????? ?????? ??? ???? ? ??? ??????? ???? ?? ???? ????? ??? ????? ????????…						
BGE Base EN v1.5	Miss	RR 0.00	1:13579 0.74	2:13625 0.72	3:13726 0.72	4:13620 0.72	5:13596 0.71
	Top result is a distractor: ??? ???????? ??? ??????? ???? ?????? (??????): ??? ????? ??? ??????? ????? ???????? ??? ??????? ???????? ?? ??? ?????? ???? ??? ??? ??? ????. ????? ??? ??????? ????? ????? ????? ?…						

Q21 How does the MediaWiki {{int:}} magic word support multilingual interface content, and how does the displayed language get chosen?

Expected chunk

#14339 ### Local interface translation in multilingual wikis One thing almost every wiki has customized is the sidebar. It is possible to create a message group for the custom sidebar messages and also for other local interface customisations. One interesting expansion is the multilingual pages or templates built with the {{…

OpenAI text-embedding-3-large	#1	RR 1.00	1:14339 0.68	2:13924 0.61	3:15190 0.59	4:14737 0.59	5:13562 0.48
Cohere Embed Multilingual v3	#1	RR 1.00	1:14339 0.74	2:14737 0.64	3:15190 0.63	4:13924 0.63	5:13562 0.62
Cohere Embed v4	#1	RR 1.00	1:14339 0.68	2:14737 0.65	3:15190 0.62	4:13924 0.60	5:13562 0.54
Gemini Embedding 2	#1	RR 1.00	1:14339 0.78	2:14737 0.76	3:13924 0.76	4:15190 0.75	5:13562 0.75
Voyage 4 Large	#1	RR 1.00	1:14339 0.66	2:14737 0.63	3:13562 0.63	4:15190 0.62	5:13924 0.62
Qwen3 Embedding 8B	#1	RR 1.00	1:14339 0.82	2:14737 0.79	3:15190 0.78	4:13924 0.75	5:13562 0.74
OpenAI text-embedding-3-small	#1	RR 1.00	1:14339 0.73	2:15190 0.66	3:14737 0.63	4:13924 0.62	5:14345 0.57
BGE Base EN v1.5	#1	RR 1.00	1:14339 0.77	2:15190 0.70	3:15174 0.70	4:15175 0.68	5:14344 0.68

Q22 Was passiert mit Benachrichtigungen, die entstanden wären, während ein Benutzer sie abbestellt hat?

Expected chunk

#14054 ### Zugang zu den Einstellungen Du kannst die Benachrichtigungsarten, die du bekommen möchtest, bestimmen, indem du deine $pref anpasst. Um deine Festlegungen zu überprüfen, klicke wie oben dargestellt auf "Einstellungen" im Menü – oder in der Archivseite "Alle Benachrichtigungen". (Du kannst auch auf "Einstellungen"…

OpenAI text-embedding-3-large	#1	RR 1.00	1:14054 0.53	2:14006 0.53	3:14046 0.53	4:14050 0.52	5:14051 0.50
Cohere Embed Multilingual v3	#1	RR 1.00	1:14054 0.58	2:13999 0.55	3:13890 0.55	4:13992 0.54	5:13891 0.54
Cohere Embed v4	#1	RR 1.00	1:14054 0.40	2:13891 0.39	3:14140 0.39	4:15082 0.39	5:15430 0.38
Gemini Embedding 2	#1	RR 1.00	1:14054 0.75	2:15333 0.73	3:13832 0.72	4:14456 0.72	5:14055 0.71
Voyage 4 Large	#1	RR 1.00	1:14054 0.45	2:14456 0.42	3:15336 0.39	4:14869 0.39	5:15333 0.39
Qwen3 Embedding 8B	#1	RR 1.00	1:14054 0.74	2:14456 0.70	3:15333 0.68	4:13659 0.66	5:14045 0.65
OpenAI text-embedding-3-small	#2	RR 0.50	1:14006 0.64	2:14054 0.63	3:14055 0.58	4:13999 0.56	5:14052 0.56
	Top result is a distractor: ## Anmerkungen Benutzer erhalten diese Benachrichtigungen auf zwei Wegen – per Echo-Benachrichtigung im Web oder per E-Mail. Standardmäßig sind beide Varianten für jeden eingescha…						
BGE Base EN v1.5	#5	RR 0.20	1:14005 0.68	2:14006 0.66	3:14052 0.65	4:13812 0.64	5:14054 0.64
	Top result is a distractor: Bei unbekannten Geräten/IPs benachrichtigen wir über jeden fehlgeschlagenen Versuch. Die Erweiterung bündelt diese Meldungen, um Benutzer nicht mit zu vielen Nachrichten zu nerven…						

Q23 Wie kann man dabei helfen, Apertium um ein neues Sprachpaar zu erweitern?

Expected chunk

#13798 #### Apertium Apertium ist ein quelloffenes, regelbasiertes Übersetzungssystem. Du kannst zu dem Projekt beitragen, indem du die Sprachregeln deiner Sprache kodierst. Dieser Prozess erfordert sowohl linguistische als auch fortgeschrittene technische Kenntnisse, aber du kannst vom Apertium-Team Unterstützung erhalten,…

OpenAI text-embedding-3-large	#1	RR 1.00	1:13798 0.68	2:13797 0.63	3:13795 0.56	4:13793 0.55	5:13796 0.55
Cohere Embed Multilingual v3	#1	RR 1.00	1:13798 0.70	2:13793 0.65	3:13457 0.62	4:15043 0.61	5:14612 0.60
Cohere Embed v4	#3	RR 0.33	1:14216 0.53	2:13793 0.51	3:13798 0.50	4:15043 0.49	5:13457 0.48
	Top result is a distractor: #### Apertium Apertium is an open source rule-based translation system. You can contribute to the project by encoding the language rules of your language. This process requires bo…						
Gemini Embedding 2	#1	RR 1.00	1:13798 0.83	2:14216 0.80	3:15043 0.79	4:14612 0.79	5:13457 0.75
Voyage 4 Large	#2	RR 0.50	1:13457 0.59	2:13798 0.58	3:15043 0.57	4:13797 0.55	5:14216 0.54
	Top result is a distractor: ?????? ????? ????? ???????? ?? ???????? ????????. ????? ??????? ?? Jörg Tiedemann ??????? ???? ?????? ???? ?????? ????????. ????? ????????? ?????? (?? ???? ??????? ??????). ?????…						
Qwen3 Embedding 8B	#1	RR 1.00	1:13798 0.82	2:14216 0.77	3:13457 0.77	4:14612 0.77	5:15043 0.75
OpenAI text-embedding-3-small	#1	RR 1.00	1:13798 0.75	2:13793 0.65	3:13797 0.63	4:14216 0.63	5:15043 0.60
BGE Base EN v1.5	#1	RR 1.00	1:13798 0.68	2:15043 0.61	3:14612 0.60	4:13941 0.59	5:13871 0.59

Q24 When sending only part of a wiki page as a message, how are sections selected and what happens after the message is sent?

Expected chunk

#14302 If a page has been selected to be sent as a message, the section of the page control allows you to send a section of the selected page instead of the entire page. This control is a dropdown list that will populate with the list of sections in the selected page, once you hit the Preview button. Sections in the selected…

OpenAI text-embedding-3-large	#2	RR 0.50	1:14702 0.69	2:14302 0.69	3:13885 0.63	4:14306 0.62	5:14305 0.61
Cohere Embed Multilingual v3	#1	RR 1.00	1:14302 0.74	2:14702 0.74	3:14306 0.74	4:13885 0.73	5:15149 0.72
Cohere Embed v4	#2	RR 0.50	1:13885 0.71	2:14302 0.71	3:14702 0.71	4:15149 0.69	5:14306 0.67
Gemini Embedding 2	#4	RR 0.25	1:13885 0.82	2:15149 0.81	3:14702 0.81	4:14302 0.81	5:13532 0.80
Voyage 4 Large	#1	RR 1.00	1:14302 0.59	2:14702 0.59	3:13532 0.58	4:13535 0.58	5:13885 0.57
Qwen3 Embedding 8B	#2	RR 0.50	1:14702 0.79	2:14302 0.79	3:13532 0.78	4:15149 0.77	5:13885 0.77
OpenAI text-embedding-3-small	#1	RR 1.00	1:14302 0.72	2:14702 0.72	3:14306 0.67	4:13885 0.66	5:15149 0.63
BGE Base EN v1.5	#2	RR 0.50	1:14306 0.79	2:14302 0.79	3:14702 0.79	4:15149 0.77	5:13536 0.74

Top result is a distractor: If a page has been selected to be sent as a message, the section of the page control allows you to send a section of the selected page instead of the entire page. This control is…

Top result is a distractor: If a page has been selected to be sent as a message, the section of the page control allows you to send a section of the selected page instead of the entire page. This control is…

Top result is a distractor: If a page has been selected to be sent as a message, the section of the page control allows you to send a section of the selected page instead of the entire page. This control is…

Top result is a distractor: If a page has been selected to be sent as a message, the section of the page control allows you to send a section of the selected page instead of the entire page. This control is…

Top result is a distractor: Once a page is selected to be sent as a message, and the preview button is clicked, these sections will appear in the drop-downs: Section of the page to be sent as subject Section…

Q25 ¿Qué pasos hay que seguir para cambiar el modelo de contenido de una página, y qué hacer si MediaWiki no puede interpretar el contenido existente en el nuevo modelo?

Expected chunk

#14598 ## Cambiar el modelo de contenido de una página Vaya a Special:ChangeContentModel (o siga el enlace «cambiar» en la página «Información de la página»), ingrese el nombre de la página que desea cambiar. Puedes introducir el título de una página que no existe para crear una página nueva con un modelo de contenido distin…

OpenAI text-embedding-3-large	#1	RR 1.00	1:14598 0.75	2:14592 0.73	3:14599 0.70	4:14595 0.68	5:14205 0.67
Cohere Embed Multilingual v3	#1	RR 1.00	1:14598 0.87	2:15029 0.79	3:14205 0.76	4:13448 0.75	5:13786 0.75
Cohere Embed v4	#1	RR 1.00	1:14598 0.77	2:15029 0.72	3:14205 0.70	4:13786 0.70	5:13448 0.70
Gemini Embedding 2	#1	RR 1.00	1:14598 0.85	2:15029 0.84	3:14205 0.83	4:13786 0.83	5:14601 0.83
Voyage 4 Large	#5	RR 0.20	1:14599 0.62	2:13786 0.61	3:13448 0.61	4:14601 0.60	5:14598 0.60
Qwen3 Embedding 8B	#1	RR 1.00	1:14598 0.89	2:14205 0.88	3:13786 0.88	4:15029 0.86	5:13448 0.86
OpenAI text-embedding-3-small	#1	RR 1.00	1:14598 0.82	2:14592 0.75	3:13786 0.73	4:14600 0.72	5:14205 0.72
BGE Base EN v1.5	#1	RR 1.00	1:14598 0.81	2:14597 0.77	3:14594 0.74	4:14593 0.74	5:14592 0.74

Top result is a distractor: Cuando esto pase, se recomienda que archives la página antigua y crees de nuevo la página con el modelo de contenido nuevo. Por ejemplo, puedes renombrar «Proyecto:Foo» a «Proyect…

Q26 What options are available for editing or clearing an entire watchlist?

Expected chunk

#14554 Editing the whole list A specific link to "Edit watchlist" is provided on top of page Special:Watchlist, and several additional links are available at top of all watchlist-related pages: Edit watchlist provides a paginated list of watched pages (including links to the pages and their talk pages). Selecting one or seve…

OpenAI text-embedding-3-large	#1	RR 1.00	1:14554 0.60	2:14555 0.58	3:14553 0.52	4:14165 0.52	5:14164 0.51
Cohere Embed Multilingual v3	#1	RR 1.00	1:14554 0.73	2:14553 0.66	3:14558 0.66	4:14165 0.65	5:14169 0.64
Cohere Embed v4	#1	RR 1.00	1:14554 0.60	2:14978 0.57	3:14165 0.55	4:15456 0.55	5:13745 0.54
Gemini Embedding 2	#1	RR 1.00	1:14554 0.84	2:14555 0.79	3:14165 0.77	4:14978 0.76	5:13745 0.76
Voyage 4 Large	#1	RR 1.00	1:14554 0.59	2:13745 0.54	3:14555 0.54	4:14165 0.51	5:14979 0.50
Qwen3 Embedding 8B	#1	RR 1.00	1:14554 0.78	2:13745 0.74	3:14165 0.74	4:13744 0.72	5:14979 0.72
OpenAI text-embedding-3-small	#1	RR 1.00	1:14554 0.69	2:14558 0.59	3:14165 0.58	4:13744 0.56	5:14555 0.56
BGE Base EN v1.5	#1	RR 1.00	1:14554 0.80	2:14979 0.74	3:14555 0.74	4:14169 0.74	5:14558 0.74

Q27 ??? ??????? ???? ???????? ???? ????? ??????? ???????? ?????

Expected chunk

#13436 # Categories ?????????? ?? ???? ?? ?????????? ???? ????? ???? ????? ??? ????? ?????????. ????? ????? ????????? ???????? ?????? ??? ????? ????? ?? ???? ??? ?? ????????. ???? ??? ?????? ????? ?? ???? ?????? ????? ??? ????? ???? ??????? ?? ??? ???????? ??? ???? ?? ????? ???? ???????? ??? ???????. ## ???? ????? ????? ????…

OpenAI text-embedding-3-large	#1	RR 1.00	1:13436 0.54	2:13441 0.52	3:13437 0.51	4:13438 0.49	5:13439 0.48
Cohere Embed Multilingual v3	#1	RR 1.00	1:13436 0.69	2:13439 0.64	3:13440 0.64	4:13640 0.63	5:13437 0.62
Cohere Embed v4	#1	RR 1.00	1:13436 0.61	2:13439 0.49	3:13640 0.45	4:13437 0.44	5:14583 0.43
Gemini Embedding 2	#1	RR 1.00	1:13436 0.74	2:13439 0.73	3:13437 0.73	4:14583 0.72	5:15008 0.72
Voyage 4 Large	#1	RR 1.00	1:13436 0.49	2:14580 0.44	3:13768 0.44	4:14577 0.44	5:14185 0.44
Qwen3 Embedding 8B	#1	RR 1.00	1:13436 0.70	2:13764 0.67	3:13437 0.66	4:14576 0.66	5:13768 0.65
OpenAI text-embedding-3-small	#1	RR 1.00	1:13436 0.61	2:13439 0.61	3:13437 0.52	4:13440 0.50	5:13441 0.49
BGE Base EN v1.5	Miss	RR 0.00	1:13649 0.72	2:13506 0.71	3:13503 0.71	4:13499 0.71	5:13596 0.69

Top result is a distractor: "????" "????" ?????? ?????? ??????? ?????? "????" "???" ## ????? ???????? ????? ???????? ???? ??? ???? ?????? ?????? ?????? (??? ??? ?????? ???????? ?????? ???????). ???????? ?? ?…

Q28 Quelles restrictions et quels risques faut-il prendre en compte avant une fusion d'historiques complexe ?

Expected chunk

#15292 The merged revisions must fit as a clean block in the destination page history. That is, there must be no revisions of the destination page between the oldest merged revision and the newest merged revision. If you really want to entangle two pages like that, you can do it via multiple complex merges. You can't change…

OpenAI text-embedding-3-large	#1	RR 1.00	1:15292 0.53	2:15291 0.50	3:14423 0.50	4:15290 0.45	5:15289 0.45
Cohere Embed Multilingual v3	#4	RR 0.25	1:15289 0.55	2:14423 0.54	3:13632 0.54	4:15292 0.51	5:15047 0.51
Cohere Embed v4	#1	RR 1.00	1:15292 0.41	2:14829 0.39	3:13632 0.38	4:14423 0.37	5:15289 0.33
Gemini Embedding 2	#1	RR 1.00	1:15292 0.76	2:14013 0.75	3:14829 0.74	4:14423 0.73	5:13632 0.73
Voyage 4 Large	#3	RR 0.33	1:14423 0.54	2:13632 0.49	3:15292 0.49	4:14829 0.47	5:14013 0.47
Qwen3 Embedding 8B	#1	RR 1.00	1:15292 0.77	2:14829 0.74	3:13632 0.74	4:14423 0.73	5:14013 0.73
OpenAI text-embedding-3-small	#1	RR 1.00	1:15292 0.58	2:14423 0.51	3:14829 0.50	4:15291 0.49	5:14013 0.48
BGE Base EN v1.5	Miss	RR 0.00	1:15073 0.63	2:15189 0.62	3:15072 0.61	4:15059 0.61	5:15071 0.61

Top result is a distractor: # Merge history Cette fonction est accessible pour les utilisateurs avec le droit d'utilisateur mergehistory sur Special:MergeHistory. Les utilisateurs dans le groupe d'utilisateu…

Top result is a distractor: Complex merges are not subject to the limitation that all of the revisions merged are older than the oldest version of the destination page. However, they are subject to their own…

Top result is a distractor: Avant d'ajouter des restrictions qui ne prennent pas en compte le contenu créé, songez à commencer par ajuster les limites de contenu non modifié, comme décrit précédemment. Les l…

Q29 What do the red and blue notification badges represent, and when do they return to a neutral color?

Expected chunk

#14452 When someone takes an action that affects you on a Wikimedia site, colored badges will appear next to your user name, in the top right corner of any page of that site (top left if your wiki is using a right-to-left language). These notifications include cross-wiki notifications. When there are no notifications, these…

OpenAI text-embedding-3-large	#3	RR 0.33	1:14864 0.67	2:13655 0.67	3:14452 0.67	4:15329 0.56	5:14453 0.55
Cohere Embed Multilingual v3	#1	RR 1.00	1:14452 0.62	2:14864 0.62	3:13655 0.62	4:13656 0.56	5:14865 0.56
Cohere Embed v4	#1	RR 1.00	1:14452 0.57	2:14864 0.57	3:13655 0.57	4:15329 0.50	5:14865 0.49
Gemini Embedding 2	#3	RR 0.33	1:14864 0.78	2:13655 0.78	3:14452 0.78	4:14049 0.76	5:14453 0.76
Voyage 4 Large	#2	RR 0.50	1:13655 0.55	2:14452 0.55	3:14864 0.55	4:15329 0.50	5:14049 0.48
Qwen3 Embedding 8B	#3	RR 0.33	1:13655 0.73	2:14864 0.73	3:14452 0.73	4:15329 0.67	5:14049 0.67

Top result is a distractor: When someone takes an action that affects you on a Wikimedia site, colored badges will appear next to your user name, in the top right corner of any page of that site (top left if…

Top result is a distractor: When someone takes an action that affects you on a Wikimedia site, colored badges will appear next to your user name, in the top right corner of any page of that site (top left if…

Top result is a distractor: When someone takes an action that affects you on a Wikimedia site, colored badges will appear next to your user name, in the top right corner of any page of that site (top left if…

Top result is a distractor: When someone takes an action that affects you on a Wikimedia site, colored badges will appear next to your user name, in the top right corner of any page of that site (top left if…

OpenAI text-embedding-3-small	#2	RR 0.50	1:13655 0.64	2:14452 0.64	3:14864 0.64	4:15329 0.55	5:14453 0.51

Top result is a distractor: When someone takes an action that affects you on a Wikimedia site, colored badges will appear next to your user name, in the top right corner of any page of that site (top left if…

BGE Base EN v1.5	#2	RR 0.50	1:14864 0.70	2:14452 0.70	3:13655 0.70	4:13657 0.67	5:14866 0.66

Top result is a distractor: When someone takes an action that affects you on a Wikimedia site, colored badges will appear next to your user name, in the top right corner of any page of that site (top left if…

Q30 How do I enable Content Translation and reach its main translation dashboard?

Expected chunk

#14291 ## Enabling Content Translation At the moment Content Translation is a beta feature. To use it you need to enable the feature in your beta preferences. To do this, log in to your account, click Beta at the top of the page, check Content Translation, and click Save, at the bottom of the page. ## Dashboard The dashboard…

OpenAI text-embedding-3-large	#1	RR 1.00	1:14291 0.78	2:14285 0.65	3:15137 0.62	4:15127 0.59	5:14684 0.59
Cohere Embed Multilingual v3	#1	RR 1.00	1:14291 0.85	2:14693 0.73	3:15137 0.70	4:14285 0.68	5:14685 0.65
Cohere Embed v4	#1	RR 1.00	1:14291 0.76	2:14693 0.60	3:15137 0.56	4:13522 0.55	5:13874 0.54
Gemini Embedding 2	#1	RR 1.00	1:14291 0.83	2:14693 0.78	3:15137 0.78	4:13522 0.76	5:13874 0.76
Voyage 4 Large	#1	RR 1.00	1:14291 0.71	2:15137 0.63	3:13522 0.63	4:13874 0.60	5:14312 0.59
Qwen3 Embedding 8B	#1	RR 1.00	1:14291 0.89	2:13522 0.82	3:15137 0.81	4:14693 0.79	5:13874 0.78
OpenAI text-embedding-3-small	#1	RR 1.00	1:14291 0.81	2:15137 0.63	3:14285 0.63	4:14295 0.61	5:15127 0.61
BGE Base EN v1.5	#1	RR 1.00	1:14291 0.86	2:14285 0.73	3:14292 0.73	4:14217 0.71	5:15127 0.70

Q31 Where can I review the third-party applications connected to my Wikimedia account, and how do I revoke one of them?

Expected chunk

#14463 ### How can I see what applications are connected to my account? The page Special:OAuthManageMyGrants (which is also accessible from the Manage connected applications button under the User profile tab in your preferences) lists all the applications you have authorized to access your account. From this page, you can al…

OpenAI text-embedding-3-large	#1	RR 1.00	1:14463 0.73	2:15344 0.65	3:13664 0.64	4:15343 0.63	5:14875 0.63
Cohere Embed Multilingual v3	#1	RR 1.00	1:14463 0.70	2:14063 0.63	3:15344 0.62	4:14876 0.60	5:13664 0.55
Cohere Embed v4	#1	RR 1.00	1:14463 0.71	2:13664 0.61	3:14063 0.59	4:15344 0.59	5:14876 0.58
Gemini Embedding 2	#1	RR 1.00	1:14463 0.85	2:14063 0.81	3:15343 0.81	4:15344 0.80	5:14876 0.80
Voyage 4 Large	#1	RR 1.00	1:14463 0.70	2:14875 0.68	3:13664 0.67	4:15343 0.66	5:14062 0.66
Qwen3 Embedding 8B	#1	RR 1.00	1:14463 0.88	2:13664 0.81	3:14875 0.80	4:15344 0.78	5:15343 0.78
OpenAI text-embedding-3-small	#1	RR 1.00	1:14463 0.73	2:15344 0.68	3:14876 0.63	4:14063 0.61	5:15343 0.57
BGE Base EN v1.5	#1	RR 1.00	1:14463 0.72	2:14451 0.61	3:14455 0.59	4:14410 0.59	5:14449 0.58

Q32 Comment OAuth protège-t-il mon compte lorsque j'autorise une application externe ?

Expected chunk

#15339 ### Est-ce que OAuth est sécurisé ? Oui, le protocole OAuth est conçu pour être une méthode sécurisée pour les autorisations de tierces parties. Tout d'abord, OAuth permet aux sites web tierces d'accéder à votre compte sans que vous ayiez à donner votre mot de passe. Les applications ne peuvent accéder à votre compte…

OpenAI text-embedding-3-large	#1	RR 1.00	1:15339 0.73	2:15341 0.67	3:15338 0.65	4:15342 0.63	5:14872 0.59
Cohere Embed Multilingual v3	#1	RR 1.00	1:15339 0.76	2:14872 0.72	3:15342 0.71	4:15338 0.70	5:14059 0.68
Cohere Embed v4	#1	RR 1.00	1:15339 0.66	2:14872 0.64	3:14059 0.62	4:14461 0.61	5:15342 0.61
Gemini Embedding 2	#2	RR 0.50	1:14461 0.81	2:15339 0.80	3:15341 0.80	4:14059 0.79	5:14873 0.79

Top result is a distractor: ### Is OAuth secure? Yes, the OAuth protocol is designed to be a secure method for third-party authorization. Firstly, OAuth allows third-party websites to access your account wit…

Voyage 4 Large	#1	RR 1.00	1:15339 0.64	2:14461 0.63	3:14059 0.62	4:14872 0.62	5:15338 0.60
Qwen3 Embedding 8B	#1	RR 1.00	1:15339 0.84	2:15338 0.79	3:15342 0.77	4:14059 0.77	5:14872 0.76
OpenAI text-embedding-3-small	#1	RR 1.00	1:15339 0.70	2:15341 0.70	3:15342 0.69	4:15345 0.67	5:15338 0.63
BGE Base EN v1.5	#4	RR 0.25	1:15342 0.77	2:15338 0.75	3:15341 0.74	4:15339 0.74	5:15345 0.73

Top result is a distractor: ### Comment puis-je connecter une application à mon compte ? Si une application désire utiliser OAuth pour effectuer des actions en votre nom, vous aurez à l'autoriser à faire cec…

Q33 ???? ???? ?? ???? ??? ??? ?? ????? ????? ?????? ??????? ????????? ?? ????? ?????

Expected chunk

#13501 ## LLM Paste check If you paste text from an LLM chat – e.g. ChatGPT, Claude or Gemini – into an article while editing, LLM Paste Check prompts you to: rewrite the text in your own words, fact-check all the details, including confirming that references are reliable and support the claim(s) being made, familiarize your…

OpenAI text-embedding-3-large	#1	RR 1.00	1:13501 0.47	2:15102 0.45	3:14660 0.44	4:13599 0.43	5:13843 0.43
Cohere Embed Multilingual v3	#3	RR 0.33	1:13592 0.63	2:13524 0.62	3:13501 0.61	4:13594 0.61	5:13597 0.61
Cohere Embed v4	Miss	RR 0.00	1:13550 0.41	2:13544 0.41	3:15103 0.40	4:14660 0.40	5:13843 0.39
Gemini Embedding 2	#2	RR 0.50	1:13843 0.79	2:13501 0.79	3:14660 0.79	4:14267 0.77	5:15103 0.76
Voyage 4 Large	#1	RR 1.00	1:13501 0.56	2:14660 0.56	3:13843 0.56	4:15103 0.55	5:14267 0.55
Qwen3 Embedding 8B	#1	RR 1.00	1:13501 0.62	2:13843 0.61	3:14660 0.61	4:14267 0.61	5:15103 0.61
OpenAI text-embedding-3-small	Miss	RR 0.00	1:13544 0.38	2:13599 0.38	3:13549 0.38	4:13608 0.35	5:13592 0.35
BGE Base EN v1.5	Miss	RR 0.00	1:13649 0.73	2:13499 0.73	3:13504 0.72	4:13743 0.71	5:13495 0.71

Top result is a distractor: ???? ?? ???? ??????? ????? ????? ??????. ?????? 4: ????? ?????? ????? ????? ????? ???? ?????? ????. ????? MediaWiki ??? ?? ???? ??????? ??????? ????????. ???? ?? ???? ?? ????? ???…

Top result is a distractor: ?????? ???? ?????? ?? ???? ???? ??????. ??? ????? ??? ????? ????? URL ????? ??www.mediawiki.org/w/index.php?title=YOUR-PAGE-NAME-HERE&action=edit. ??????? ?? ?????? ??? ?????? ???…

Top result is a distractor: ## LLM Paste check If you paste text from an LLM chat – e.g. ChatGPT, Claude or Gemini – into an article while editing, LLM Paste Check prompts you to: rewrite the text in your ow…

Top result is a distractor: 4. ???? ??? ??? ??????? ?? ?????? ??????. 5. ?? ???????? ?? ??????? ???? ????? ???? ?????? ?? ?????? ?????? ??. 6. ???? ?? ???? ??? ??? ??????? ??????? ??? ????? ??????? ?? ??? ??…

Top result is a distractor: "????" "????" ?????? ?????? ??????? ?????? "????" "???" ## ????? ???????? ????? ???????? ???? ??? ???? ?????? ?????? ?????? (??? ??? ?????? ???????? ?????? ???????). ???????? ?? ?…

Q34 ¿Durante cuánto tiempo se conserva la dirección IP asociada a una edición hecha con una cuenta temporal?

Expected chunk

#14948 Restringimos el acceso a los datos de direcciones IP de las cuentas temporales a los usuarios que requieren de este acceso con fines de moderación antiabuso. Los criterios de acceso a estos datos se articulan en una política legal llamada Acceso a las direcciones IP de las cuentas de usuario temporales. La dirección I…

OpenAI text-embedding-3-large	#3	RR 0.33	1:14947 0.69	2:14952 0.68	3:14948 0.67	4:14946 0.64	5:14951 0.64

Top result is a distractor: Todas las modificaciones posteriores realizadas por el mismo dispositivo se asignarán a la misma cuenta temporal. ## ¿Por qué son necesarias las cuentas temporales? Antes de la in…

Cohere Embed Multilingual v3	#1	RR 1.00	1:14948 0.77	2:14947 0.74	3:14952 0.71	4:14946 0.69	5:14951 0.68
Cohere Embed v4	#1	RR 1.00	1:14948 0.66	2:14947 0.63	3:14532 0.63	4:15423 0.59	5:14533 0.59
Gemini Embedding 2	#1	RR 1.00	1:14948 0.85	2:15423 0.83	3:14947 0.83	4:14133 0.83	5:14532 0.82
Voyage 4 Large	#1	RR 1.00	1:14948 0.67	2:15423 0.62	3:14532 0.61	4:14133 0.61	5:14947 0.60
Qwen3 Embedding 8B	#5	RR 0.20	1:14946 0.82	2:14530 0.80	3:14532 0.80	4:14131 0.80	5:14948 0.80

Top result is a distractor: # Temporary accounts Los proyectos Wikimedia permiten que cualquiera pueda editar, con o sin una cuenta creada. Cuando se hace una edición a través de una cuenta registrada, la ed…

OpenAI text-embedding-3-small	#2	RR 0.50	1:14947 0.68	2:14948 0.68	3:14952 0.67	4:14951 0.62	5:14946 0.56

Top result is a distractor: Todas las modificaciones posteriores realizadas por el mismo dispositivo se asignarán a la misma cuenta temporal. ## ¿Por qué son necesarias las cuentas temporales? Antes de la in…

BGE Base EN v1.5	#4	RR 0.25	1:14947 0.73	2:14952 0.69	3:14955 0.67	4:14948 0.67	5:14951 0.65

Top result is a distractor: Todas las modificaciones posteriores realizadas por el mismo dispositivo se asignarán a la misma cuenta temporal. ## ¿Por qué son necesarias las cuentas temporales? Antes de la in…

Q35 Muss ich mich anmelden, um Seiten in einem öffentlichen MediaWiki zu lesen oder zu bearbeiten, und welche Vorteile hat ein Benutzerkonto?

Expected chunk

#13984 # Logging in Eine Anmeldung ist weder zum Betrachten noch zum Bearbeiten von Seiten notwendig. Allerdings bietet eine Anmeldung zusätzliche Funktionen und ist empfehlenswert. ## Zusammenfassung Beim Erstellen eines Benutzerkontos gibst Du einen Benutzernamen sowie ein Passwort an. Der Benutzername ist frei wählbar, je…

OpenAI text-embedding-3-large	#1	RR 1.00	1:13984 0.75	2:13985 0.69	3:13988 0.65	4:13995 0.61	5:14144 0.61
Cohere Embed Multilingual v3	#1	RR 1.00	1:13984 0.75	2:15263 0.70	3:14400 0.69	4:13988 0.67	5:14801 0.67
Cohere Embed v4	#1	RR 1.00	1:13984 0.68	2:14400 0.66	3:15263 0.63	4:14801 0.61	5:14131 0.58
Gemini Embedding 2	#4	RR 0.25	1:15263 0.84	2:14801 0.82	3:14400 0.81	4:13984 0.79	5:14401 0.76

Top result is a distractor: ## Pourquoi s'enregistrer ? Il n'est pas nécessaire de vous enregistrer pour lire et éditer les pages des wiki MediaWiki publics. Il n'est même pas obligatoire de se connecter pou…

Voyage 4 Large	#1	RR 1.00	1:13984 0.60	2:14801 0.59	3:14400 0.58	4:15263 0.56	5:13612 0.56
Qwen3 Embedding 8B	#1	RR 1.00	1:13984 0.83	2:14801 0.82	3:15263 0.80	4:14400 0.78	5:13612 0.78
OpenAI text-embedding-3-small	#1	RR 1.00	1:13984 0.77	2:13988 0.72	3:14144 0.69	4:14147 0.65	5:14145 0.64

BGE Base EN v1.5 — #2 RR 0.50 — 1:14144 0.72 | 2:13984 0.70 | 3:13907 0.69 | 4:14025 0.69 | 5:13988 0.69

Top result is a distractor: Eine Benutzerseite ist eine Seite über einen Wiki-Benutzer, der ein Konto im Wiki hat und (höchstwahrscheinlich) ein Mitarbeiter ist. Sie ist neben der persönlichen Benutzerdiskus…

Q36 Quelles fonctionnalités deviennent disponibles si j'ajoute une adresse de courriel à mon compte wiki ?

Expected chunk

#15265 Vous n'êtes pas obligé de donner votre adresse courriel si vous ne le voulez pas. Mais si vous choisissez de le faire, vous pourrez : réinitialiser votre mot de passe si vous l'oubliez recevoir des notifications automatiques pour certains événements, si défini dans vos préférences recevoir des courriels d'autres utili…

OpenAI text-embedding-3-large — #1 RR 1.00 — 1:15265 0.73 | 2:15471 0.63 | 3:14402 0.62 | 4:15264 0.61 | 5:15373 0.59

Cohere Embed Multilingual v3 — #5 RR 0.20 — 1:15467 0.66 | 2:15471 0.66 | 3:15378 0.66 | 4:15377 0.66 | 5:15265 0.63

Top result is a distractor: ### Notifications par courriel Voir aussi Notifications pour l'extension 2013. A partir de MediaWiki 1.5, vous pouvez recevoir un courriel après qu'une page suivie a été modifiée…

Cohere Embed v4 — Miss RR 0.00 — 1:14402 0.56 | 2:15377 0.51 | 3:14401 0.50 | 4:14088 0.50 | 5:15467 0.50

Top result is a distractor: You don't have to give your email address if you don't want to. But if you choose to give an email address, you will be able to do the following: reset your password if you forget…

Gemini Embedding 2 — #1 RR 1.00 — 1:15265 0.83 | 2:14402 0.80 | 3:15373 0.79 | 4:15280 0.78 | 5:14803 0.78

Voyage 4 Large — #1 RR 1.00 — 1:15265 0.60 | 2:14803 0.59 | 3:14402 0.59 | 4:13986 0.57 | 5:13613 0.55

Qwen3 Embedding 8B — #1 RR 1.00 — 1:15265 0.74 | 2:14402 0.72 | 3:15471 0.71 | 4:15373 0.70 | 5:14803 0.69

OpenAI text-embedding-3-small — #2 RR 0.50 — 1:15275 0.61 | 2:15265 0.61 | 3:15315 0.61 | 4:15378 0.61 | 5:15324 0.61

Top result is a distractor: Vous pouvez alors être en mesure de demander à un administrateur de vous créer un compte, selon les propres politiques du wiki et du système. Si votre adresse IP a été bloquée lor…

BGE Base EN v1.5 — #5 RR 0.20 — 1:15377 0.73 | 2:15145 0.72 | 3:15269 0.72 | 4:15275 0.71 | 5:15265 0.70

Top result is a distractor: (Pour protéger la confidentialité des adresses courriel et des préférences utilisateurs, ces derniers sont informés que le courriel a été envoyé avec succès même si EPR l'en a emp…

Q37 Cuando añado una página a mi lista de seguimiento, ¿MediaWiki vigila también su página de discusión?

Expected chunk

#14975 # Watching pages La herramienta de seguimiento de páginas permite a cualquier usuario ingresado mantener una lista de páginas «vigiladas» o «en seguimiento» y recibir notificaciones de las ediciones recientes en estas páginas. MediaWiki no permite a un usuario «adueñarse» de una página; sin embargo, la herramienta de…

OpenAI text-embedding-3-large	#2	RR 0.50	1:14976 0.72	2:14975 0.71	3:14977 0.70	4:14986 0.67	5:14999 0.66

Top result is a distractor: Durante la lectura de una página La estrella blanca (o el enlace «Vigilar» en la apariencia monobook), ubicado en el margen de cada página, agrega la página actual a tu lista de s…

Cohere Embed Multilingual v3	#1	RR 1.00	1:14975 0.81	2:15453 0.73	3:14977 0.72	4:15002 0.72	5:15006 0.72
Cohere Embed v4	#1	RR 1.00	1:14975 0.72	2:15453 0.69	3:14976 0.67	4:14977 0.65	5:14999 0.63
Gemini Embedding 2	#1	RR 1.00	1:14975 0.76	2:15453 0.75	3:15002 0.75	4:14977 0.75	5:14976 0.75
Voyage 4 Large	#1	RR 1.00	1:14975 0.61	2:15001 0.58	3:15453 0.57	4:15480 0.57	5:15002 0.56
Qwen3 Embedding 8B	#1	RR 1.00	1:14975 0.85	2:15453 0.83	3:13742 0.81	4:14977 0.78	5:14162 0.78
OpenAI text-embedding-3-small	#1	RR 1.00	1:14975 0.80	2:14980 0.68	3:15453 0.68	4:14977 0.67	5:15003 0.66
BGE Base EN v1.5	#1	RR 1.00	1:14975 0.82	2:14977 0.80	3:14856 0.79	4:14999 0.78	5:15003 0.78

Q38 Comment évaluer les suggestions automatiques d'ajout de liens entre articles du wiki ?

Expected chunks

#15221 Étape 5 L'article s'ouvre en mode « Suggestions de modifications ». Vous verrez un petit panneau d'explication qui résume le fonctionnement de Ajouter un lien. The guideline says: Ajouter des liens aidera les utilisateurs à apprendre plus vite. Vous déciderez si des mots dans un article sur MediaWiki devraient être li…

#15235 ### Ajouter des liens Ajouter des liens entre articles — Niveau de difficulté : Facile #### Objectif de cette tâche Le but de cette tâche est de montrer aux novices qu'il est possible d'éditer le wiki. Cette tâche est basée sur les modèles de maintenance. Vous pouvez trouver quels modèles de maintenance sont utilisés…

OpenAI text-embedding-3-large	#4	RR 0.25	1:15220 0.64	2:15245 0.62	3:15222 0.62	4:15221 0.59	5:15226 0.59

Top result is a distractor: ## Comment fonctionne ce système ? Les liens sont suggérés par une machine. Mais les machines ne sont pas parfaites ! Les liens suggérés sont corrects à 75% mais ils doivent être…

Cohere Embed Multilingual v3	#4	RR 0.25	1:15220 0.75	2:14785 0.73	3:15246 0.72	4:15221 0.72	5:15223 0.70

Top result is a distractor: ## Comment fonctionne ce système ? Les liens sont suggérés par une machine. Mais les machines ne sont pas parfaites ! Les liens suggérés sont corrects à 75% mais ils doivent être…

Cohere Embed v4	#3	RR 0.33	1:14785 0.64	2:15220 0.63	3:15221 0.62	4:14365 0.60	5:14762 0.60

Top result is a distractor: ### Sugerencia: Añadir enlaces Sugerencias automáticas — Añadir enlaces entre artículos — Nivel de dificultad: Fácil En algunas wikis, esta tarea se sustituye por Añadir enlaces e…

Gemini Embedding 2	Miss	RR 0.00	1:15222 0.81	2:15223 0.80	3:15220 0.79	4:13953 0.78	5:13952 0.78

Top result is a distractor: Liez des concepts aux sujets desquels un lecteur pourrait vouloir en savoir plus.Assurez-vous que le lien mène vers le bon article.Ne liez pas les mots courants, les années ou les…

Voyage 4 Large	Miss	RR 0.00	1:15220 0.53	2:14762 0.53	3:14785 0.52	4:13950 0.52	5:13971 0.51

Top result is a distractor: ## Comment fonctionne ce système ? Les liens sont suggérés par une machine. Mais les machines ne sont pas parfaites ! Les liens suggérés sont corrects à 75% mais ils doivent être…

Qwen3 Embedding 8B	Miss	RR 0.00	1:15220 0.81	2:14365 0.79	3:14762 0.77	4:15222 0.77	5:13950 0.76
OpenAI text-embedding-3-small	#1	RR 1.00	1:15221 0.72	2:15220 0.72	3:15246 0.70	4:15226 0.64	5:15235 0.64
BGE Base EN v1.5	#1	RR 1.00	1:15235 0.77	2:15226 0.76	3:15098 0.76	4:15219 0.76	5:15221 0.75

Top result is a distractor: ## Comment fonctionne ce système ? Les liens sont suggérés par une machine. Mais les machines ne sont pas parfaites ! Les liens suggérés sont corrects à 75% mais ils doivent être…

Q39 Quelles sont les étapes pour commencer une nouvelle traduction avec l'outil de traduction de contenu ?

Expected chunk

#15138 Deuxième manière: cliquez sur "Contributions", puis sur le bouton "Traduction" en haut de la page. Troisième méthode: chercher la page à traduire sur le wiki dans la langue d'origine, et cliquez sur la langue de destination dans la liste des liens inter-langage de la barre verticale. (Ceci n'est vrai que si l'outil a…

OpenAI text-embedding-3-large	#3	RR 0.33	1:15128 0.66	2:15034 0.64	3:15138 0.64	4:15137 0.59	5:15160 0.58
Cohere Embed Multilingual v3	#3	RR 0.33	1:15128 0.71	2:15034 0.71	3:15138 0.70	4:15050 0.70	5:15129 0.69
Cohere Embed v4	Miss	RR 0.00	1:15128 0.60	2:15034 0.60	3:14603 0.59	4:14685 0.58	5:14208 0.57
Gemini Embedding 2	#2	RR 0.50	1:13523 0.79	2:15138 0.79	3:14292 0.79	4:15186 0.78	5:13875 0.78
Voyage 4 Large	#1	RR 1.00	1:15138 0.62	2:13875 0.61	3:14292 0.60	4:13523 0.60	5:14314 0.59
Qwen3 Embedding 8B	#5	RR 0.20	1:15128 0.76	2:15129 0.75	3:14292 0.75	4:15137 0.75	5:15138 0.75
OpenAI text-embedding-3-small	#5	RR 0.20	1:15034 0.71	2:15128 0.71	3:15129 0.69	4:15070 0.67	5:15138 0.67
BGE Base EN v1.5	Miss	RR 0.00	1:15044 0.75	2:15128 0.75	3:15050 0.74	4:15129 0.73	5:15183 0.73

Top result is a distractor: Bienvenue sur la traduction de contenu! La traduction de contenu est un outil qui aide les éditeurs à traduire les pages en différentes langues. Il aide les traducteurs à se focal…

Top result is a distractor: Bienvenue sur la traduction de contenu! La traduction de contenu est un outil qui aide les éditeurs à traduire les pages en différentes langues. Il aide les traducteurs à se focal…

Top result is a distractor: Bienvenue sur la traduction de contenu! La traduction de contenu est un outil qui aide les éditeurs à traduire les pages en différentes langues. Il aide les traducteurs à se focal…

Top result is a distractor: ?????? ??????: ????? ????? "Special:CX" ?? "Special:ContentTranslation" ?? ???? ??? ????? ??????. ### ?????? ?? ??????? ???? ??? ?? "????? ?????". ???? ????? ?????? ??? ?? ???? ??…

Top result is a distractor: Bienvenue sur la traduction de contenu! La traduction de contenu est un outil qui aide les éditeurs à traduire les pages en différentes langues. Il aide les traducteurs à se focal…

Top result is a distractor: # Content translation/Translating/Initial machine translation Lorsque vous ajoutez un nouveau paragraphe à la traduction, vous pouvez partir de zéro ou utiliser une traduction aut…

Top result is a distractor: ### Étendre la prise en charge linguistique avec de nouveaux services de traduction La traduction de contenu a été conçue comme une plate-forme extensible. Il est donc possible de…

Q40 What does a MediaWiki XML export contain, and is it intended to be viewed directly in a web browser?

Expected chunk

#14282 ## Export format The format of the XML file you receive is the same in all ways. It is codified in XML Schema at https://www.mediawiki.org/xml/export-0.11.xsd This format is not intended for viewing in a web browser. Some browsers show you pretty-printed XML with + and - links to view or hide selected parts. Alternati…

OpenAI text-embedding-3-large	#1	RR 1.00	1:14282 0.73	2:13859 0.66	3:15121 0.64	4:14678 0.63	5:14284 0.60
Cohere Embed Multilingual v3	#1	RR 1.00	1:14282 0.74	2:13859 0.67	3:13512 0.67	4:14278 0.66	5:14678 0.65
Cohere Embed v4	#2	RR 0.50	1:13859 0.67	2:14282 0.66	3:14678 0.66	4:15121 0.62	5:13861 0.59
Gemini Embedding 2	#1	RR 1.00	1:14282 0.83	2:13859 0.82	3:14678 0.82	4:15121 0.81	5:13512 0.79
Voyage 4 Large	#1	RR 1.00	1:14282 0.66	2:13859 0.63	3:14678 0.61	4:13512 0.61	5:15121 0.60
Qwen3 Embedding 8B	#1	RR 1.00	1:14282 0.80	2:14678 0.79	3:13859 0.79	4:15115 0.75	5:14672 0.74
OpenAI text-embedding-3-small	#1	RR 1.00	1:14282 0.72	2:14284 0.66	3:13859 0.64	4:14678 0.63	5:15121 0.63
BGE Base EN v1.5	#1	RR 1.00	1:14282 0.83	2:14278 0.71	3:14284 0.70	4:14279 0.70	5:13854 0.69

Top result is a distractor: ## Exportformat Das Format der XML-Datei, die du erhältst, ist in jeder Hinsicht gleich. Es ist im XML-Schema unter https://www.mediawiki.org/xml/export-0.11.xsd kodifiziert Diese…

Q41 Que trouve-t-on dans la barre latérale de MediaWiki, et quand faut-il être connecté pour voir ses options ?

Expected chunk

#15315 La barre latérale vous donne accès aux pages importantes du wiki comme les modifications récentes ou le téléverser un fichier. MediaWiki demande d'abord de vous connecter avant de voir les options de la barre latérale. Les liens (souvent appelés onglets) relatifs à la page en cours : sa page de discussion associée, l'…

OpenAI text-embedding-3-large	#1	RR 1.00	1:15315 0.72	2:15317 0.70	3:15324 0.65	4:14441 0.60	5:14852 0.60
Cohere Embed Multilingual v3	#1	RR 1.00	1:15315 0.80	2:15317 0.72	3:14852 0.70	4:15324 0.64	5:14044 0.63
Cohere Embed v4	#1	RR 1.00	1:15315 0.69	2:14852 0.63	3:15317 0.58	4:14441 0.54	5:14853 0.54
Gemini Embedding 2	#1	RR 1.00	1:15315 0.84	2:14852 0.81	3:14441 0.80	4:15317 0.79	5:14853 0.79
Voyage 4 Large	#1	RR 1.00	1:15315 0.68	2:14852 0.64	3:14441 0.60	4:13644 0.58	5:14036 0.56
Qwen3 Embedding 8B	#1	RR 1.00	1:15315 0.88	2:14852 0.81	3:15317 0.80	4:15321 0.76	5:14441 0.75
OpenAI text-embedding-3-small	#1	RR 1.00	1:15315 0.81	2:15317 0.71	3:14852 0.66	4:15324 0.66	5:15321 0.65
BGE Base EN v1.5	#1	RR 1.00	1:15315 0.80	2:15317 0.75	3:15190 0.70	4:15269 0.69	5:15145 0.68

Q42 Lors de la résolution d'un conflit de modification, comment choisir et modifier le texte à conserver avant de publier la version fusionnée ?

Expected chunk

#15349 Select the passages you want to keep by clicking on the radio buttons next to them. By default, all texts from the other person are selected, so if you publish immediately, none of your text changes are saved. Edit passages, if needed. Click on the black pencil to open the editing mode for a text passage. If the penci…

OpenAI text-embedding-3-large	Miss	RR 0.00	1:15348 0.69	2:15347 0.67	3:15106 0.64	4:14466 0.61	5:15290 0.59

Top result is a distractor: Pour chaque paire de texte, sélectionnez la version que vous souhaitez conserver. Modifiez le texte sélectionné, si nécessaire. Cliquez sur Publier les modifications. Une nouvelle…

Cohere Embed Multilingual v3	Miss	RR 0.00	1:15347 0.69	2:14880 0.68	3:15348 0.68	4:14466 0.65	5:14068 0.64

Top result is a distractor: ## Utilisation Activation: Pour activer la résolution des conflits, vous devez être connecté et cocher la case de la fonctionnalité sur la page preferences beta. Si vous aviez déj…

Cohere Embed v4	Miss	RR 0.00	1:14880 0.64	2:14466 0.62	3:15347 0.60	4:14068 0.59	5:15348 0.59

Top result is a distractor: Para cada par de texto, seleccione la versión que desea conservar. Edite el texto seleccionado, si es necesario. Haz clic en Publicar cambios. Se crea una nueva versión de página,…

Gemini Embedding 2	#5	RR 0.20	1:14880 0.79	2:15348 0.79	3:13669 0.78	4:14468 0.78	5:15349 0.78

Top result is a distractor: Para cada par de texto, seleccione la versión que desea conservar. Edite el texto seleccionado, si es necesario. Haz clic en Publicar cambios. Se crea una nueva versión de página,…

Voyage 4 Large	#3	RR 0.33	1:13669 0.61	2:14068 0.57	3:15349 0.56	4:14468 0.56	5:14882 0.56

Top result is a distractor: * "???? ??????? ???? ??? ?? ???????" ?????? ??? ???? ??????? ???. ?????? ?????????? ?? ?????? ???? ???? ???? ???????? ?????? ???? ???? ???? ???? ??? ??? ??? ??? ??? ????? ???. * "…

Qwen3 Embedding 8B	Miss	RR 0.00	1:15347 0.80	2:14466 0.80	3:14880 0.79	4:13667 0.76	5:14467 0.76

Top result is a distractor: ## Utilisation Activation: Pour activer la résolution des conflits, vous devez être connecté et cocher la case de la fonctionnalité sur la page preferences beta. Si vous aviez déj…

OpenAI text-embedding-3-small	Miss	RR 0.00	1:15348 0.64	2:15106 0.62	3:15347 0.61	4:14466 0.57	5:15292 0.56

Top result is a distractor: Pour chaque paire de texte, sélectionnez la version que vous souhaitez conserver. Modifiez le texte sélectionné, si nécessaire. Cliquez sur Publier les modifications. Une nouvelle…

BGE Base EN v1.5	Miss	RR 0.00	1:15031 0.72	2:15346 0.72	3:15106 0.72	4:15029 0.71	5:15348 0.71

Top result is a distractor: ## Annuler une modification Toutes les modifications du modèle de contenu sont tracées dans Special:Log/contentmodel sur votre wiki. Pour supprimer une modification, allez sur l'e…

Q43 Can I log in to a temporary account, and how does the wiki recognize it across edits?

Expected chunk

#14534 It is impossible to log in to a temporary account. There are no passwords for temporary accounts. All edits made from the same device and browser will be attributed to the same temporary account, even if the IP address you're using changes (for example, if you edit at home and at a coffee shop). This is done through t…

OpenAI text-embedding-3-large	#2	RR 0.50	1:14530 0.72	2:14534 0.70	3:14131 0.64	4:15421 0.64	5:14537 0.64

Top result is a distractor: # Temporary accounts Wikimedia projects allow anyone to edit, with or without creating an account. When an edit is made through a registered account, the edit is attributed to the…

Cohere Embed Multilingual v3	#2	RR 0.50	1:14530 0.74	2:14534 0.73	3:14535 0.67	4:14531 0.66	5:14946 0.65

Top result is a distractor: # Temporary accounts Wikimedia projects allow anyone to edit, with or without creating an account. When an edit is made through a registered account, the edit is attributed to the…

Cohere Embed v4	#1	RR 1.00	1:14534 0.71	2:14530 0.70	3:14131 0.66	4:14531 0.65	5:14946 0.64
Gemini Embedding 2	#1	RR 1.00	1:14534 0.88	2:14530 0.85	3:14946 0.83	4:14131 0.83	5:14531 0.82
Voyage 4 Large	#1	RR 1.00	1:14534 0.62	2:14530 0.58	3:14531 0.57	4:14137 0.56	5:14131 0.56
Qwen3 Embedding 8B	#4	RR 0.25	1:14530 0.82	2:14131 0.80	3:14946 0.79	4:14534 0.77	5:15421 0.76

Top result is a distractor: # Temporary accounts Wikimedia projects allow anyone to edit, with or without creating an account. When an edit is made through a registered account, the edit is attributed to the…

OpenAI text-embedding-3-small	#2	RR 0.50	1:14530 0.77	2:14534 0.68	3:14131 0.67	4:14535 0.67	5:14537 0.66

Top result is a distractor: # Temporary accounts Wikimedia projects allow anyone to edit, with or without creating an account. When an edit is made through a registered account, the edit is attributed to the…

BGE Base EN v1.5	#2	RR 0.50	1:14530 0.82	2:14534 0.81	3:14535 0.74	4:14537 0.73	5:14531 0.72

Top result is a distractor: # Temporary accounts Wikimedia projects allow anyone to edit, with or without creating an account. When an edit is made through a registered account, the edit is attributed to the…

Q44 ??? ????? ?? ????? ???? ?? ???? ???? ????????? ??? ???????

Expected chunk

#13482 preloadtitle – ?? ????? ??????? ?????? ?? ??? ??? ????? ??????? ??? ???? ?????? preload - ?? ????? ??????? ?????? ???????? ?? ?????? ?? ??????? ?????? ?????? ??????? ??? ???? ?????? preloadparams[] – ?? ????? ??????? ?????? ???????? ???????? ???????? ?? ???? ??????? ??????? ?? ???? ????? ?? ??? $1, $2, $3. ???? ??? ??…

OpenAI text-embedding-3-large	#4	RR 0.25	1:13483 0.60	2:13659 0.51	3:15081 0.51	4:13482 0.51	5:13832 0.49

Top result is a distractor: ### ??????? ????? ????????? ??? ??? ????? ????? ??????. ?? ???? ????????? ??? ????? ?????? ??? ???? ????????. ????? ???????? ?? ???? ==?? ??????? ??????== ?? ???. ??? ????? ??????…

Cohere Embed Multilingual v3	#2	RR 0.50	1:13483 0.65	2:13482 0.63	3:13484 0.63	4:14646 0.59	5:13481 0.58

Top result is a distractor: ### ??????? ????? ????????? ??? ??? ????? ????? ??????. ?? ???? ????????? ??? ????? ?????? ??? ???? ????????. ????? ???????? ?? ???? ==?? ??????? ??????== ?? ???. ??? ????? ??????…

Cohere Embed v4	#2	RR 0.50	1:13483 0.57	2:13482 0.56	3:13484 0.56	4:13832 0.52	5:14646 0.52

Top result is a distractor: ### ??????? ????? ????????? ??? ??? ????? ????? ??????. ?? ???? ????????? ??? ????? ?????? ??? ???? ????????. ????? ???????? ?? ???? ==?? ??????? ??????== ?? ???. ??? ????? ??????…

Gemini Embedding 2	Miss	RR 0.00	1:14247 0.81	2:14646 0.80	3:13483 0.80	4:15081 0.79	5:13832 0.79

Top result is a distractor: ## Topic subscriptions The topic subscriptions feature adds a link to Subscribe at the end of the discussion section headings. Click the Subscribe link to receive notifications if…

Voyage 4 Large	#5	RR 0.20	1:15081 0.59	2:14646 0.57	3:13832 0.57	4:14247 0.54	5:13482 0.50

Top result is a distractor: Vus pouvez autoriser l'abonnement automatique aux sujets, par Préférences -> Pages de discussion. Après vous être abonné à cette section, un lien Se désabonner apparaîtra. Cliquer…

Qwen3 Embedding 8B	#4	RR 0.25	1:14646 0.82	2:13832 0.79	3:14247 0.78	4:13482 0.77	5:15081 0.77

Top result is a distractor: La funcionalidad suscripciones a temas añade un enlace a Suscribirse al final de los títulos de las secciones de discusión. Pulsa en el enlace Suscribirse para recibir notificacio…

OpenAI text-embedding-3-small	#3	RR 0.33	1:13483 0.52	2:13659 0.51	3:13482 0.48	4:13484 0.46	5:14868 0.42

Top result is a distractor: ### ??????? ????? ????????? ??? ??? ????? ????? ??????. ?? ???? ????????? ??? ????? ?????? ??? ???? ????????. ????? ???????? ?? ???? ==?? ??????? ??????== ?? ???. ??? ????? ??????…

BGE Base EN v1.5	Miss	RR 0.00	1:13596 0.71	2:13670 0.71	3:13599 0.70	4:13504 0.70	5:13503 0.69

Top result is a distractor: ??????? ???????? ???? ?????? ?????? ???????? ??????? ???????. ????? ??????? ????????? ????????? ???? ?? ?????? ????? ??? ??????. ????????? ???????? ?? ???? ???? ????? ???????? ??…

Q45 ¿Cómo revoco el permiso de una aplicación para actuar en mi cuenta de Wikimedia?

Expected chunk

#14876 ### ¿Cómo le quito a una aplicación el derecho de acceder a mi cuenta? Dirígete a Special:OAuthManageMyGrants, busca la aplicación a la cual le quieres quitar el derecho de acceder a tu cuenta, y presiona "revocar acceso". Luego, en la página que se abre, presiona el botón "Retirar autorización". Then, on the page tha…

OpenAI text-embedding-3-large	#1	RR 1.00	1:14876 0.77	2:15344 0.62	3:14875 0.60	4:14877 0.60	5:14874 0.59
Cohere Embed Multilingual v3	#1	RR 1.00	1:14876 0.82	2:15344 0.74	3:14063 0.73	4:14877 0.69	5:14463 0.63
Cohere Embed v4	#1	RR 1.00	1:14876 0.71	2:14063 0.68	3:15344 0.67	4:14463 0.64	5:13664 0.59
Gemini Embedding 2	#1	RR 1.00	1:14876 0.83	2:14063 0.82	3:15344 0.82	4:14463 0.81	5:15343 0.77
Voyage 4 Large	#1	RR 1.00	1:14876 0.72	2:14463 0.69	3:15344 0.69	4:14063 0.68	5:13664 0.68
Qwen3 Embedding 8B	#1	RR 1.00	1:14876 0.84	2:15344 0.82	3:14463 0.80	4:14063 0.80	5:13664 0.77
OpenAI text-embedding-3-small	#1	RR 1.00	1:14876 0.77	2:15344 0.64	3:14877 0.63	4:14871 0.59	5:14063 0.58
BGE Base EN v1.5	#3	RR 0.33	1:14874 0.72	2:14811 0.71	3:14876 0.71	4:14875 0.70	5:14877 0.69

Top result is a distractor: ### ¿Cómo conecto una aplicación a mi cuenta? Si una aplicación desea utilizar OAuth para tomar acciones en tu nombre, tendrás que autorizarla para hacerlo. Las aplicaciones no pu…

Q46 Wie setze ich mein Wiki-Passwort mit meinem Benutzernamen oder meiner E-Mail-Adresse zurück?

Expected chunk

#14089 ## Muss ich meine E-Mail-Adresse bestätigen, um das Zurücksetzen zu ermöglichen? Nein, du musst deine E-Mail-Adresse nicht bestätigen, um Passwort-Rücksetzungsmails zu erzeugen. Nichtsdestotrotz wird dringend empfohlen, deine E-Mail-Adresse zu bestätigen. Dadurch kannst du sichergehen, dass Mails an die korrekte Adres…

OpenAI text-embedding-3-large	#1	RR 1.00	1:14089 0.75	2:14088 0.73	3:14096 0.70	4:13993 0.69	5:14091 0.67
Cohere Embed Multilingual v3	#3	RR 0.33	1:14088 0.82	2:14093 0.73	3:14089 0.69	4:14094 0.69	5:14091 0.68
	Top result is a distractor: # Reset password Du musst vielleicht dein Wiki-Passwort zurücksetzen. Dafür stellen wir unten eine Basisanleitung zur Verfügung, die übliche Fragen beantwortet. ## Wann sollte ich…						
Cohere Embed v4	#3	RR 0.33	1:14088 0.73	2:14488 0.65	3:14089 0.60	4:14093 0.59	5:13988 0.59
	Top result is a distractor: # Reset password Du musst vielleicht dein Wiki-Passwort zurücksetzen. Dafür stellen wir unten eine Basisanleitung zur Verfügung, die übliche Fragen beantwortet. ## Wann sollte ich…						
Gemini Embedding 2	#1	RR 1.00	1:14089 0.83	2:14088 0.81	3:14489 0.81	4:14091 0.80	5:14903 0.79
Voyage 4 Large	#2	RR 0.50	1:14088 0.66	2:14089 0.65	3:15374 0.65	4:14488 0.64	5:14090 0.63
	Top result is a distractor: # Reset password Du musst vielleicht dein Wiki-Passwort zurücksetzen. Dafür stellen wir unten eine Basisanleitung zur Verfügung, die übliche Fragen beantwortet. ## Wann sollte ich…						
Qwen3 Embedding 8B	#5	RR 0.20	1:14088 0.85	2:14488 0.83	3:14489 0.77	4:13687 0.77	5:14089 0.77
	Top result is a distractor: # Reset password Du musst vielleicht dein Wiki-Passwort zurücksetzen. Dafür stellen wir unten eine Basisanleitung zur Verfügung, die übliche Fragen beantwortet. ## Wann sollte ich…						
OpenAI text-embedding-3-small	#2	RR 0.50	1:14088 0.76	2:14089 0.73	3:13988 0.67	4:14096 0.66	5:14094 0.64
	Top result is a distractor: # Reset password Du musst vielleicht dein Wiki-Passwort zurücksetzen. Dafür stellen wir unten eine Basisanleitung zur Verfügung, die übliche Fragen beantwortet. ## Wann sollte ich…						
BGE Base EN v1.5	Miss	RR 0.00	1:14090 0.75	2:14091 0.73	3:14088 0.73	4:14096 0.73	5:14092 0.72
	Top result is a distractor: ## Wie kann Ich die Passwörter mehrerer Nutzernamen gleichzeitig zurücksetzen? Wenn du mehrere Benutzernamen mit einer E-Mail-Adresse verbunden hast, kannst du Anfragen zur Passwo…						

Q47 Where do I go to merge revisions from one page into another, and what information must I enter first?

Expected chunk

#14420 To perform a history merge, go to Special:MergeHistory. Enter the titles of the source page and the destination page in the input fields provided. The source page is the page whose revision you want to merge into another page while the destination page is the page that the revision will be merged into. Click on Show m…

OpenAI text-embedding-3-large	#1	RR 1.00	1:14420 0.67	2:14422 0.65	3:13631 0.62	4:14421 0.62	5:14012 0.61
Cohere Embed Multilingual v3	#1	RR 1.00	1:14420 0.78	2:14421 0.75	3:14013 0.72	4:14829 0.71	5:15292 0.70
Cohere Embed v4	#1	RR 1.00	1:14420 0.69	2:14421 0.66	3:14013 0.63	4:14011 0.63	5:14828 0.63
Gemini Embedding 2	#1	RR 1.00	1:14420 0.82	2:14827 0.80	3:14421 0.80	4:14011 0.80	5:15290 0.79
Voyage 4 Large	#5	RR 0.20	1:15290 0.64	2:14421 0.63	3:13631 0.62	4:14011 0.62	5:14420 0.62
	Top result is a distractor: For a simple merge, only edits that are older than the oldest version of the destination page can be moved. If you want to merge all of the edits to the source page, and they are…						
Qwen3 Embedding 8B	#1	RR 1.00	1:14420 0.80	2:14011 0.78	3:14421 0.78	4:14827 0.76	5:15290 0.75

OpenAI text-embedding-3-small	#3	RR 0.33	1:14422 0.69	2:14012 0.68	3:14420 0.67	4:14421 0.66	5:14828 0.66

Top result is a distractor: ### Clearing the way for a simple merge If the destination page started as a redirect to the source page, a simple merge may fail with the error message Specified time period over…

BGE Base EN v1.5	#1	RR 1.00	1:14420 0.81	2:13632 0.78	3:15292 0.78	4:14013 0.77	5:14421 0.77

Q48 Welche Informationen zeigt die Seite „Letzte Änderungen“, und wie weit reichen ihre Ergebnisse zurück?

Expected chunk

#14074 # Recent changes Letzte Änderungen ist eine Spezialseite, die letzte Änderungen in umgekehrt chronologischer Reihenfolge auflistet, mit Änderungsdatum und -zeit, Änderung in der Seitengröße, Benutzer, die die Seite erstellten und Zusammenfassung der Bearbeitung. Sie stellt auch Links zur Überprüfung der Änderungen zur…

OpenAI text-embedding-3-large	#1	RR 1.00	1:14074 0.68	2:14081 0.66	3:14077 0.65	4:14078 0.58	5:14079 0.57
Cohere Embed Multilingual v3	#1	RR 1.00	1:14074 0.67	2:15352 0.61	3:14077 0.61	4:13672 0.60	5:14080 0.59
Cohere Embed v4	#1	RR 1.00	1:14074 0.57	2:14081 0.46	3:14077 0.45	4:13679 0.42	5:15352 0.41
Gemini Embedding 2	#2	RR 0.50	1:14077 0.80	2:14074 0.77	3:14476 0.76	4:14889 0.76	5:13677 0.76

Top result is a distractor: ### Die Liste der letzten Änderungen

Voyage 4 Large	#1	RR 1.00	1:14074 0.62	2:15359 0.60	3:14476 0.58	4:13677 0.58	5:14889 0.58
Qwen3 Embedding 8B	#1	RR 1.00	1:14074 0.76	2:15352 0.74	3:13672 0.74	4:14889 0.73	5:14079 0.73
OpenAI text-embedding-3-small	#1	RR 1.00	1:14074 0.69	2:14081 0.67	3:14077 0.61	4:14039 0.60	5:13968 0.57
BGE Base EN v1.5	#1	RR 1.00	1:14074 0.70	2:13987 0.69	3:14145 0.65	4:13852 0.65	5:14077 0.65

Q49 ¿Para qué sirve el espacio de nombres Plantilla, y por qué a veces se puede omitir el prefijo del espacio de nombres en los nombres de plantilla?

Expected chunk

#14842 #### MediaWiki discusión Es un espacio de nombres para discusiones que normalmente se utiliza para discusiones referentes a los mensajes del sistema a los que están ligadas. No tiene ninguna propiedad especial. #### Plantilla El espacio de nombres "Template" se utiliza para albergar plantillas, bloques de texto o de c…

OpenAI text-embedding-3-large	#1	RR 1.00	1:14842 0.53	2:14847 0.51	3:14596 0.46	4:14588 0.44	5:14848 0.43
Cohere Embed Multilingual v3	#2	RR 0.50	1:14832 0.68	2:14842 0.67	3:14831 0.65	4:14676 0.64	5:14849 0.63
Cohere Embed v4	#1	RR 1.00	1:14842 0.55	2:15305 0.48	3:14026 0.47	4:14831 0.46	5:14847 0.45
Gemini Embedding 2	#1	RR 1.00	1:14842 0.79	2:14026 0.75	3:15305 0.73	4:14847 0.73	5:13639 0.73
Voyage 4 Large	#1	RR 1.00	1:14842 0.58	2:13639 0.52	3:14026 0.51	4:15305 0.50	5:14432 0.49
Qwen3 Embedding 8B	#1	RR 1.00	1:14842 0.73	2:14026 0.68	3:13639 0.68	4:14847 0.65	5:15305 0.65
OpenAI text-embedding-3-small	#1	RR 1.00	1:14842 0.56	2:14832 0.56	3:14847 0.53	4:14848 0.52	5:15295 0.51
BGE Base EN v1.5	Miss	RR 0.00	1:14848 0.70	2:14845 0.70	3:14832 0.70	4:14846 0.69	5:14897 0.68

Top result is a distractor: Cualquier página que no tenga un espacio de nombres delante se encuentra en el espacio de nombres principal. Ten en cuenta, sin embargo, que el signo de dos puntos y los prefijos…

Top result is a distractor: ### Espacios de nombres personalizados Véase Espacios de nombres predefinidos de extensiones para más información. En algunos wikis puede ser deseable organizar el contenido de ma…

Q50 ??? ????? ????? ????? ????????? ?? ???? ????

Expected chunk

#13549 ## ????? ?????? ????? ???? ??? ??? ???? ?? ????? ?????????? ??? ??????? ??? ???? ?????? ??? ?????? ???? ???? ???????? ?? ???? ???. ?????? ??????? ???? ??? ?????? ???????? ???????? ????? ??? ????? ??????? "?????". ???? ????? ???? ??????? ???? ???? ?????????? ?? ???????. ????? ??? ??? ??? ??? ???? ??? ?? ????. ??? ?????…

OpenAI text-embedding-3-large	#1	RR 1.00	1:13549 0.67	2:13550 0.60	3:15171 0.58	4:14322 0.57	5:13525 0.57
Cohere Embed Multilingual v3	#1	RR 1.00	1:13549 0.77	2:13525 0.74	3:14719 0.70	4:13906 0.69	5:15171 0.69
Cohere Embed v4	#1	RR 1.00	1:13549 0.68	2:14719 0.62	3:13550 0.61	4:14322 0.59	5:13525 0.58
Gemini Embedding 2	#1	RR 1.00	1:13549 0.86	2:13906 0.83	3:14322 0.83	4:15171 0.83	5:14719 0.83
Voyage 4 Large	#2	RR 0.50	1:14322 0.66	2:13549 0.65	3:14719 0.65	4:15171 0.64	5:13906 0.64
Qwen3 Embedding 8B	#1	RR 1.00	1:13549 0.82	2:14719 0.78	3:13906 0.78	4:13550 0.77	5:14322 0.77
OpenAI text-embedding-3-small	#1	RR 1.00	1:13549 0.62	2:13566 0.46	3:13572 0.45	4:13458 0.45	5:15192 0.44
BGE Base EN v1.5	#1	RR 1.00	1:13549 0.69	2:13589 0.68	3:13613 0.68	4:13668 0.68	5:13601 0.67

Top result is a distractor: ## Getting your translation to another wiki If you're working with software documentation, you are probably translating this material because you want to use it somewhere else. To…

Q51 How can I get an RSS or Atom feed for a wiki’s recent changes?

Expected chunk

#14478 ### Web feed To get web feeds (RSS and Atom) for a wiki's recent changes, add "&feed=rss" or "&feed=atom" to the URL of the recent changes page. This shows the differences for several edits, each with a link to the current page. Some browsers may offer options like sorting by author. See also Syndication for more deta…

OpenAI text-embedding-3-large	#3	RR 0.33	1:14890 0.57	2:14080 0.56	3:14478 0.56	4:14479 0.54	5:14471 0.53

Top result is a distractor: Bots can appear in recent changes if you include &hidebots=0" in the URL. Sysops can label certain edits as bot edits, so they won't appear in the usual recent changes. See Ayuda:…

Cohere Embed Multilingual v3	#1	RR 1.00	1:14478 0.70	2:14890 0.67	3:15361 0.67	4:13679 0.63	5:14080 0.61
Cohere Embed v4	#1	RR 1.00	1:14478 0.67	2:13679 0.61	3:14080 0.61	4:15361 0.59	5:14890 0.57
Gemini Embedding 2	#1	RR 1.00	1:14478 0.81	2:14890 0.77	3:14080 0.75	4:13679 0.75	5:15361 0.74
Voyage 4 Large	#1	RR 1.00	1:14478 0.66	2:13679 0.60	3:15361 0.60	4:14080 0.59	5:14890 0.59
Qwen3 Embedding 8B	#1	RR 1.00	1:14478 0.84	2:14890 0.73	3:13679 0.70	4:15361 0.69	5:14479 0.69
OpenAI text-embedding-3-small	#1	RR 1.00	1:14478 0.64	2:14479 0.59	3:14890 0.58	4:15361 0.53	5:14080 0.49
BGE Base EN v1.5	#1	RR 1.00	1:14478 0.83	2:14455 0.69	3:14890 0.68	4:14382 0.66	5:14080 0.66

Q52 Que se passe-t-il quand je survole ou clique sur un appel de note, et que faut-il pour que les aperçus de références fonctionnent ?

Expected chunk

#15366 Interactions Survoler avec la souris un marqueur de note de bas de page pour ouvrir la fenêtre pop-up. Cliquer sur un marqueur de note de bas de page pour sauter à la section des références (comme vous le feriez s'il n'y avait pas de fenêtre contextuelle). Pour des références plus courtes, la fenêtre pop-up s'ajuste à…

OpenAI text-embedding-3-large	#2	RR 0.50	1:15365 0.64	2:15366 0.62	3:15364 0.60	4:14482 0.52	5:14894 0.51

Top result is a distractor: ### Aperçu Reference Previews affiche une prévisualisation de la note de bas de page de la même manière qu'elle apparaît au bas de la page. Dans l'aperçu, tout élément de l'ensemb…

Cohere Embed Multilingual v3	#1	RR 1.00	1:15366 0.74	2:15364 0.67	3:15365 0.67	4:14894 0.63	5:14893 0.60
Cohere Embed v4	#1	RR 1.00	1:15366 0.62	2:15364 0.58	3:15365 0.58	4:14894 0.53	5:14083 0.49
Gemini Embedding 2	#2	RR 0.50	1:15365 0.82	2:15366 0.81	3:14482 0.81	4:14894 0.80	5:14893 0.79

Top result is a distractor: ### Aperçu Reference Previews affiche une prévisualisation de la note de bas de page de la même manière qu'elle apparaît au bas de la page. Dans l'aperçu, tout élément de l'ensemb…

Voyage 4 Large	#1	RR 1.00	1:15366 0.69	2:14894 0.66	3:15365 0.65	4:14482 0.63	5:14083 0.61
Qwen3 Embedding 8B	#2	RR 0.50	1:15365 0.78	2:15366 0.76	3:15364 0.76	4:14894 0.74	5:14893 0.72

Top result is a distractor: ### Aperçu Reference Previews affiche une prévisualisation de la note de bas de page de la même manière qu'elle apparaît au bas de la page. Dans l'aperçu, tout élément de l'ensemb…

OpenAI text-embedding-3-small	#1	RR 1.00	1:15366 0.62	2:15365 0.61	3:15364 0.54	4:15367 0.49	5:14894 0.49
BGE Base EN v1.5	#2	RR 0.50	1:15365 0.65	2:15366 0.64	3:15340 0.64	4:15287 0.63	5:15111 0.62

Top result is a distractor: ### Aperçu Reference Previews affiche une prévisualisation de la note de bas de page de la même manière qu'elle apparaît au bas de la page. Dans l'aperçu, tout élément de l'ensemb…

Q53 ¿Qué son las páginas especiales de MediaWiki, y qué tipo de información o funciones administrativas ofrecen?

Expected chunk

#14856 La herramienta “páginas especiales” lista las páginas especiales de MediaWiki. En la terminología de MediaWiki, una página especial es aquella que presenta información sobre el Wiki y/o permite el acceso a las actividades de la administración de la wiki. Por ejemplo, una lista de usuarios registrados en la wiki, las e…

OpenAI text-embedding-3-large	#1	RR 1.00	1:14856 0.84	2:15320 0.72	3:14041 0.62	4:14834 0.61	5:14841 0.60
Cohere Embed Multilingual v3	#1	RR 1.00	1:14856 0.87	2:15320 0.82	3:14041 0.76	4:14444 0.70	5:14857 0.69
Cohere Embed v4	#1	RR 1.00	1:14856 0.73	2:15320 0.70	3:14041 0.66	4:14444 0.64	5:14431 0.57
Gemini Embedding 2	#1	RR 1.00	1:14856 0.86	2:15320 0.83	3:14041 0.82	4:14444 0.77	5:13647 0.76
Voyage 4 Large	#1	RR 1.00	1:14856 0.66	2:15320 0.65	3:14041 0.61	4:14444 0.60	5:13647 0.58
Qwen3 Embedding 8B	#1	RR 1.00	1:14856 0.88	2:15320 0.85	3:14041 0.83	4:14444 0.79	5:14834 0.72
OpenAI text-embedding-3-small	#1	RR 1.00	1:14856 0.85	2:15320 0.78	3:14041 0.72	4:14594 0.68	5:14841 0.66
BGE Base EN v1.5	#1	RR 1.00	1:14856 0.82	2:14594 0.81	3:14841 0.77	4:14851 0.76	5:14834 0.76

Q54 ?? ???? ???????? ??????? ????? ??? ???? ????? ?????? ????? ???????

Expected chunk

#13725 ????? ???????? ??????? ???? ?????: ~????-12345-6 (????? ????? ???????? ???? ??? ????? ?? ?????? ???????? ?????? ?? ???? ????? ???? 5 ????? ?? ??? ????). ?? ???? ?????????? ?????? ?? ????? ????? ???????? ???????. Users cannot choose or change the names of their temporary accounts. ??? 90 ???? ?? ????? ????? ?????? ????…

OpenAI text-embedding-3-large	#1	RR 1.00	1:13725 0.60	2:13726 0.60	3:13727 0.58	4:13723 0.55	5:13724 0.53
Cohere Embed Multilingual v3	#2	RR 0.50	1:13727 0.71	2:13725 0.70	3:13726 0.70	4:13723 0.67	5:13729 0.64
	Top result is a distractor: ## ??????? ??????? ???????? ??????? ????? ???????? ??????? ?? ???????? ???????. ??? ????? ????? ????? ????? ??????. ??? ?? ???? ?? ??????? ??????? ???????? ??????? ????? ?? ????? ??…						
Cohere Embed v4	#1	RR 1.00	1:13725 0.57	2:13726 0.52	3:13727 0.51	4:14533 0.50	5:13723 0.50
Gemini Embedding 2	#5	RR 0.20	1:14950 0.83	2:15425 0.83	3:14135 0.83	4:13726 0.82	5:13725 0.80
	Top result is a distractor: ## ¿Cómo funcionan las cuentas temporales?						
Voyage 4 Large	#1	RR 1.00	1:13725 0.56	2:14533 0.55	3:14136 0.54	4:14951 0.54	5:14137 0.54
Qwen3 Embedding 8B	#1	RR 1.00	1:13725 0.81	2:14951 0.75	3:14533 0.75	4:13726 0.74	5:14137 0.73
OpenAI text-embedding-3-small	#1	RR 1.00	1:13725 0.65	2:13726 0.63	3:13727 0.58	4:13723 0.57	5:13729 0.57
BGE Base EN v1.5	Miss	RR 0.00	1:13599 0.76	2:13589 0.75	3:13548 0.74	4:13595 0.74	5:13592 0.74
	Top result is a distractor: ???? ???? ??? ???????? ???????? ?????? ??? ???? ??? ??????? ??????. ????? ??? ????????? ???????? ???? ????? ???? ??????? ???? ?? ??? ???????. ??????? ?????? ?????? ????? ??? ?????…						

Q55 ??? ????? ????? ??? ???????? ?????? ?????? ?????????? ???? ???? ????? ????? ???? ????? ??? ????? ???? ????? ??? ??? ????????

Expected chunk

#13691 ???? ?????? ????? ???? ?? ???? ????? ?????????? ???? ?? ???? ??? ?????. ???????? ????? ?? ????? ??? ????????? ??? ????? ????? ???? ?????? ?????? ??? ??? ??? ???? ???? ???????. ?? ????? ??? ?????? ???? ??? ??? «?????? ?????? ??????????» ?? ???? «???????». ????? ????? ??? ???? ???????? ???? ???? ???????? «$3» You can cl…

OpenAI text-embedding-3-large	#1	RR 1.00	1:13691 0.57	2:13618 0.56	3:13689 0.53	4:13688 0.51	5:13692 0.51
Cohere Embed Multilingual v3	#1	RR 1.00	1:13691 0.71	2:13618 0.69	3:13689 0.69	4:13692 0.69	5:13688 0.68
Cohere Embed v4	#2	RR 0.50	1:13690 0.56	2:13691 0.56	3:13688 0.52	4:15378 0.51	5:13689 0.50
Gemini Embedding 2	#1	RR 1.00	1:13691 0.80	2:15378 0.78	3:14493 0.77	4:14907 0.76	5:14906 0.75
Voyage 4 Large	#1	RR 1.00	1:13691 0.60	2:14907 0.58	3:15378 0.57	4:14493 0.54	5:14094 0.54
Qwen3 Embedding 8B	#1	RR 1.00	1:13691 0.79	2:13618 0.76	3:13689 0.76	4:13687 0.75	5:13688 0.74
OpenAI text-embedding-3-small	#2	RR 0.50	1:13618 0.63	2:13691 0.60	3:13690 0.58	4:13687 0.56	5:13688 0.54
BGE Base EN v1.5	Miss	RR 0.00	1:13609 0.76	2:13561 0.75	3:13601 0.74	4:13625 0.74	5:13589 0.74

Top result is a distractor: ## ????? ???? ????? ????? ???? ?????? ???? ??? ?? ??? ???. ??? ???? ??? ???? ????? ??? ??? ?????? ????? ????? ???? ?????? ?????? (Enhanced Password Reset EPR). ??? ??? ??????? ???…

Top result is a distractor: ## ???? ?? ???? ???? ???? ?? ??? ????????? ??? ???????? ????? ?? ???? ????? ??????. ??? ??? ?????? ????? ???? ???????? ??? ??????? ?????? ??? ?????? ? ?? ?? ????????? ?????? ?? ?…

Top result is a distractor: ??? ?????? ?????. ?? ?????? ?????? ??? ???????? ??????! ??? ?? ??? ???? ?? ?????? ??? Special:Homepage ??????? ????? ????? ????????? ?????? ?????? ???????. ?????? ?????? ?? ???? ?…

Q56 Qui peut utiliser Special:MergeHistory, et quelles sont les étapes de base pour transférer des révisions d'une page à une autre ?

Expected chunk

#15289 # Merge history Cette fonction est accessible pour les utilisateurs avec le droit d'utilisateur mergehistory sur Special:MergeHistory. Les utilisateurs dans le groupe d'utilisateurs admin ont ce droit qui leur est assigné par défaut. Les pages fusionnées par cette page spéciale sont consignées dans un « journal des fu…

OpenAI text-embedding-3-large	#1	RR 1.00	1:15289 0.73	2:14419 0.68	3:15292 0.68	4:14420 0.64	5:14826 0.63
Cohere Embed Multilingual v3	#1	RR 1.00	1:15289 0.81	2:14826 0.75	3:14420 0.73	4:15290 0.72	5:15292 0.71
Cohere Embed v4	#1	RR 1.00	1:15289 0.69	2:14419 0.68	3:14420 0.67	4:14826 0.67	5:14010 0.64
Gemini Embedding 2	#2	RR 0.50	1:14419 0.82	2:15289 0.82	3:14420 0.80	4:14826 0.80	5:13629 0.79
Voyage 4 Large	#1	RR 1.00	1:15289 0.70	2:14826 0.69	3:14010 0.68	4:14419 0.66	5:13629 0.64
Qwen3 Embedding 8B	#1	RR 1.00	1:15289 0.87	2:14420 0.86	3:14826 0.86	4:14010 0.83	5:14419 0.80
OpenAI text-embedding-3-small	#1	RR 1.00	1:15289 0.76	2:14420 0.73	3:14419 0.72	4:15292 0.72	5:14826 0.71
BGE Base EN v1.5	#1	RR 1.00	1:15289 0.79	2:15292 0.75	3:14420 0.74	4:14419 0.73	5:14829 0.73

Top result is a distractor: # Merge history Merge history is a special page that makes it possible to automatically merge the history of two pages. This feature is accessible for users with the mergehistory…

Q57 ¿Cómo oculto una categoría de la lista habitual de categorías, y cómo pueden los usuarios elegir ver las categorías ocultas?

Expected chunk

#14586 ## Categorías ocultas Las categorías en las que se encuentra una página normalmente se enumeran en la parte inferior de la página. En MediaWiki 1.13+, se puede ocultar una categoría de esta lista añadiendo la palabra mágica «__HIDDENCAT__» en la página de la categoría. Los usuarios pueden elegir ver las categorías ocu…

OpenAI text-embedding-3-large	#1	RR 1.00	1:14586 0.63	2:14585 0.51	3:13774 0.51	4:14590 0.49	5:15017 0.49
Cohere Embed Multilingual v3	#1	RR 1.00	1:14586 0.75	2:13774 0.65	3:15017 0.65	4:13439 0.64	5:14193 0.62
Cohere Embed v4	#1	RR 1.00	1:14586 0.57	2:15017 0.51	3:13774 0.49	4:13439 0.47	5:14193 0.45
Gemini Embedding 2	#1	RR 1.00	1:14586 0.80	2:15017 0.76	3:14193 0.75	4:13774 0.75	5:14585 0.70
Voyage 4 Large	#2	RR 0.50	1:14193 0.60	2:14586 0.60	3:13774 0.59	4:15017 0.58	5:13439 0.55
Qwen3 Embedding 8B	#2	RR 0.50	1:13774 0.76	2:14586 0.75	3:13439 0.74	4:14193 0.73	5:15017 0.70
OpenAI text-embedding-3-small	#1	RR 1.00	1:14586 0.65	2:14585 0.56	3:13774 0.53	4:14868 0.53	5:14580 0.52
BGE Base EN v1.5	#1	RR 1.00	1:14586 0.76	2:14588 0.67	3:14577 0.66	4:14578 0.66	5:14590 0.66

Top result is a distractor: Since MediaWiki 1.31, CategoryTree extension is packaged by default, allowing Special:CategoryTree and ?<categorytree> to provide a tree-like structure display for the categories.…

Top result is a distractor: Seit MediaWiki 1.31 ist die Erweiterung Kategorienbaum standardmäßig enthalten, so dass Special:CategoryTree und ?<categorytree> eine baumartige Struktur für die Kategorien anzeig…

Q58 ¿Qué indica el icono de notificaciones, y cómo puedo ver todas las notificaciones o revisar una en concreto?

Expected chunk

#14865 The number will stay different from zero until you mark-as-read all your notifications for this badge (especially for messages). You can click on the notification of your choice to find out more about it (see description below). To see all notifications received, you can click on "Todas las notificaciones" to go to th…

OpenAI text-embedding-3-large	#1	RR 1.00	1:14865 0.58	2:14866 0.57	3:15330 0.56	4:14050 0.51	5:14453 0.47
Cohere Embed Multilingual v3	Miss	RR 0.00	1:14866 0.69	2:15330 0.64	3:14050 0.60	4:15331 0.60	5:15329 0.60
Cohere Embed v4	#5	RR 0.20	1:15330 0.59	2:14866 0.56	3:14050 0.55	4:13657 0.54	5:14865 0.54
Gemini Embedding 2	#2	RR 0.50	1:15330 0.79	2:14865 0.78	3:14050 0.78	4:14453 0.76	5:14866 0.76
Voyage 4 Large	Miss	RR 0.00	1:14866 0.60	2:14050 0.59	3:13657 0.58	4:15330 0.58	5:14049 0.57
Qwen3 Embedding 8B	#2	RR 0.50	1:14050 0.71	2:14865 0.71	3:15330 0.71	4:13656 0.70	5:14453 0.70
OpenAI text-embedding-3-small	#3	RR 0.33	1:14866 0.66	2:15330 0.61	3:14865 0.61	4:14860 0.54	5:14868 0.54
BGE Base EN v1.5	Miss	RR 0.00	1:14866 0.69	2:14994 0.67	3:14863 0.67	4:14860 0.66	5:14822 0.66

Top result is a distractor: An icon floated on the left (on the right for right-to-left languages) A circle floated on the right: blue if the notification is unread blank when read Primary information: Notif…

Top result is a distractor: Cliquer sur le symbole fait apparaître une liste des notifications les plus récentes (voir la capture d'écran) et réinitialise la couleur du symbole à gris. Le nombre restera diff…

Top result is a distractor: Wenn du auf das Zeichen klickst, wird ein Ausklappmenü angezeigt mit der Auflistung der letzten Benachrichtigungen (siehe Screenshot) und die Farbe des Kennzeichens wird wieder gr…

Q59 Worin unterscheidet sich das Abonnieren einer Diskussionsseite vom Hinzufügen der Seite zur Beobachtungsliste?

Expected chunk

#13833 This Abonnieren link is present in the Werkzeuge menu. Depending on your configuration, this menu can be either collapsed under the Werkzeuge menu or visible. This is different from watching the page. Watching the page will highlight all edits made on the talk page: new topics, comments, edits... If you subscribe to t…

OpenAI text-embedding-3-large	#1	RR 1.00	1:13833 0.69	2:14162 0.66	3:14163 0.60	4:13832 0.58	5:14181 0.56
Cohere Embed Multilingual v3	#1	RR 1.00	1:13833 0.68	2:15083 0.67	3:14162 0.66	4:14648 0.64	5:14249 0.62
Cohere Embed v4	#2	RR 0.50	1:15083 0.56	2:13833 0.56	3:14163 0.54	4:14162 0.53	5:14249 0.50
Gemini Embedding 2	#1	RR 1.00	1:13833 0.85	2:14249 0.80	3:15083 0.80	4:14648 0.79	5:13484 0.78
Voyage 4 Large	#1	RR 1.00	1:13833 0.59	2:13484 0.57	3:15083 0.56	4:14249 0.55	5:14648 0.54

Top result is a distractor: ## Abonnements à la page Vous pouvez souscrire à une page complète de discussion et recevoir une notification à chaque nouveaux sujet. Ce lien S'abonner est présent dans le menu O…

Qwen3 Embedding 8B	#1	RR 1.00	1:13833 0.83	2:14249 0.80	3:14162 0.79	4:14648 0.79	5:13484 0.79
OpenAI text-embedding-3-small	#1	RR 1.00	1:13833 0.66	2:14163 0.65	3:14162 0.63	4:13832 0.61	5:14145 0.59
BGE Base EN v1.5	Miss	RR 0.00	1:13825 0.70	2:14020 0.69	3:13791 0.68	4:13903 0.68	5:13992 0.67

Top result is a distractor: Bevor Du Einschränkungen hinzufügst, die den erstellten Inhalt nicht berücksichtigen, solltest Du die oben beschriebenen Grenzwerte für den ursprünglichen Inhalt angepasst haben.…

Q60 What should I check if I appear to log in successfully but become logged out when opening another wiki page?

Expected chunk

#14404 ### Log in problems If you appear to be able to log in, but as soon as you try to look at a page you appear logged out again, it is very likely to be a cookie problem. If you are certain that cookies are enabled, make sure that you haven't inadvertently listed the wiki's domain on a list of sites for which cookies are…

OpenAI text-embedding-3-large	#1	RR 1.00	1:14404 0.65	2:14405 0.60	3:14410 0.57	4:14806 0.56	5:13991 0.56
Cohere Embed Multilingual v3	#1	RR 1.00	1:14404 0.74	2:13990 0.66	3:14410 0.63	4:15269 0.61	5:14806 0.60
Cohere Embed v4	#1	RR 1.00	1:14404 0.71	2:13990 0.69	3:14806 0.64	4:13991 0.61	5:15269 0.61
Gemini Embedding 2	#1	RR 1.00	1:14404 0.85	2:13990 0.82	3:14806 0.81	4:15269 0.81	5:13616 0.80
Voyage 4 Large	#1	RR 1.00	1:14404 0.60	2:13616 0.59	3:13990 0.58	4:13617 0.57	5:14405 0.56
Qwen3 Embedding 8B	#2	RR 0.50	1:13990 0.80	2:14404 0.78	3:13616 0.74	4:14405 0.74	5:14410 0.73
OpenAI text-embedding-3-small	#1	RR 1.00	1:14404 0.67	2:14410 0.62	3:14403 0.61	4:13622 0.55	5:14405 0.55
BGE Base EN v1.5	#1	RR 1.00	1:14404 0.75	2:14410 0.71	3:14403 0.69	4:14409 0.67	5:14405 0.66

Top result is a distractor: ### Probleme beim Anmelden Wenn Sie in der Lage sind sich einzuloggen, melden Sie sich an, aber sobald Sie versuchen, auf eine Seite nach dem "Login erfolgreich" Seite zuzugreifen…

Q61 Comment rendre un tableau wiki triable, et que se passe-t-il quand je clique sur les flèches de ses colonnes ?

Expected chunk

#15383 # Sortable tables Pour obtenir un tableau triable, ajoutez-lui la classe sortable. Cette classe ajoute les flèches affichées à côté du titre à l'intérieur de chaque cellule d'entête (voir l'exemple ci-dessous). (See example below.) Lorsque vous cliquez sur une flèche, les rangées du tableau sont triées en fonction de…

OpenAI text-embedding-3-large	#1	RR 1.00	1:15383 0.64	2:15399 0.62	3:15387 0.62	4:15402 0.62	5:15401 0.62
Cohere Embed Multilingual v3	#1	RR 1.00	1:15383 0.73	2:15401 0.69	3:15402 0.65	4:15407 0.65	5:15392 0.65
Cohere Embed v4	#1	RR 1.00	1:15383 0.58	2:15389 0.55	3:15390 0.55	4:15399 0.54	5:15392 0.54
Gemini Embedding 2	#1	RR 1.00	1:15383 0.80	2:14097 0.80	3:14912 0.79	4:14496 0.79	5:13693 0.77
Voyage 4 Large	#1	RR 1.00	1:15383 0.70	2:13693 0.62	3:14097 0.62	4:15387 0.62	5:14496 0.62
Qwen3 Embedding 8B	#1	RR 1.00	1:15383 0.77	2:15401 0.76	3:15390 0.75	4:15389 0.75	5:15392 0.74
OpenAI text-embedding-3-small	Miss	RR 0.00	1:15408 0.69	2:15420 0.69	3:15407 0.68	4:15404 0.67	5:15399 0.65
	Top result is a distractor: Des espaces supplémentaires entre les cellules dans le balisage wiki, comme dans le marquage wiki ci-dessous, n'affectent pas le rendu final du tableau. Vous pouvez aussi placer d…						
BGE Base EN v1.5	#1	RR 1.00	1:15383 0.74	2:15392 0.70	3:15399 0.69	4:15408 0.68	5:15402 0.66

Q62 Was ist ein temporäres Benutzerkonto, und wie lange bleibt es einem nicht angemeldeten Bearbeiter zugeordnet?

Expected chunk

#14131 # Temporary accounts Wikimedia-Projekte erlauben es jedem, mit oder ohne Erstellung eines Kontos, Seiten zu bearbeiten. Wenn eine Bearbeitung über ein reguläres Benutzerkonto erfolgt, wird diese in verschiedenen Logbüchern und Seiten protokolliert, zum Beispiel in den Letzten Änderungen oder der Versionsgeschichte. Eb…

OpenAI text-embedding-3-large	#1	RR 1.00	1:14131 0.69	2:14135 0.66	3:14132 0.65	4:14137 0.64	5:14139 0.64
Cohere Embed Multilingual v3	#1	RR 1.00	1:14131 0.71	2:14140 0.68	3:14137 0.68	4:14136 0.65	5:14132 0.65
Cohere Embed v4	#1	RR 1.00	1:14131 0.59	2:14136 0.58	3:14132 0.55	4:14533 0.55	5:14530 0.54
Gemini Embedding 2	#1	RR 1.00	1:14131 0.87	2:14530 0.86	3:14946 0.85	4:15421 0.84	5:14132 0.84
Voyage 4 Large	#1	RR 1.00	1:14131 0.53	2:14132 0.53	3:14137 0.53	4:14136 0.53	5:14533 0.51
Qwen3 Embedding 8B	#1	RR 1.00	1:14131 0.78	2:14946 0.74	3:15421 0.73	4:14530 0.73	5:14535 0.72
OpenAI text-embedding-3-small	#3	RR 0.33	1:14135 0.72	2:14136 0.70	3:14131 0.69	4:14139 0.69	5:14137 0.68
	Top result is a distractor: ## Wie funktionieren temporäre Konten?						
BGE Base EN v1.5	#1	RR 1.00	1:14131 0.73	2:13985 0.72	3:14132 0.72	4:14140 0.70	5:13984 0.70

Q63 Comment révoquer l'accès OAuth d'une application à mon compte ?

Expected chunk

#15344 ### Comment puis-je retirer la possibilité à une application d'accéder à mon compte ? Allez sur Special:OAuthManageMyGrants, trouvez l'application dont vous voulez retirer l'accès et cliquez sur ?mwoauthmanagemygrants-review)?. Ensuite, sur la page qui s'ouvre, cliquez sur le bouton Annuler l'accès. Une fois qu'une ap…

OpenAI text-embedding-3-large	#1	RR 1.00	1:15344 0.69	2:15342 0.63	3:15343 0.62	4:15341 0.61	5:15345 0.57
Cohere Embed Multilingual v3	#2	RR 0.50	1:15345 0.79	2:15344 0.76	3:15342 0.75	4:14876 0.72	5:14877 0.71
Cohere Embed v4	#1	RR 1.00	1:15344 0.70	2:14876 0.69	3:15345 0.64	4:14464 0.63	5:15342 0.63
Gemini Embedding 2	#1	RR 1.00	1:15344 0.84	2:14876 0.83	3:14463 0.81	4:15343 0.80	5:15341 0.79
Voyage 4 Large	#1	RR 1.00	1:15344 0.68	2:15345 0.66	3:14876 0.65	4:14463 0.65	5:13664 0.63
Qwen3 Embedding 8B	#2	RR 0.50	1:15345 0.79	2:15344 0.79	3:14876 0.79	4:15342 0.75	5:14463 0.75
OpenAI text-embedding-3-small	#2	RR 0.50	1:15345 0.72	2:15344 0.72	3:15341 0.72	4:15342 0.71	5:15339 0.65
BGE Base EN v1.5	#5	RR 0.20	1:15345 0.77	2:15342 0.77	3:15343 0.77	4:15341 0.76	5:15344 0.74

Top result is a distractor: ### Comment puis-je changer les actions qu'une application peut effectuer avec mon compte ? Allez sur Special:OAuthManageMyGrants, trouvez l'application dont vous voulez modifier…

Top result is a distractor: ### Comment puis-je changer les actions qu'une application peut effectuer avec mon compte ? Allez sur Special:OAuthManageMyGrants, trouvez l'application dont vous voulez modifier…

Top result is a distractor: ### Comment puis-je changer les actions qu'une application peut effectuer avec mon compte ? Allez sur Special:OAuthManageMyGrants, trouvez l'application dont vous voulez modifier…

Top result is a distractor: ### Comment puis-je changer les actions qu'une application peut effectuer avec mon compte ? Allez sur Special:OAuthManageMyGrants, trouvez l'application dont vous voulez modifier…

Q64 What kinds of information can I include on my user page?

Expected chunk

#14539 ## What to put on your user page User pages are just as flexible as any other wiki page, and it's a page all about you, so generally people will leave you to freely write your user page in whatever format you like. It's a feature to help other people know who you are, and to bring the online community closer together.…

OpenAI text-embedding-3-large	#1	RR 1.00	1:14539 0.72	2:15436 0.62	3:14960 0.61	4:13731 0.61	5:14146 0.60
Cohere Embed Multilingual v3	#1	RR 1.00	1:14539 0.71	2:14538 0.64	3:15436 0.64	4:14960 0.63	5:15434 0.61
Cohere Embed v4	#1	RR 1.00	1:14539 0.63	2:14960 0.60	3:15436 0.56	4:14538 0.55	5:13731 0.55
Gemini Embedding 2	#1	RR 1.00	1:14539 0.85	2:14960 0.83	3:13731 0.81	4:15436 0.81	5:14146 0.80
Voyage 4 Large	#1	RR 1.00	1:14539 0.60	2:14960 0.57	3:13731 0.56	4:14146 0.55	5:15436 0.53
Qwen3 Embedding 8B	#2	RR 0.50	1:14960 0.79	2:14539 0.79	3:14146 0.77	4:13731 0.77	5:15436 0.76
OpenAI text-embedding-3-small	#1	RR 1.00	1:14539 0.76	2:15436 0.66	3:14957 0.65	4:15433 0.65	5:14143 0.65
BGE Base EN v1.5	#1	RR 1.00	1:14539 0.78	2:14538 0.71	3:14540 0.71	4:13732 0.69	5:14542 0.68

Top result is a distractor: ## Qué puede poner en su página de usuario Las páginas de usuario son tan flexibles como cualquier otra página del wiki, y es una página sobre usted, por lo que generalmente la ge…

Q65 How do I export pages and choose whether to include their complete revision histories?

Expected chunk

#14281 Note, replace wikiuser with your own, the database will prompt you for a password. This example shows tables without the prefix wiki_ and with the namespace specified as part of the table name. #### Perform the export Go to Special:Export and paste all your page names into the textbox, making sure there are no empty l…

OpenAI text-embedding-3-large	#1	RR 1.00	1:14281 0.60	2:14280 0.54	3:14279 0.54	4:15120 0.53	5:13511 0.50
Cohere Embed Multilingual v3	#1	RR 1.00	1:14281 0.69	2:15120 0.67	3:14677 0.66	4:13858 0.61	5:13631 0.61
Cohere Embed v4	#1	RR 1.00	1:14281 0.53	2:14674 0.53	3:14279 0.52	4:13855 0.52	5:14675 0.51
Gemini Embedding 2	#1	RR 1.00	1:14281 0.79	2:14677 0.76	3:14279 0.76	4:14674 0.76	5:15117 0.76
Voyage 4 Large	#2	RR 0.50	1:13509 0.55	2:14281 0.55	3:14279 0.54	4:15117 0.54	5:14674 0.54
Qwen3 Embedding 8B	#1	RR 1.00	1:14281 0.79	2:14677 0.77	3:13509 0.75	4:15120 0.74	5:14674 0.74
OpenAI text-embedding-3-small	#1	RR 1.00	1:14281 0.61	2:15120 0.56	3:14420 0.55	4:14828 0.55	5:14279 0.55
BGE Base EN v1.5	#5	RR 0.20	1:13632 0.72	2:15292 0.72	3:14279 0.72	4:14829 0.72	5:14281 0.71

Top result is a distractor: ???????? ??? ???? ????? ??? ????? ?????? SQL. ???? ???? ??? ????? ??? ????? ???????? ??? MediaWiki 1.5 ??? ??? ??? ??? ??? ???? ?? ???. ## ????????? 'Special:Export' ???? ????????…

Top result is a distractor: The merged revisions must fit as a clean block in the destination page history. That is, there must be no revisions of the destination page between the oldest merged revision and…

Q66 Welche Schritte sind nötig, um ein neues Wiki-Benutzerkonto zu erstellen, und wann kann ein CAPTCHA verlangt werden?

Expected chunk

#13995 ## Erstellen eines Kontos Um ein Konto zu erstellen, wählen Sie "Anmelden" (rechts oben auf der Seite) dann "Benutzerkonto erstellen". Sie müssen in der Regel nur einen Benutzernamen und ein Passwort angeben. Einige Wikis benötigen ein sichtbares Captcha (vollständig automatisierter öffentlicher Turing-Test, um Comput…

OpenAI text-embedding-3-large	#1	RR 1.00	1:13995 0.74	2:14407 0.64	3:13988 0.61	4:13993 0.60	5:13996 0.59
Cohere Embed Multilingual v3	#1	RR 1.00	1:13995 0.82	2:14810 0.72	3:14407 0.71	4:15274 0.70	5:13988 0.69
Cohere Embed v4	#1	RR 1.00	1:13995 0.72	2:14810 0.68	3:14407 0.64	4:15274 0.64	5:13619 0.56
Gemini Embedding 2	#1	RR 1.00	1:13995 0.84	2:14810 0.83	3:14407 0.83	4:15274 0.82	5:13619 0.79
Voyage 4 Large	#1	RR 1.00	1:13995 0.58	2:14407 0.56	3:14810 0.56	4:15274 0.52	5:13619 0.51
Qwen3 Embedding 8B	#1	RR 1.00	1:13995 0.86	2:14407 0.84	3:14810 0.83	4:15274 0.80	5:13619 0.78
OpenAI text-embedding-3-small	#1	RR 1.00	1:13995 0.70	2:13988 0.67	3:13996 0.66	4:14407 0.64	5:13984 0.60
BGE Base EN v1.5	#1	RR 1.00	1:13995 0.76	2:14043 0.68	3:13933 0.68	4:13990 0.68	5:14151 0.68

Q67 What are the main navigation areas available on a MediaWiki page?

Expected chunk

#14441 The sidebar gives you access to important pages in the wiki such as recent changes or upload file. MediaWiki requires you to log in before seeing all of the sidebar options. Links (often called tabs) which relate to the page currently displayed: its associated discussion page, the version history, and – most notably –…

OpenAI text-embedding-3-large	#3	RR 0.33	1:14440 0.73	2:14035 0.68	3:14441 0.66	4:14851 0.65	5:15314 0.64

Top result is a distractor: # Navigation Every page on a MediaWiki site not only has information to show you but also allows you to move to other pages. This is called "navigation". To help you navigate, eve…

Cohere Embed Multilingual v3	Miss	RR 0.00	1:14440 0.78	2:14035 0.73	3:14851 0.72	4:15314 0.71	5:14445 0.67

Top result is a distractor: # Navigation Every page on a MediaWiki site not only has information to show you but also allows you to move to other pages. This is called "navigation". To help you navigate, eve…

Cohere Embed v4	#5	RR 0.20	1:14035 0.65	2:14440 0.65	3:13644 0.60	4:14851 0.60	5:14441 0.58

Top result is a distractor: # Navigation Jede Seite einer MediaWiki-Seite zeigt Ihnen nicht nur Informationen, sondern erlaubt auch den Wechsel zu anderen Seiten. Dies wird "Navigation" genannt. Um Ihnen bei…

Gemini Embedding 2	#3	RR 0.33	1:14035 0.83	2:14440 0.82	3:14441 0.82	4:15315 0.81	5:14852 0.80

Top result is a distractor: # Navigation Jede Seite einer MediaWiki-Seite zeigt Ihnen nicht nur Informationen, sondern erlaubt auch den Wechsel zu anderen Seiten. Dies wird "Navigation" genannt. Um Ihnen bei…

Voyage 4 Large	#1	RR 1.00	1:14441 0.62	2:14440 0.62	3:14035 0.62	4:14442 0.61	5:14037 0.59

Qwen3 Embedding 8B	Miss	RR 0.00	1:14035 0.79	2:14851 0.77	3:13644 0.77	4:14440 0.77	5:15314 0.72

Top result is a distractor: # Navigation Jede Seite einer MediaWiki-Seite zeigt Ihnen nicht nur Informationen, sondern erlaubt auch den Wechsel zu anderen Seiten. Dies wird "Navigation" genannt. Um Ihnen bei…

OpenAI text-embedding-3-small	Miss	RR 0.00	1:14440 0.79	2:14035 0.73	3:14851 0.69	4:14447 0.67	5:15314 0.66

Top result is a distractor: # Navigation Every page on a MediaWiki site not only has information to show you but also allows you to move to other pages. This is called "navigation". To help you navigate, eve…

BGE Base EN v1.5	#2	RR 0.50	1:14440 0.79	2:14441 0.74	3:15314 0.73	4:14442 0.71	5:14445 0.71

Top result is a distractor: # Navigation Every page on a MediaWiki site not only has information to show you but also allows you to move to other pages. This is called "navigation". To help you navigate, eve…

Q68 Wie bearbeite ich eine Wikiseite und speichere meine Änderungen?

Expected chunk

#13848 # Editing pages Es ist sehr einfach, die Inhalte in einem Wiki zu bearbeiten. Klicke auf den Bearbeiten-Seitenreiter oben auf der Seite. Nimm Änderungen am Text vor. Klicke den Seite speichern-Button. So einfach ist das!

OpenAI text-embedding-3-large	#1	RR 1.00	1:13848 0.67	2:13852 0.65	3:13853 0.65	4:13849 0.65	5:13851 0.64

Cohere Embed Multilingual v3	#1	RR 1.00	1:13848 0.78	2:13849 0.72	3:14665 0.69	4:14272 0.69	5:13954 0.68

Cohere Embed v4	#1	RR 1.00	1:13848 0.68	2:14665 0.61	3:15108 0.61	4:13851 0.61	5:13505 0.60

Gemini Embedding 2	#2	RR 0.50	1:14272 0.80	2:13848 0.79	3:13851 0.79	4:14665 0.78	5:15108 0.77

Top result is a distractor: # Editing pages It's very easy to edit the contents of a wiki: Click the Edit page tab at the top of the page. Make changes to the text. Click the Save page (or Publish changes, d…

Voyage 4 Large	#1	RR 1.00	1:13848 0.65	2:13851 0.63	3:13849 0.61	4:13505 0.61	5:15108 0.60

Qwen3 Embedding 8B	#1	RR 1.00	1:13848 0.80	2:14272 0.76	3:15108 0.75	4:14665 0.75	5:13505 0.75
OpenAI text-embedding-3-small	#2	RR 0.50	1:13851 0.73	2:13848 0.73	3:13852 0.70	4:13853 0.70	5:13954 0.68
BGE Base EN v1.5	Miss	RR 0.00	1:13849 0.69	2:13852 0.67	3:14149 0.67	4:14148 0.67	5:13906 0.65

Top result is a distractor: ## Bearbeitungszusammenfassung Bevor du die Änderungen speicherst, kannst du in der Zusammenfassung:-Box beschreiben, was du geändert hast (nicht mehr als 500 Zeichen erlaubt). Ma…

Top result is a distractor: ## Bearbeitungsregeln, Bearbeitungskonventionen und Formatierung Die wichtigste Regel bei der Wiki-Bearbeitung lautet: "Sei mutig". Fahr fort - nimm Änderungen vor. Andere Leute k…

Q69 ????? ?? ???? ??????? ???????? ????? ??????? ??????? ????????

Expected chunk

#13560 ?? ??????? ???? ???? ??? ???? ??????? ?????? ?????? ??? ????? ???? ?????? ?? ???? ???? ????? ????????? ?? ????? ???????. ??? ??? ????? ????? ????? ???????? ????? ???? ?? ??????? ??? ????????? ??????? ??????? ??? ??????. ???? ?? ??? ???????? ???? ?? ??? ??????? ??? ????? ????? ???????? ??? ???? ?????? ???? ???? ??? ???…

OpenAI text-embedding-3-large	#5	RR 0.20	1:13555 0.56	2:13559 0.55	3:14729 0.53	4:13460 0.53	5:13560 0.52
Cohere Embed Multilingual v3	#4	RR 0.25	1:13548 0.71	2:13559 0.69	3:14729 0.66	4:13560 0.66	5:13461 0.64
Cohere Embed v4	#1	RR 1.00	1:13560 0.49	2:13548 0.47	3:13559 0.47	4:14729 0.43	5:13905 0.43
Gemini Embedding 2	Miss	RR 0.00	1:13555 0.78	2:14729 0.77	3:13559 0.76	4:14336 0.75	5:14730 0.75
Voyage 4 Large	Miss	RR 0.00	1:14729 0.63	2:13922 0.56	3:13555 0.54	4:13921 0.54	5:13559 0.54
Qwen3 Embedding 8B	Miss	RR 0.00	1:13559 0.71	2:14336 0.70	3:14729 0.70	4:14734 0.69	5:15169 0.69
OpenAI text-embedding-3-small	#1	RR 1.00	1:13560 0.61	2:13555 0.58	3:15188 0.53	4:14735 0.53	5:13554 0.53
BGE Base EN v1.5	Miss	RR 0.00	1:13743 0.73	2:13596 0.72	3:13649 0.72	4:13744 0.72	5:13519 0.71

Top result is a distractor: ## ??????? ???? ???? ??? ???? ??????? ?????? ?????? ??? ????? ???? ?????? ?? ???? ???? ????? ????????? ?? ????? ???????. ??? ??? ????? ????? ????? ???????? ????? ???? ?? ??????? ??? ????????? ??????? ??????? ??? ??????. ???? ?? ??? ???????? ???? ?? ??? ??????? ??? ????? ????? ???????? ??? ???? ?????? ???? ???? ??? ???…

Top result is a distractor: ????? ???? ????? ?????? ??? ????? ???? ?? ?????? ????? ??????. ???? ??? ???? ??? ???? ?? ???? ???????? ?? ???. ?? ??? ??? ????? ??? ???????? ??? ??? ????? ??? ??????? ??????? ???…

Top result is a distractor: ????? ??? ?????? ????? ?????? ??????? (?? ???? "????" ?? ????? ???????)? ???????? ?? ???? ?? ????? ?????? ??????? ??? ????? ???????? ?????? ?????? ??? ????? ?????? (?? ???? ???? "…

Q70 Quelles conditions de licence une police doit-elle remplir pour être utilisée par WebFonts ?

Expected chunk

#15208 ## Nouvelles écritures, langues et traductions Seules les polices de caractères gratuites peuvent être utilisées par WebFonts. La licence de la police de caractères doit autoriser la redistribution de la police et sa conversion vers d'autres formats. La licence SIL Open Font License est recommandée. Des problèmes ou d…

OpenAI text-embedding-3-large	#1	RR 1.00	1:15208 0.63	2:15201 0.50	3:15202 0.50	4:15207 0.49	5:15206 0.49
Cohere Embed Multilingual v3	#1	RR 1.00	1:15208 0.74	2:15207 0.65	3:15198 0.60	4:15206 0.60	5:13941 0.59
Cohere Embed v4	#1	RR 1.00	1:15208 0.67	2:13941 0.54	3:15200 0.52	4:15198 0.51	5:14354 0.51
Gemini Embedding 2	#1	RR 1.00	1:15208 0.82	2:13941 0.79	3:14354 0.77	4:13572 0.74	5:15198 0.72
Voyage 4 Large	#1	RR 1.00	1:15208 0.66	2:13941 0.57	3:14354 0.54	4:13572 0.54	5:15207 0.51
Qwen3 Embedding 8B	#1	RR 1.00	1:15208 0.85	2:13941 0.74	3:14354 0.73	4:13572 0.65	5:15202 0.63
OpenAI text-embedding-3-small	#1	RR 1.00	1:15208 0.72	2:15207 0.56	3:15198 0.55	4:13941 0.55	5:15206 0.53
BGE Base EN v1.5	#1	RR 1.00	1:15208 0.81	2:15198 0.75	3:15207 0.71	4:15201 0.70	5:15200 0.69

Q71 ???? ????? ???? Special:Export ?????????? ??? ????????? ???????? ?? ????? ?????? ?? ??????? ???? ?????? ?????? ????????

Expected chunk

#13509 ???????? ??? ???? ????? ??? ????? ?????? SQL. ???? ???? ??? ????? ??? ????? ???????? ??? MediaWiki 1.5 ??? ??? ??? ??? ??? ???? ?? ???. ## ????????? 'Special:Export' ???? ???????? ??? ????? ??????? ?????? ??? ?? ??????. ????? ????????? ?????? ??? ???? ????????? ?? ??????? ?????? ???? ???????? ????? ???????. ???? ?????…

OpenAI text-embedding-3-large	#1	RR 1.00	1:13509 0.68	2:13511 0.59	3:13514 0.59	4:13510 0.58	5:13508 0.58
Cohere Embed Multilingual v3	#1	RR 1.00	1:13509 0.71	2:13508 0.63	3:13511 0.63	4:14279 0.62	5:15117 0.61
Cohere Embed v4	#1	RR 1.00	1:13509 0.64	2:13855 0.56	3:14674 0.55	4:15117 0.55	5:14279 0.51
Gemini Embedding 2	#1	RR 1.00	1:13509 0.76	2:13855 0.76	3:15117 0.76	4:14674 0.75	5:14279 0.74
Voyage 4 Large	#1	RR 1.00	1:13509 0.63	2:14674 0.63	3:13855 0.61	4:14279 0.61	5:15117 0.61
Qwen3 Embedding 8B	#1	RR 1.00	1:13509 0.81	2:14674 0.79	3:14279 0.77	4:13855 0.77	5:13511 0.75
OpenAI text-embedding-3-small	#4	RR 0.25	1:13515 0.59	2:13508 0.59	3:13864 0.56	4:13509 0.56	5:13511 0.56

Top result is a distractor: ## ???? ????? Parameters to Special:Export Moving a wiki Exporting all the files of a wiki "?????? ??? ????????" ??? ????????? ?????????? Source: https://www.mediawiki.org/wiki/He…

BGE Base EN v1.5	#1	RR 1.00	1:13509 0.75	2:13625 0.72	3:13503 0.71	4:13508 0.71	5:13731 0.71

Q72 Wie erstelle ich Tabellenüberschriften in Wikitext, und welches Grundaussehen liefert die Klasse wikitable?

Expected chunk

#14118 Die Zellen in der gleichen Zeile einer Zeile können durch || (zwei senkrechte Striche) getrennt aufgeführt werden. Wenn der Text in der Zelle einen Zeilenumbruch enthält, nutze stattdessen ?
. Zusätzliche Leerzeichen innerhalb von Zellen in der Wiki-Markup werden nicht gerendert, siehe: Um längere Texte oder komp…

OpenAI text-embedding-3-large	#1	RR 1.00	1:14118 0.71	2:14119 0.66	3:14128 0.62	4:14120 0.61	5:14114 0.60
Cohere Embed Multilingual v3	#1	RR 1.00	1:14118 0.73	2:14117 0.73	3:15408 0.67	4:14933 0.66	5:14932 0.65
Cohere Embed v4	#2	RR 0.50	1:14519 0.65	2:14118 0.63	3:14933 0.63	4:14518 0.60	5:14117 0.60
	Top result is a distractor: Extra spaces within cells in the wiki markup, as in the wiki markup below, do not affect the actual table rendering. You can have longer text or more complex wiki syntax inside ta…						
Gemini Embedding 2	#1	RR 1.00	1:14118 0.78	2:14933 0.76	3:14119 0.76	4:15408 0.75	5:14519 0.75
Voyage 4 Large	#1	RR 1.00	1:14118 0.57	2:13713 0.57	3:14519 0.56	4:15408 0.55	5:14933 0.55
Qwen3 Embedding 8B	#2	RR 0.50	1:14519 0.79	2:14118 0.77	3:14933 0.76	4:13713 0.75	5:15408 0.74
	Top result is a distractor: Extra spaces within cells in the wiki markup, as in the wiki markup below, do not affect the actual table rendering. You can have longer text or more complex wiki syntax inside ta…						
OpenAI text-embedding-3-small	#3	RR 0.33	1:14114 0.73	2:14117 0.71	3:14118 0.69	4:14119 0.66	5:14128 0.64
	Top result is a distractor: # Tables Tabellen leitet auf diese Seite weiter; für MediaWikis Datenbank-Tabellenstruktur, siehe: Handbuch:Datenbank-Layout . Tabellen können auf Wikiseiten erstellt werden. Gene…						
BGE Base EN v1.5	#1	RR 1.00	1:14118 0.69	2:14124 0.69	3:13782 0.68	4:14117 0.68	5:14114 0.65

Q73 When resolving a paragraph-based edit conflict, how do I select, edit, combine, and apply text passages before publishing?

Expected chunk

#14468 Select the passages you want to keep by clicking on the radio buttons next to them. By default, all texts from the other person are selected, so if you publish immediately, none of your text changes are saved. Edit passages, if needed. Click on the black pencil to open the editing mode for a text passage. If the penci…

OpenAI text-embedding-3-large	#3	RR 0.33	1:14466 0.69	2:15349 0.68	3:14468 0.67	4:14467 0.67	5:14469 0.66

Top result is a distractor: ### In a nutshell The edit conflict interface wants to help you merge your text with the one that's currently online. It breaks down the differences between the two text versions…

Cohere Embed Multilingual v3	#5	RR 0.20	1:14465 0.73	2:15350 0.72	3:14469 0.72	4:15349 0.70	5:14468 0.70

Top result is a distractor: # Paragraph-based Edit Conflict Interface The Paragraph-based Edit Conflict Interface is a new interface for the edit conflict resolution page. It displays colliding text passages…

Cohere Embed v4	#5	RR 0.20	1:15350 0.67	2:14469 0.67	3:14466 0.65	4:14883 0.64	5:14468 0.63

Top result is a distractor: Click on the check mark to apply changes to a text box and to close its editing mode. If you want to discard your changes and reset the contents of the text box to what it was whe…

Gemini Embedding 2	#2	RR 0.50	1:15349 0.81	2:14468 0.81	3:14882 0.80	4:15350 0.80	5:14469 0.80

Top result is a distractor: Select the passages you want to keep by clicking on the radio buttons next to them. By default, all texts from the other person are selected, so if you publish immediately, none o…

Voyage 4 Large	#2	RR 0.50	1:15349 0.57	2:14468 0.57	3:14882 0.56	4:13669 0.55	5:14880 0.51

Top result is a distractor: Select the passages you want to keep by clicking on the radio buttons next to them. By default, all texts from the other person are selected, so if you publish immediately, none o…

Qwen3 Embedding 8B	Miss	RR 0.00	1:14466 0.80	2:14880 0.79	3:14879 0.77	4:14467 0.77	5:14883 0.77

Top result is a distractor: ### In a nutshell The edit conflict interface wants to help you merge your text with the one that's currently online. It breaks down the differences between the two text versions…

OpenAI text-embedding-3-small	Miss	RR 0.00	1:14466 0.67	2:14467 0.66	3:15350 0.65	4:14469 0.65	5:15349 0.65

Top result is a distractor: ### In a nutshell The edit conflict interface wants to help you merge your text with the one that's currently online. It breaks down the differences between the two text versions…

BGE Base EN v1.5	Miss	RR 0.00	1:14465 0.82	2:14466 0.80	3:14467 0.78	4:15346 0.75	5:14469 0.74

Top result is a distractor: # Paragraph-based Edit Conflict Interface The Paragraph-based Edit Conflict Interface is a new interface for the edit conflict resolution page. It displays colliding text passages…

Q74 ¿Cómo decide WebFonts si usa una fuente de mi dispositivo, la descarga o la recupera de la caché?

Expected chunk

#14746 ## Uso Cuando la extensión está instalada y habilitada, tras el inicio de sesión, las preferencias de enlace en la página wiki, aparecerá un menú para seleccionar una fuente de la página. De forma predeterminada, la primera fuente de dicho menú se aplica a la wiki. Un usuario puede cambiar la fuente y se recordará a t…

OpenAI text-embedding-3-large	#1	RR 1.00	1:14746 0.55	2:14745 0.55	3:13934 0.53	4:14747 0.52	5:15201 0.50
Cohere Embed Multilingual v3	#1	RR 1.00	1:14746 0.64	2:14745 0.62	3:14747 0.60	4:13940 0.58	5:13934 0.57
Cohere Embed v4	#1	RR 1.00	1:14746 0.48	2:14347 0.46	3:13934 0.43	4:15201 0.43	5:14346 0.42

Gemini Embedding 2	#4	RR 0.25	1:13934 0.76	2:15201 0.76	3:14347 0.73	4:14746 0.73	5:15200 0.71

Top result is a distractor: Falls die Schriftart im lokalen System des Benutzers verfügbar ist, wird die Schriftart nicht vom MediaWiki-Server heruntergeladen. Sie wird vom Computer des Benutzers übernommen.…

Voyage 4 Large	#3	RR 0.33	1:13934 0.62	2:15201 0.62	3:14746 0.60	4:14347 0.55	5:13567 0.51

Top result is a distractor: Falls die Schriftart im lokalen System des Benutzers verfügbar ist, wird die Schriftart nicht vom MediaWiki-Server heruntergeladen. Sie wird vom Computer des Benutzers übernommen.…

Qwen3 Embedding 8B	#5	RR 0.20	1:13934 0.73	2:15201 0.70	3:14347 0.69	4:13935 0.64	5:14746 0.62

Top result is a distractor: Falls die Schriftart im lokalen System des Benutzers verfügbar ist, wird die Schriftart nicht vom MediaWiki-Server heruntergeladen. Sie wird vom Computer des Benutzers übernommen.…

OpenAI text-embedding-3-small	#2	RR 0.50	1:14745 0.56	2:14746 0.54	3:13934 0.50	4:14747 0.50	5:14352 0.49

Top result is a distractor: # Extension:WebFonts Muchos scripts para los idiomas no tienen fuentes propias de fácil acceso. Esto puede ser debido a que los sistemas operativos no tiene las fuentes instaladas…

BGE Base EN v1.5	Miss	RR 0.00	1:14747 0.69	2:14745 0.66	3:13935 0.66	4:13932 0.64	5:14881 0.64

Top result is a distractor: ## Desactivar web fonts Para desactivar WebFonts cuando no se inicia sesion: abrir el menú Fuentes Web y seleccione la opción inferior "?webfonts-reset?" (ver imagen). Esto inhabi…

Q75 Quel droit et quelle page spéciale faut-il pour créer une liste de destinataires MassMessage, et comment y ajouter ou en retirer des pages ?

Expected chunk

#15144 ### Page spéciale pour produire des listes de destinataires (MediaWiki 1.24 ou ultérieur) Gardez à l'esprit que créer une liste de destinations nécessite que l'utilisateur ait le droit utilisateur « editcontentmodel » (voir phab:T92795). Sur la plupart des projets Wikimédia, seuls les administrateurs ont le droit « ed…

OpenAI text-embedding-3-large	#1	RR 1.00	1:15144 0.71	2:15143 0.68	3:13881 0.61	4:13528 0.60	5:14699 0.58
Cohere Embed Multilingual v3	#1	RR 1.00	1:15144 0.77	2:15143 0.71	3:15146 0.71	4:15155 0.68	5:14699 0.68
Cohere Embed v4	#1	RR 1.00	1:15144 0.74	2:13881 0.68	3:14699 0.67	4:14297 0.66	5:15143 0.57
Gemini Embedding 2	#1	RR 1.00	1:15144 0.86	2:14297 0.83	3:14699 0.82	4:13881 0.82	5:15146 0.77
Voyage 4 Large	#1	RR 1.00	1:15144 0.75	2:14297 0.70	3:13881 0.70	4:14699 0.69	5:13528 0.65
Qwen3 Embedding 8B	#1	RR 1.00	1:15144 0.84	2:14297 0.81	3:14699 0.80	4:13528 0.80	5:15143 0.79
OpenAI text-embedding-3-small	#2	RR 0.50	1:15143 0.74	2:15144 0.73	3:15146 0.63	4:14699 0.63	5:14297 0.62

Top result is a distractor: # Extension:MassMessage Cette page d'aide détaille comment utiliser l'extension Messages envoyés en masse . Pour les instructions d'installation, voyez la page de documentation de…

BGE Base EN v1.5	#1	RR 1.00	1:15144 0.72	2:15155 0.71	3:15479 0.71	4:15478 0.71	5:15156 0.70

Q76 ?? ????? ???????? ???????? ?? ????? ????? ???? ???? ??????? ?????? ??? ??? ????? ??? ???????? ?? ???? ????????

Expected chunk

#13610 ???? ???? ????????? ?????? ??????? ??? ????????? ??? ?????? ???????. ???? ??????? ????????? ??? ??????? ???? ?????? ??????? ?? ??????? ???? ??????? ?? ??????? ?? ???????. ??? ??? ?? ?????? ???? ????? ?????? ????? ??? ??? ?????????? ??? ????? ?? ????????? ?? ????? ????? ??????. ?????? ???????. ?? ?????? ????? ????? ???…

OpenAI text-embedding-3-large	#1	RR 1.00	1:13610 0.63	2:15260 0.50	3:13982 0.49	4:14398 0.47	5:15259 0.46
Cohere Embed Multilingual v3	#1	RR 1.00	1:13610 0.75	2:14798 0.64	3:15260 0.64	4:13982 0.63	5:14398 0.61
Cohere Embed v4	#1	RR 1.00	1:13610 0.66	2:13982 0.58	3:14398 0.56	4:13981 0.55	5:15260 0.54
Gemini Embedding 2	#4	RR 0.25	1:13982 0.83	2:15260 0.82	3:14798 0.82	4:13610 0.81	5:14398 0.77
	Top result is a distractor: Communities can change how the Growth features work by editing Special:CommunityConfiguration. However, articles provided as "Maschinelle Vorschläge" are based on an algorithm. Th…					
Voyage 4 Large	#2	RR 0.50	1:13982 0.67	2:13610 0.66	3:14798 0.65	4:15260 0.64	5:14398 0.61
	Top result is a distractor: Communities can change how the Growth features work by editing Special:CommunityConfiguration. However, articles provided as "Maschinelle Vorschläge" are based on an algorithm. Th…					
Qwen3 Embedding 8B	#1	RR 1.00	1:13610 0.85	2:13982 0.82	3:14798 0.81	4:15260 0.79	5:14398 0.79
OpenAI text-embedding-3-small	#1	RR 1.00	1:13610 0.53	2:13599 0.42	3:14398 0.41	4:14798 0.41	5:13982 0.40
BGE Base EN v1.5	Miss	RR 0.00	1:13626 0.72	2:13470 0.72	3:13669 0.71	4:13653 0.71	5:13555 0.71
	Top result is a distractor: ??????? ??????? ????????? ?? ?? ???????? ???? ???????? ??? ?????? ????? ?????? ??? 5 ??????? ?????? ???? ??? ?? ????? ???? ??????? ?? ????? ?? ???????. ??? ??? ???? 5 ?? ???? ?? ?…					

Q77 Que deviennent les mentors inactifs et leurs mentorés lorsque les options pour les marquer absents ou les retirer du programme de mentorat sont activées ?

Expected chunk

#15216 Marquer les mentors inactifs comme absents: Lorsque cette option est activée, les mentors inactifs sont automatiquement marqués comme absents pendant une durée maximale d'un mois. Pendant cette période, les questions des nouveaux arrivants sont redirigées vers d'autres mentors. Actuellement, le statut absent n'est pas…

OpenAI text-embedding-3-large	#1	RR 1.00	1:15216 0.78	2:15217 0.77	3:15218 0.68	4:14758 0.65	5:14361 0.64
Cohere Embed Multilingual v3	#1	RR 1.00	1:15216 0.86	2:15217 0.85	3:14758 0.79	4:14759 0.77	5:14361 0.76
Cohere Embed v4	#1	RR 1.00	1:15216 0.77	2:15217 0.71	3:14758 0.71	4:14759 0.69	5:13946 0.69
Gemini Embedding 2	#2	RR 0.50	1:15217 0.88	2:15216 0.87	3:14759 0.85	4:14758 0.84	5:13946 0.82
	Top result is a distractor: Le mentor ne reçoit aucune notification l'informant qu'il a été marqué comme absent ou retiré du programme de mentorat. Nous vous recommandons d'activer ces deux options simultané…					
Voyage 4 Large	#1	RR 1.00	1:15216 0.67	2:14758 0.66	3:15217 0.63	4:14759 0.63	5:14361 0.61
Qwen3 Embedding 8B	#2	RR 0.50	1:15217 0.89	2:15216 0.89	3:14758 0.87	4:14361 0.86	5:13946 0.86
	Top result is a distractor: Le mentor ne reçoit aucune notification l'informant qu'il a été marqué comme absent ou retiré du programme de mentorat. Nous vous recommandons d'activer ces deux options simultané…					
OpenAI text-embedding-3-small	#1	RR 1.00	1:15216 0.85	2:15217 0.81	3:15218 0.76	4:14758 0.73	5:15215 0.71

BGE Base EN v1.5	#1	RR 1.00	1:15216 0.88	2:15217 0.82	3:15218 0.73	4:15213 0.73	5:15212 0.72

Q78 Who may access the IP addresses of temporary accounts, and how long are those addresses retained after an edit?

Expected chunk

#14532 ## Who can see IP address data associated with temporary accounts? We restrict access to IP address data for temporary accounts to users who need this access for anti-abuse moderation purposes. The access criteria for this data are articulated in a legal policy called Access to temporary account IP addresses. The IP a…

OpenAI text-embedding-3-large	#1	RR 1.00	1:14532 0.81	2:14531 0.73	3:13724 0.67	4:14530 0.67	5:13723 0.64
Cohere Embed Multilingual v3	#2	RR 0.50	1:14531 0.77	2:14532 0.76	3:14948 0.67	4:14530 0.67	5:14534 0.66
Cohere Embed v4	#1	RR 1.00	1:14532 0.75	2:14531 0.70	3:14948 0.65	4:15423 0.65	5:14132 0.65
Gemini Embedding 2	#1	RR 1.00	1:14532 0.89	2:15423 0.87	3:13724 0.86	4:14133 0.86	5:14948 0.86
Voyage 4 Large	#1	RR 1.00	1:14532 0.66	2:14948 0.64	3:13724 0.63	4:15423 0.62	5:14133 0.61
Qwen3 Embedding 8B	#1	RR 1.00	1:14532 0.90	2:13724 0.86	3:14948 0.85	4:14133 0.84	5:13723 0.83
OpenAI text-embedding-3-small	#1	RR 1.00	1:14532 0.82	2:14531 0.77	3:14533 0.68	4:14530 0.68	5:14534 0.66
BGE Base EN v1.5	#1	RR 1.00	1:14532 0.83	2:14531 0.81	3:14530 0.78	4:14535 0.73	5:14533 0.71

Top result is a distractor: All subsequent edits by the same device will be attributed to the same temporary account. ## Why are temporary accounts necessary? Before the introduction of temporary accounts, e…

Q79 Welches Benutzerrecht braucht man, um das Inhaltsmodell einer Seite zu ändern, und wo werden diese Änderungen protokolliert?

Expected chunk

#13781 Weitere technische Informationen sind auf Handbuch:ContentHandler verfügbar. All actions are logged to Special:Log/contentmodel, with a convenient zurücksetzen link to undo changes if necessary. Users must have the editcontentmodel permission to be able to change content models. On Wikimedia projects this permission i…

OpenAI text-embedding-3-large	#1	RR 1.00	1:13781 0.64	2:13787 0.61	3:13780 0.60	4:13852 0.59	5:14200 0.58
Cohere Embed Multilingual v3	#1	RR 1.00	1:13781 0.72	2:15024 0.70	3:14200 0.68	4:14593 0.67	5:13444 0.66
Cohere Embed v4	#2	RR 0.50	1:14200 0.64	2:13781 0.64	3:13444 0.62	4:15024 0.60	5:13787 0.59
Gemini Embedding 2	#1	RR 1.00	1:13781 0.80	2:14200 0.80	3:13444 0.79	4:15024 0.79	5:14591 0.76
Voyage 4 Large	#3	RR 0.33	1:14200 0.70	2:13444 0.69	3:13781 0.68	4:14593 0.67	5:15024 0.63
Qwen3 Embedding 8B	#1	RR 1.00	1:13781 0.85	2:13444 0.85	3:14200 0.84	4:14593 0.82	5:15024 0.81
OpenAI text-embedding-3-small	#1	RR 1.00	1:13781 0.69	2:13787 0.67	3:13780 0.65	4:14200 0.63	5:13852 0.63
BGE Base EN v1.5	Miss	RR 0.00	1:14056 0.64	2:14155 0.64	3:13985 0.63	4:13823 0.62	5:14146 0.62

Top result is a distractor: More technical information is available at Manual:ContentHandler . All actions are logged to Special:Log/contentmodel, with a convenient revert link to undo changes if necessary.…

Top result is a distractor: More technical information is available at Manual:ContentHandler . All actions are logged to Special:Log/contentmodel, with a convenient revert link to undo changes if necessary.…

Top result is a distractor: ### Stummschalten von Benutzern Du kannst Benachrichtigungen vor Ort von einzelnen Benutzern stummschalten, indem du ihren Benutzernamen in das Feld unter Notifications-Einstellun…

Q80 How can I subscribe to a discussion topic, turn the subscription off, and view all my topic subscriptions?

Expected chunk

#14247 ## Topic subscriptions The topic subscriptions feature adds a link to Subscribe at the end of the discussion section headings. Click the Subscribe link to receive notifications if and when new comments are added to that section in the future. You can enable automatic topic subscriptions in Preferences -> Discussion pa…

OpenAI text-embedding-3-large	#1	RR 1.00	1:14247 0.65	2:13832 0.57	3:14249 0.55	4:15081 0.55	5:14248 0.51
Cohere Embed Multilingual v3	#1	RR 1.00	1:14247 0.77	2:13832 0.73	3:14249 0.72	4:14646 0.71	5:15081 0.63
Cohere Embed v4	#1	RR 1.00	1:14247 0.63	2:14646 0.60	3:13832 0.59	4:15081 0.58	5:14249 0.56
Gemini Embedding 2	#1	RR 1.00	1:14247 0.80	2:14646 0.80	3:15081 0.77	4:13832 0.75	5:15083 0.75
Voyage 4 Large	#1	RR 1.00	1:14247 0.56	2:13832 0.55	3:14646 0.53	4:15081 0.52	5:13482 0.51
Qwen3 Embedding 8B	#1	RR 1.00	1:14247 0.82	2:14646 0.80	3:13832 0.79	4:15081 0.77	5:13482 0.71
OpenAI text-embedding-3-small	#1	RR 1.00	1:14247 0.67	2:13832 0.59	3:15081 0.57	4:14646 0.57	5:14249 0.55
BGE Base EN v1.5	#1	RR 1.00	1:14247 0.79	2:13832 0.72	3:14249 0.71	4:14248 0.63	5:13833 0.60

Q81 In a MediaWiki table, which attribute lets me sort a cell by a value different from the text displayed?

Expected chunk

#14500 {|class="wikitable sortable" ! Name and Surname !! Height |- |data-sort-value="Smith, John"| John Smith || 1.85 |- |data-sort-value="Ray, Ian"| Ian Ray || 1.89 |- |data-sort-value="Bianchi, Zachary"| Zachary Bianchi || 1.72 |} Rendering ## Controlling sorting and display To ensure certain text isn't sorted but still d…

OpenAI text-embedding-3-large

Miss RR 0.00 `1:14915 0.68` `2:14499 0.67` `3:14101 0.67` `4:14501 0.64` `5:14102 0.62`

Top result is a distractor: Adding data-sort-type="..." to the header lets you control how a table is sorted. This feature is derived from tablesorter.com (web.archive.org). Valid values for "data-sort-type"…

Cohere Embed Multilingual v3

Miss RR 0.00 `1:14101 0.71` `2:14916 0.65` `3:14102 0.65` `4:14917 0.65` `5:14501 0.64`

Top result is a distractor: Rendering To ensure certain text isn't sorted but still displayed, use data-sort-type="...". You can then append additional text after values, like "200 approx" or "100[1]". An em…

Cohere Embed v4

#3 RR 0.33 `1:14101 0.66` `2:14916 0.63` `3:14500 0.60` `4:14100 0.58` `5:14499 0.57`

Top result is a distractor: Rendering To ensure certain text isn't sorted but still displayed, use data-sort-type="...". You can then append additional text after values, like "200 approx" or "100[1]". An em…

Gemini Embedding 2

Miss RR 0.00 `1:14100 0.80` `2:14915 0.79` `3:14916 0.78` `4:14101 0.77` `5:14499 0.77`

Top result is a distractor: currency number isoDate time IPAddress usLongDate date text url For example: Wikitext {|class="wikitable sortable" !data-sort-type="date"| Date !! Name !! Height !!data-sort-type=…

Voyage 4 Large

Miss RR 0.00 `1:14100 0.62` `2:13696 0.62` `3:14101 0.62` `4:13697 0.60` `5:14499 0.60`

Top result is a distractor: currency number isoDate time IPAddress usLongDate date text url For example: Wikitext {|class="wikitable sortable" !data-sort-type="date"| Date !! Name !! Height !!data-sort-type=…

Qwen3 Embedding 8B

Miss RR 0.00 `1:14101 0.79` `2:14916 0.78` `3:14100 0.76` `4:14915 0.76` `5:13697 0.74`

Top result is a distractor: Rendering To ensure certain text isn't sorted but still displayed, use data-sort-type="...". You can then append additional text after values, like "200 approx" or "100[1]". An em…

OpenAI text-embedding-3-small

Miss RR 0.00 `1:14916 0.72` `2:14101 0.72` `3:14915 0.67` `4:15389 0.65` `5:14499 0.64`

Top result is a distractor: {|class="wikitable sortable" ! Name and Surname !! Height |- |data-sort-value="Smith, John"| John Smith || 1.85 |- |data-sort-value="Ray, Ian"| Ian Ray || 1.89 |- |data-sort-value…

BGE Base EN v1.5

Miss RR 0.00 `1:14102 0.74` `2:14917 0.74` `3:14501 0.72` `4:14101 0.72` `5:14927 0.71`

Top result is a distractor: The way commas (,) and decimal points (.) are displayed in Mediawiki depends on the language settings. Currency symbols and the percentage (%) symbol are sorted numerically based…

Q82 What are “multi-checks” in Edit Check, and which check was planned as the next one?

Expected chunk

#14271 Some documentation refers to "multi-check". What is it? In the first version of Edit Check, only one check was displayed at a time. Since then, the ability to display multiple checks (“multi-checks”) simultaneously has been added. What is the next check you plan to work on? Our next check is "Paste Check". You can sub…

OpenAI text-embedding-3-large	#2	RR 0.50	1:13847 0.79	2:14271 0.79	3:14664 0.75	4:13504 0.62	5:15107 0.62
	Top result is a distractor: Some documentation refers to "multi-check". What is it? In the first version of Edit Check, only one check was displayed at a time. Since then, the ability to display multiple che…					
Cohere Embed Multilingual v3	#3	RR 0.33	1:14664 0.73	2:13847 0.73	3:14271 0.73	4:15107 0.60	5:14662 0.56
	Top result is a distractor: Some documentation refers to "multi-check". What is it? In the first version of Edit Check, only one check was displayed at a time. Since then, the ability to display multiple che…					
Cohere Embed v4	#1	RR 1.00	1:14271 0.67	2:14664 0.67	3:13847 0.67	4:15107 0.54	5:13504 0.52
Gemini Embedding 2	#1	RR 1.00	1:14271 0.86	2:13847 0.86	3:14664 0.84	4:13504 0.81	5:15107 0.80
Voyage 4 Large	#2	RR 0.50	1:14664 0.62	2:14271 0.62	3:13847 0.61	4:13504 0.55	5:15107 0.46
	Top result is a distractor: Some documentation refers to "multi-check". What is it? In the first version of Edit Check, only one check was displayed at a time. Since then, the ability to display multiple che…					
Qwen3 Embedding 8B	#1	RR 1.00	1:14271 0.83	2:13847 0.83	3:14664 0.83	4:13504 0.77	5:15107 0.67
OpenAI text-embedding-3-small	#2	RR 0.50	1:13847 0.82	2:14271 0.82	3:14664 0.81	4:14662 0.64	5:14269 0.63
	Top result is a distractor: Some documentation refers to "multi-check". What is it? In the first version of Edit Check, only one check was displayed at a time. Since then, the ability to display multiple che…					
BGE Base EN v1.5	#3	RR 0.33	1:13847 0.80	2:14664 0.80	3:14271 0.80	4:14255 0.70	5:14269 0.70
	Top result is a distractor: Some documentation refers to "multi-check". What is it? In the first version of Edit Check, only one check was displayed at a time. Since then, the ability to display multiple che…					

Q83 Comment activer le test expérimental de vérification du collage (Paste Check) dans l'éditeur visuel ?

Expected chunk

#15101 ### Test du contrôle de collage Le contrôle du collage peut être testé sur n'importe quel wiki en utilisant l'Éditeur visuel pour modifier un article et en ajoutant ecenable=2 à l'URL affichée dans la barre de recherche. Cela permettra également d'activer d'autres contrôles expérimentaux incomplets et ne doit pas être…

OpenAI text-embedding-3-large	#1	RR 1.00	1:15101 0.73	2:15099 0.67	3:15102 0.67	4:14659 0.66	5:15100 0.62
Cohere Embed Multilingual v3	#1	RR 1.00	1:15101 0.73	2:15099 0.71	3:15102 0.69	4:15100 0.69	5:13842 0.68
Cohere Embed v4	#5	RR 0.20	1:14659 0.67	2:13842 0.64	3:15102 0.62	4:14265 0.61	5:15101 0.61
	Top result is a distractor: See also: Verificación de edición/Revisión del contenido pegado Paste check's Edit check/Configuration#Generic check configuration determines whether the checks are shown to logge…					
Gemini Embedding 2	#1	RR 1.00	1:15101 0.86	2:15102 0.85	3:14659 0.84	4:13842 0.83	5:14266 0.82
Voyage 4 Large	#5	RR 0.20	1:14659 0.71	2:13842 0.71	3:14265 0.70	4:13500 0.67	5:15101 0.67
	Top result is a distractor: See also: Verificación de edición/Revisión del contenido pegado Paste check's Edit check/Configuration#Generic check configuration determines whether the checks are shown to logge…					

Qwen3 Embedding 8B	#2	RR 0.50	1:14659 0.80	2:15101 0.79	3:13842 0.79	4:13500 0.76	5:14265 0.73

Top result is a distractor: See also: Verificación de edición/Revisión del contenido pegado Paste check's Edit check/Configuration#Generic check configuration determines whether the checks are shown to logge…

OpenAI text-embedding-3-small	#1	RR 1.00	1:15101 0.70	2:15102 0.66	3:15100 0.65	4:15099 0.64	5:14659 0.61
BGE Base EN v1.5	#1	RR 1.00	1:15101 0.74	2:13842 0.70	3:15099 0.70	4:14265 0.69	5:14659 0.68

Q84 ¿Qué características debe tener una contraseña segura de uso diario?

Expected chunk

#14824 ## Tener una contraseña segura Hay muchos consejos disponibles en internet sobre crear contraseñas seguras. He aquí algunos consejos generales sobre contraseñas: «Elige contraseñas seguras - ocho o más caracteres, incluyendo letras, dígitos o puntuación». (Fuente: Seguridad/Reseteo de contraseña en Meta). Saber más so…

OpenAI text-embedding-3-large	#1	RR 1.00	1:14824 0.67	2:14823 0.57	3:15287 0.51	4:14417 0.51	5:14816 0.50
Cohere Embed Multilingual v3	#1	RR 1.00	1:14824 0.67	2:14823 0.59	3:14816 0.58	4:14900 0.58	5:14901 0.57
Cohere Embed v4	#1	RR 1.00	1:14824 0.49	2:14417 0.40	3:15287 0.39	4:13628 0.35	5:14008 0.35
Gemini Embedding 2	#1	RR 1.00	1:14824 0.76	2:15287 0.72	3:14417 0.71	4:14008 0.71	5:14823 0.68
Voyage 4 Large	#1	RR 1.00	1:14824 0.64	2:15287 0.56	3:14417 0.56	4:14008 0.56	5:14823 0.53
Qwen3 Embedding 8B	#1	RR 1.00	1:14824 0.72	2:14417 0.66	3:14008 0.64	4:15287 0.63	5:13628 0.59
OpenAI text-embedding-3-small	#1	RR 1.00	1:14824 0.73	2:14816 0.56	3:15287 0.55	4:14823 0.54	5:14820 0.52
BGE Base EN v1.5	#1	RR 1.00	1:14824 0.76	2:14808 0.69	3:14820 0.67	4:14906 0.66	5:14807 0.66

Q85 ¿Dónde puedo ver las aplicaciones conectadas a mi cuenta y revocarles el acceso?

Expected chunk

#14875 ### ¿Cómo puedo ver qué aplicaciones están conectadas a mi cuenta? La página Special:OAuthManageMyGrants (la cual también es accesible desde la pestaña de "Perfil de usuario" en tus preferencias) contiene una lista de todas las aplicaciones a las cuales haz autorizado a acceder a tu cuenta. Desde esta página, también…

OpenAI text-embedding-3-large	#1	RR 1.00	1:14875 0.73	2:14876 0.64	3:14874 0.62	4:15343 0.62	5:14062 0.61
Cohere Embed Multilingual v3	#1	RR 1.00	1:14875 0.79	2:14876 0.70	3:14463 0.69	4:15343 0.69	5:13664 0.68
Cohere Embed v4	#1	RR 1.00	1:14875 0.68	2:15343 0.63	3:13664 0.62	4:14463 0.61	5:14062 0.60
Gemini Embedding 2	#1	RR 1.00	1:14875 0.81	2:15343 0.81	3:14463 0.80	4:14062 0.80	5:14876 0.79
Voyage 4 Large	#1	RR 1.00	1:14875 0.72	2:14463 0.71	3:13664 0.71	4:15343 0.69	5:14062 0.68
Qwen3 Embedding 8B	#1	RR 1.00	1:14875 0.82	2:13664 0.80	3:14062 0.79	4:14463 0.78	5:15343 0.77
OpenAI text-embedding-3-small	#1	RR 1.00	1:14875 0.72	2:14876 0.68	3:15343 0.64	4:14874 0.64	5:14877 0.59
BGE Base EN v1.5	#1	RR 1.00	1:14875 0.76	2:14874 0.75	3:14873 0.70	4:14876 0.68	5:14811 0.67

Q86 À quoi sert une page utilisateur, et quels types d'informations puis-je y mettre ?

Expected chunk

#15436 ## Que mettre sur votre page utilisateur ? La page utilisateur est aussi flexible que n'importe quelle autre page du wiki et c'est une page qui vous est dédiée, aussi en général vous êtes libre d'écrire ce que vous voulez y mettre. Sa fonction est d'aider les autres personnes à savoir qui vous êtes et à rassembler la…

OpenAI text-embedding-3-large	#1	RR 1.00	1:15436 0.74	2:15434 0.65	3:13731 0.62	4:15437 0.62	5:14539 0.60
Cohere Embed Multilingual v3	#1	RR 1.00	1:15436 0.78	2:15434 0.74	3:14960 0.68	4:14539 0.67	5:14958 0.66
Cohere Embed v4	#1	RR 1.00	1:15436 0.61	2:14960 0.57	3:15434 0.56	4:13731 0.54	5:14539 0.53
Gemini Embedding 2	#1	RR 1.00	1:15436 0.85	2:14960 0.83	3:14539 0.83	4:13731 0.82	5:15434 0.81
Voyage 4 Large	#3	RR 0.33	1:14539 0.60	2:14960 0.59	3:15436 0.59	4:13731 0.58	5:14146 0.55

Top result is a distractor: ## What to put on your user page User pages are just as flexible as any other wiki page, and it's a page all about you, so generally people will leave you to freely write your use…

Qwen3 Embedding 8B	#1	RR 1.00	1:15436 0.86	2:14960 0.80	3:13731 0.78	4:14539 0.78	5:14146 0.73
OpenAI text-embedding-3-small	#1	RR 1.00	1:15436 0.77	2:15434 0.69	3:14539 0.65	4:14960 0.65	5:15440 0.61
BGE Base EN v1.5	#1	RR 1.00	1:15436 0.74	2:15434 0.74	3:15439 0.72	4:15440 0.72	5:15316 0.72

Q87 ¿Qué significan los indicadores rojo y azul de las notificaciones, y cómo se borran?

Expected chunk

#14864 When someone takes an action that affects you on a Wikimedia site, colored badges will appear next to your user name, in the top right corner of any page of that site (top left if your wiki is using a right-to-left language). These notifications include cross-wiki notifications. When there are no notifications, these…

OpenAI text-embedding-3-large	#5	RR 0.20	1:14865 0.47	2:14866 0.45	3:15330 0.43	4:15329 0.43	5:14864 0.43

Top result is a distractor: The number will stay different from zero until you mark-as-read all your notifications for this badge (especially for messages). You can click on the notification of your choice t…

Cohere Embed Multilingual v3	Miss	RR 0.00	1:15329 0.59	2:14866 0.57	3:14868 0.57	4:15330 0.57	5:14976 0.56

Top result is a distractor: Lorsque, sur un site Wikimedia, quelqu'un effectue une action qui vous concerne, des symboles colorés apparaissent à côté de votre pseudonyme, dans le coin supérieur droit de chaq…

Cohere Embed v4	#2	RR 0.50	1:14452 0.51	2:14864 0.51	3:13655 0.51	4:15329 0.49	5:14049 0.47

Top result is a distractor: When someone takes an action that affects you on a Wikimedia site, colored badges will appear next to your user name, in the top right corner of any page of that site (top left if…

Gemini Embedding 2	Miss	RR 0.00	1:14865 0.75	2:15330 0.74	3:14049 0.74	4:15329 0.74	5:14452 0.74

Top result is a distractor: The number will stay different from zero until you mark-as-read all your notifications for this badge (especially for messages). You can click on the notification of your choice t…

Voyage 4 Large	#4	RR 0.25	1:14049 0.51	2:14452 0.50	3:13655 0.50	4:14864 0.50	5:15329 0.49

Top result is a distractor: Wenn jemand eine Aktion ausführt, die dich auf einer Wikimedia-Website betrifft, erscheinen farbige Embleme neben deinem Benutzernamen in der oberen rechten Ecke jeder Seite diese…

Qwen3 Embedding 8B	Miss	RR 0.00	1:14049 0.64	2:13656 0.63	3:14050 0.63	4:14865 0.62	5:14452 0.61

Top result is a distractor: Wenn jemand eine Aktion ausführt, die dich auf einer Wikimedia-Website betrifft, erscheinen farbige Embleme neben deinem Benutzernamen in der oberen rechten Ecke jeder Seite diese…

OpenAI text-embedding-3-small	Miss	RR 0.00	1:14866 0.52	2:14868 0.51	3:15329 0.50	4:14822 0.49	5:15330 0.49

Top result is a distractor: An icon floated on the left (on the right for right-to-left languages) A circle floated on the right: blue if the notification is unread blank when read Primary information: Notif…

BGE Base EN v1.5	Miss	RR 0.00	1:14863 0.65	2:14822 0.64	3:14868 0.63	4:14881 0.62	5:14821 0.62

Top result is a distractor: Las notificaciones son para todos los usuarios registrados de los sitios de Wikimedia. Los usuarios anónimos no pueden recibir notificaciones (excepto notificaciones de la página…

Q88 ?? ???? ????? ?????? ?????????? ???? ????? ????? ???? ????? ???? ???? ????? ????? ?? ??? ?????? ?????? ?????? ?????????? ???????

Expected chunk

#13688 ## ?? ????? ????? ????? ?????????? ?????? ????? ???? ??????? ??? ?? ????? ??? ????? ????? ????? ?????????? ?? ??? ????? ????? ????????? ?????? ????? ???? ??????. ????? ????? ???? ????? ????? ??????????. ???? ?????? ?? ?? ??????? ??????????? ???? ??? ??????? ??????? ?????? ??? ??????? ?????? ??????????? ??????. # ???? ?…

OpenAI text-embedding-3-large	#1	RR 1.00	1:13688 0.72	2:13689 0.61	3:13687 0.55	4:13618 0.54	5:13691 0.53
Cohere Embed Multilingual v3	#1	RR 1.00	1:13688 0.81	2:13689 0.79	3:13692 0.72	4:15375 0.69	5:13691 0.69
Cohere Embed v4	#1	RR 1.00	1:13688 0.70	2:13689 0.60	3:14902 0.53	4:13687 0.53	5:15374 0.52
Gemini Embedding 2	#1	RR 1.00	1:13688 0.84	2:13689 0.80	3:14902 0.77	4:14904 0.77	5:14090 0.76
Voyage 4 Large	#1	RR 1.00	1:13688 0.66	2:13689 0.60	3:14490 0.54	4:14903 0.53	5:15375 0.52
Qwen3 Embedding 8B	#1	RR 1.00	1:13688 0.87	2:13689 0.79	3:14903 0.75	4:15374 0.75	5:14090 0.74
OpenAI text-embedding-3-small	#1	RR 1.00	1:13688 0.74	2:13689 0.66	3:13691 0.64	4:13687 0.61	5:13690 0.60
BGE Base EN v1.5	Miss	RR 0.00	1:13595 0.71	2:13589 0.71	3:13548 0.70	4:13470 0.70	5:13669 0.70

Top result is a distractor: ???? ?? ???? ??? ???? ???? ???? ???????? ????????? ???? ???? ?? ???? ???? ??? ????? ?????.[3] ??? ?????? ????? ??? ?????? ?? ????? ????? ??? ??????. ?????? 2: ?????? ??? ?????????…

Q89 Pourquoi les comptes temporaires ont-ils été créés pour les contributeurs non connectés, et que deviennent publiquement leurs adresses IP ?

Expected chunk

#15422 Toutes les modifications ultérieures effectuées à partir du même appareil seront attribuées au même compte temporaire. ## Pourquoi les comptes temporaires sont-ils nécessaires ? Avant l'introduction des comptes temporaires, les modifications effectuées par les contributeurs déconnectés étaient attribuées à leur Adress…

OpenAI text-embedding-3-large	#1	RR 1.00	1:15422 0.80	2:15421 0.68	3:15425 0.65	4:13724 0.65	5:14531 0.64
Cohere Embed Multilingual v3	#1	RR 1.00	1:15422 0.81	2:14947 0.73	3:14531 0.72	4:14132 0.69	5:15423 0.67
Cohere Embed v4	#1	RR 1.00	1:15422 0.70	2:14947 0.65	3:14531 0.63	4:14132 0.57	5:13723 0.57
Gemini Embedding 2	#1	RR 1.00	1:15422 0.86	2:14132 0.84	3:14947 0.84	4:14531 0.84	5:13723 0.81
Voyage 4 Large	#2	RR 0.50	1:14132 0.62	2:15422 0.61	3:13723 0.59	4:14947 0.59	5:14531 0.57
Qwen3 Embedding 8B	#1	RR 1.00	1:15422 0.88	2:14531 0.82	3:13723 0.82	4:14947 0.81	5:14132 0.81
OpenAI text-embedding-3-small	#1	RR 1.00	1:15422 0.80	2:15430 0.67	3:15423 0.67	4:15425 0.66	5:14947 0.64
BGE Base EN v1.5	#1	RR 1.00	1:15422 0.74	2:15264 0.72	3:15423 0.69	4:15284 0.68	5:15430 0.68

Top result is a distractor: Alle nachfolgenden Bearbeitungen durch dasselbe Gerät werden dem gleichen temporären Konto zugeschrieben. ## Warum sind temporäre Konten notwendig? Vor der Einführung temporärer K…

Q90 Who can assign or remove user groups, and where can I find the record of those changes?

Expected chunk

#14547 ## Assigning and revoking user groups Adding and removing user groups is done using the Special:UserRights special page. ### Granting administrator rights ### Logs After a user's groups are changed, the logs are available in the "User rights log" section of the Special:UserRights page. If you would like to join a new…

OpenAI text-embedding-3-large	#1	RR 1.00	1:14547 0.57	2:13737 0.48	3:14546 0.48	4:14156 0.47	5:13738 0.47
Cohere Embed Multilingual v3	#1	RR 1.00	1:14547 0.73	2:14970 0.65	3:13738 0.65	4:14545 0.64	5:14155 0.64
Cohere Embed v4	#1	RR 1.00	1:14547 0.62	2:14969 0.60	3:14970 0.59	4:15446 0.57	5:14155 0.57
Gemini Embedding 2	#1	RR 1.00	1:14547 0.78	2:14970 0.76	3:15447 0.76	4:14156 0.76	5:14969 0.75
Voyage 4 Large	#3	RR 0.33	1:14156 0.54	2:13738 0.54	3:14547 0.52	4:14155 0.52	5:14970 0.51
	Top result is a distractor: ### Logs Nachdem die Gruppen eines Benutzers geändert wurden, sind die Protokolle im Abschnitt "Benutzerrechteprotokoll" auf der Seite Special:UserRights verfügbar. Wenn Du einer…						
Qwen3 Embedding 8B	#3	RR 0.33	1:14970 0.78	2:13738 0.77	3:14547 0.75	4:14156 0.75	5:14969 0.74
	Top result is a distractor: ### Registros Después de que se cambian los grupos de un usuario, los registros están disponibles en la sección "Registro de permisos de usuario" de la página Special:UserRights.…						
OpenAI text-embedding-3-small	#1	RR 1.00	1:14547 0.62	2:14546 0.56	3:15447 0.56	4:14156 0.55	5:14970 0.54
BGE Base EN v1.5	#1	RR 1.00	1:14547 0.74	2:14543 0.69	3:14546 0.68	4:14548 0.67	5:14545 0.66

Q91 Which settings can local administrators adjust for the Add a link task type?

Expected chunk

#14369 ## Configuration Many aspects of Add a link can be configured by local admins, using the Community Configuration : Articles containing templates defined here will not be shown to users as tasks for this task type Articles containing categories defined here will not be shown to users as tasks for this task type Destina…

OpenAI text-embedding-3-large	#1	RR 1.00	1:14369 0.70	2:13955 0.62	3:13585 0.60	4:15225 0.59	5:14766 0.58
Cohere Embed Multilingual v3	#1	RR 1.00	1:14369 0.73	2:13955 0.65	3:13585 0.63	4:14766 0.57	5:14386 0.55
Cohere Embed v4	#1	RR 1.00	1:14369 0.65	2:13585 0.62	3:13955 0.58	4:14766 0.52	5:15225 0.49
Gemini Embedding 2	#1	RR 1.00	1:14369 0.82	2:13955 0.81	3:13585 0.77	4:15225 0.77	5:14766 0.77
Voyage 4 Large	#1	RR 1.00	1:14369 0.62	2:13585 0.62	3:13955 0.60	4:15225 0.56	5:14766 0.56
Qwen3 Embedding 8B	#2	RR 0.50	1:13955 0.79	2:14369 0.77	3:13585 0.76	4:14766 0.67	5:15225 0.62
	Top result is a distractor: ## Konfiguration Viele Aspekte von „Link hinzufügen“ können von lokalen Admins über die Community-Konfiguration angepasst werden: Artikel, die hier definierte Vorlagen enthalten,…						
OpenAI text-embedding-3-small	#1	RR 1.00	1:14369 0.73	2:13955 0.61	3:15225 0.55	4:14370 0.54	5:14766 0.53
BGE Base EN v1.5	#1	RR 1.00	1:14369 0.78	2:14370 0.64	3:13955 0.62	4:14386 0.61	5:14397 0.60

Q92 Wie verlinke ich auf eine Kategorie, ohne die aktuelle Seite versehentlich in diese Kategorie einzuordnen?

Expected chunk

#13775 ## Auf eine Kategorie verlinken Um einen Link zu einer Kategorie zu erstellen setze einen Doppelpunkt vor den Kategoriennamen (Ohne den Doppelpunkt würde die jetztige Seite zur Kategorie hinzugefügt). [[:Category:Help]] -> Category:Help Um den Linktext zu wechseln, schreibe den Text im Link nach einem Verkettungszeich…

OpenAI text-embedding-3-large	#1	RR 1.00	1:13775 0.65	2:13777 0.61	3:13765 0.59	4:13769 0.58	5:13772 0.58
Cohere Embed Multilingual v3	#1	RR 1.00	1:13775 0.72	2:13765 0.72	3:14028 0.70	4:13777 0.67	5:13764 0.67
Cohere Embed v4	#1	RR 1.00	1:13775 0.62	2:13765 0.57	3:14587 0.55	4:14194 0.54	5:14028 0.53
Gemini Embedding 2	#2	RR 0.50	1:14194 0.80	2:13775 0.80	3:14587 0.78	4:15018 0.77	5:14195 0.75
	Top result is a distractor: ## Linking to a category To create a link to a category, use a leading colon before the category name (without this colon, the current page would be added to the category): [[:Cat…						
Voyage 4 Large	#1	RR 1.00	1:13775 0.58	2:14028 0.54	3:14194 0.53	4:15017 0.53	5:14586 0.52
Qwen3 Embedding 8B	#1	RR 1.00	1:13775 0.82	2:13765 0.80	3:14587 0.80	4:14194 0.79	5:14028 0.77
OpenAI text-embedding-3-small	#1	RR 1.00	1:13775 0.66	2:13777 0.64	3:13765 0.64	4:13776 0.61	5:13778 0.59
BGE Base EN v1.5	#1	RR 1.00	1:13775 0.75	2:13765 0.74	3:13767 0.74	4:13772 0.73	5:13764 0.71

Q93 Comment réinitialiser le mot de passe d'un compte précis lorsque plusieurs comptes partagent la même adresse de courriel ?

Expected chunk

#15375 ## Comment réinitialiser le mot de passe d'une seul compte lorsqu'il y existe plusieurs noms d'utilisateurs attachés à l'adresse courriel ? Pour réinitialiser seulement le mot le passe d'un compte particulier lorsque vous en avez plusieurs à la même adresse courriel, il suffit d'indiquer ce compte utilisateur dans Spe…

OpenAI text-embedding-3-large	#1	RR 1.00	1:15375 0.70	2:15374 0.60	3:15380 0.55	4:13689 0.52	5:15376 0.52
Cohere Embed Multilingual v3	#1	RR 1.00	1:15375 0.84	2:15374 0.78	3:13689 0.72	4:14091 0.71	5:15373 0.71
Cohere Embed v4	#1	RR 1.00	1:15375 0.66	2:15374 0.63	3:14490 0.58	4:14090 0.58	5:14903 0.57
Gemini Embedding 2	#1	RR 1.00	1:15375 0.81	2:15374 0.80	3:14490 0.79	4:13689 0.78	5:14090 0.78
Voyage 4 Large	#1	RR 1.00	1:15375 0.66	2:13689 0.65	3:14490 0.60	4:15374 0.60	5:14904 0.60
Qwen3 Embedding 8B	#1	RR 1.00	1:15375 0.84	2:15374 0.81	3:14490 0.76	4:14903 0.76	5:14090 0.75
OpenAI text-embedding-3-small	#1	RR 1.00	1:15375 0.72	2:15374 0.67	3:15373 0.63	4:15279 0.62	5:15372 0.61
BGE Base EN v1.5	#2	RR 0.50	1:15373 0.81	2:15375 0.80	3:15380 0.79	4:15376 0.78	5:15379 0.76

Top result is a distractor: Lorsque vous créez votre compte, vous pouvez donner une adresse courriel sur Special:CreateAccount. Après avoir créé un compte, vous pouvez lui associer une adresse courriel sur S…

Q94 What notifications and account features are unaffected when I mute another user?

Expected chunk

#14457 ### Muting users You can mute on-site notifications from individual users, by typing their username into the box at the bottom of the notifications preferences. When you start typing the usernames will autocomplete. Users without JavaScript should type one username per line, without any wikitext or prefix. You will st…

OpenAI text-embedding-3-large	#1	RR 1.00	1:14457 0.58	2:13660 0.57	3:14869 0.55	4:14458 0.48	5:14056 0.47
Cohere Embed Multilingual v3	#1	RR 1.00	1:14457 0.66	2:14869 0.63	3:13660 0.58	4:14458 0.53	5:15335 0.53
Cohere Embed v4	#1	RR 1.00	1:14457 0.58	2:14869 0.53	3:13660 0.50	4:14458 0.43	5:14056 0.43
Gemini Embedding 2	#2	RR 0.50	1:13660 0.77	2:14457 0.76	3:14869 0.75	4:15335 0.75	5:14056 0.74
Voyage 4 Large	#1	RR 1.00	1:14457 0.51	2:14869 0.51	3:13660 0.50	4:14458 0.45	5:13659 0.43
Qwen3 Embedding 8B	#1	RR 1.00	1:14457 0.77	2:14869 0.74	3:13660 0.74	4:14056 0.69	5:14458 0.66
OpenAI text-embedding-3-small	#1	RR 1.00	1:14457 0.62	2:14869 0.60	3:13660 0.51	4:13659 0.48	5:14458 0.47
BGE Base EN v1.5	#1	RR 1.00	1:14457 0.77	2:13660 0.75	3:14869 0.74	4:14536 0.66	5:14456 0.65

Top result is a distractor: The muted user will still receive a successful mention notification, if they've enabled that preference. A user's mute list is private from all other users on the wiki, including…

Q95 ¿Por qué es preferible exportar el contenido del wiki a descargar repetidamente las páginas renderizadas, y dónde puedo exportar un artículo concreto?

Expected chunk

#14682 ## Por qué exportar ¿Por qué no utilizar sencillamente una descarga dinámica de la base de datos? Supón que estás creando un componente de software que en determinados puntos muestra información procedente de Wikipedia. Si quieres que tu programa muestre la información de una manera diferente de la que se puede ver en…

OpenAI text-embedding-3-large	#1	RR 1.00	1:14682 0.80	2:14672 0.65	3:15125 0.64	4:13514 0.64	5:14673 0.63
Cohere Embed Multilingual v3	#1	RR 1.00	1:14682 0.75	2:14672 0.68	3:14673 0.68	4:15125 0.67	5:13863 0.67
Cohere Embed v4	#1	RR 1.00	1:14682 0.64	2:14672 0.62	3:14284 0.62	4:13863 0.61	5:14675 0.60
Gemini Embedding 2	#1	RR 1.00	1:14682 0.81	2:15125 0.79	3:14284 0.79	4:13863 0.78	5:14675 0.75
Voyage 4 Large	#1	RR 1.00	1:14682 0.66	2:14284 0.65	3:13863 0.64	4:15125 0.63	5:13514 0.59
Qwen3 Embedding 8B	#4	RR 0.25	1:14284 0.81	2:14673 0.78	3:13863 0.77	4:14682 0.77	5:13508 0.76
OpenAI text-embedding-3-small	#1	RR 1.00	1:14682 0.78	2:14673 0.74	3:14672 0.74	4:14284 0.70	5:15125 0.69
BGE Base EN v1.5	#4	RR 0.25	1:14672 0.77	2:14673 0.77	3:14594 0.73	4:14682 0.72	5:14683 0.72

Top result is a distractor: ## Why to export Why not just use a dynamic database download? Suppose you are building a piece of software that at certain points displays information that came from Wikipedia. I…

Top result is a distractor: # Export Las páginas wiki se pueden exportar en un formato especial XML para luego importarlas en otra instalación de MediaWiki (en caso de que esta función esté habilitada y el u…

Q96 Où attribue-t-on ou retire-t-on les groupes d'utilisateurs, et qui est autorisé à modifier les droits attachés à ces groupes ?

Expected chunk

#15446 ### Modifier la façon dont les droits des utilisateurs et des groupes sont initialisés Pour créer de nouveaux groupes utilisateur ou changer les droits assignés à un groupe, il est nécessaire de changer la configuration du wiki, ce qui ne peut être fait que par les administrateurs du serveur. Contactez l'administrateu…

OpenAI text-embedding-3-large	#1	RR 1.00	1:15446 0.63	2:15444 0.60	3:15441 0.60	4:15451 0.56	5:15447 0.55
Cohere Embed Multilingual v3	#1	RR 1.00	1:15446 0.74	2:15451 0.72	3:15441 0.71	4:15444 0.68	5:15448 0.67
Cohere Embed v4	#1	RR 1.00	1:15446 0.65	2:14155 0.61	3:15448 0.60	4:14547 0.59	5:14969 0.59
Gemini Embedding 2	#1	RR 1.00	1:15446 0.82	2:14969 0.79	3:14547 0.79	4:14155 0.79	5:15441 0.77
Voyage 4 Large	#1	RR 1.00	1:15446 0.61	2:15451 0.61	3:14155 0.59	4:14550 0.58	5:15448 0.58
Qwen3 Embedding 8B	#1	RR 1.00	1:15446 0.79	2:14155 0.74	3:15447 0.74	4:13738 0.74	5:15444 0.74
OpenAI text-embedding-3-small	#3	RR 0.33	1:15451 0.70	2:15444 0.69	3:15446 0.69	4:15447 0.68	5:15441 0.67
BGE Base EN v1.5	#1	RR 1.00	1:15446 0.76	2:15441 0.70	3:15444 0.67	4:15442 0.67	5:15448 0.66

Top result is a distractor: Vous pouvez modifier les groupes dont cet utilisateur est membre : Une case cochée signifie que l'utilisateur fait partie de ce groupe. Une case non cochée signifie qu'il n'en fai…

Q97 What does Content Translation automate when creating a page in another language, and what should I check when translating complex elements?

Expected chunks

#14219 ### Limitations with complex elements In some cases the content may not appear in the translation as expected: Some of the services supported only work with plain text. This means that formatting and rich content elements such as links and citations from the original article are lost in the translation, and Content tr…

#14285 # Extension:ContentTranslation Welcome to Content Translation! Content Translation is a tool that helps editors to translate pages between languages. It helps translators to focus on typing the translation text instead of thinking about manual formatting, categories, links, images, etc. Creating a new wiki page based…

OpenAI text-embedding-3-large	#1	RR 1.00	1:14219 0.69	2:14218 0.67	3:14285 0.65	4:15129 0.61	5:13461 0.61
Cohere Embed Multilingual v3	#1	RR 1.00	1:14285 0.73	2:14219 0.72	3:14332 0.68	4:14685 0.67	5:14616 0.66
Cohere Embed v4	#2	RR 0.50	1:14615 0.62	2:14219 0.60	3:14616 0.59	4:14285 0.59	5:14218 0.59
	Top result is a distractor: ## Migrar a traducción de página La traducción automática está lejos de ser perfecta cuando se pretende que sea el resultado final. Sin embargo, muchos usuarios lo encuentran muy…						
Gemini Embedding 2	#1	RR 1.00	1:14219 0.76	2:15129 0.75	3:15047 0.75	4:13802 0.75	5:14616 0.75
Voyage 4 Large	#3	RR 0.33	1:13461 0.57	2:15129 0.56	3:14285 0.54	4:14615 0.54	5:14219 0.54
	Top result is a distractor: ### ?????? ?? ??????? ??????? ?? ??? ???????? ?? ?? ???? ??????? ?? ??????? ??? ?? ?????: ??? ??????? ???????? ???? ??? ?? ???? ??????. ???? ???? ?? ????? ??????? ???????? ????? ?…						
Qwen3 Embedding 8B	#3	RR 0.33	1:13461 0.81	2:14615 0.80	3:14219 0.79	4:14616 0.79	5:13802 0.79
	Top result is a distractor: ### ?????? ?? ??????? ??????? ?? ??? ???????? ?? ?? ???? ??????? ?? ??????? ??? ?? ?????: ??? ??????? ???????? ???? ??? ?? ???? ??????. ???? ???? ?? ????? ??????? ???????? ????? ?…						
OpenAI text-embedding-3-small	#1	RR 1.00	1:14285 0.68	2:14218 0.68	3:14219 0.67	4:15129 0.66	5:14332 0.66
BGE Base EN v1.5	#1	RR 1.00	1:14285 0.78	2:14219 0.76	3:14332 0.74	4:14290 0.73	5:15129 0.72

Q98 ???? ???? ????? ????? ????????? ???????? ??? ???????? ???? ??????? ?????? ????? ???????

Expected chunk

#13666 # Paragraph-based Edit Conflict Interface ??? ????? ????? ??????? ??????? ??? ?????? ????? ????? ????? ????? ?? ??????. ???? ????? ???? ??????? ?? ????? ???????? ??? ???? ??? ???? ?? ???? ??????? ?????? ??? ????????. There is an additional interface specifically designed for solving edit conflicts on talk pages. ## ??…

OpenAI text-embedding-3-large	#1	RR 1.00	1:13666 0.51	2:13671 0.50	3:13673 0.50	4:13667 0.48	5:13503 0.44
Cohere Embed Multilingual v3	#1	RR 1.00	1:13666 0.67	2:13671 0.64	3:13748 0.59	4:15346 0.59	5:14878 0.58
Cohere Embed v4	#3	RR 0.33	1:13671 0.42	2:13673 0.41	3:13666 0.37	4:13675 0.37	5:15351 0.34
	Top result is a distractor: ### ???? ???? ????-????? ??? ?? ??? ?????? ????-?????? ????? ?? ??????? ??? ???: "??" ??????? ????? ?? ?????? ???????. ?? ???? ????? ?? ?????? ???????. ??????? ????????? ?? ??????…						
Gemini Embedding 2	#1	RR 1.00	1:13666 0.79	2:14465 0.78	3:14879 0.77	4:14066 0.77	5:15346 0.76
Voyage 4 Large	#1	RR 1.00	1:13666 0.60	2:14879 0.58	3:15347 0.58	4:13671 0.55	5:14465 0.54
Qwen3 Embedding 8B	#1	RR 1.00	1:13666 0.77	2:14879 0.75	3:14465 0.74	4:14878 0.71	5:14067 0.71

OpenAI text-embedding-3-small	Miss	RR 0.00	1:13671 0.50	2:13682 0.50	3:13616 0.50	4:13503 0.49	5:13466 0.49

Top result is a distractor: ### ???? ???? ????-????? ??? ?? ??? ?????? ????-?????? ????? ?? ??????? ??? ???: "??" ??????? ????? ?? ?????? ???????. ?? ???? ????? ?? ?????? ???????. ??????? ????????? ?? ??????…

BGE Base EN v1.5	Miss	RR 0.00	1:13465 0.75	2:13507 0.74	3:13503 0.73	4:13547 0.73	5:13625 0.72

Top result is a distractor: ??? ??????? ???????. ???? ?????????? ?? ??? ?????? ????? ??? 50 ???? ????? ?? ???? ?? ???. ??? ??? ???? ?????????? ??? ???????? ???? ????? ??? ??? ?? 50 ???? ?????? ??? ?? ???????…

Q99 En quoi s'abonner à une page de discussion diffère-t-il de l'ajout de cette page à ma liste de suivi ?

Expected chunk

#15083 ## Abonnements à la page Vous pouvez souscrire à une page complète de discussion et recevoir une notification à chaque nouveaux sujet. Ce lien S’abonner est présent dans le menu Outils . Selon votre configuration, ce menu peut être soit replié sous le menu "Outils", ou visible. Quand vous cliquez dessus, le lien S’abo…

OpenAI text-embedding-3-large	#1	RR 1.00	1:15083 0.71	2:15453 0.61	3:15454 0.61	4:15082 0.60	5:15466 0.57
Cohere Embed Multilingual v3	#1	RR 1.00	1:15083 0.75	2:15468 0.65	3:15327 0.64	4:15481 0.64	5:15081 0.63
Cohere Embed v4	#1	RR 1.00	1:15083 0.67	2:15454 0.60	3:15453 0.60	4:13833 0.57	5:15481 0.57
Gemini Embedding 2	#1	RR 1.00	1:15083 0.83	2:13833 0.82	3:14249 0.81	4:13484 0.79	5:14648 0.79
Voyage 4 Large	#1	RR 1.00	1:15083 0.58	2:13484 0.56	3:13833 0.55	4:14648 0.54	5:14249 0.54
Qwen3 Embedding 8B	#1	RR 1.00	1:15083 0.87	2:13833 0.80	3:15453 0.80	4:14249 0.79	5:13484 0.78
OpenAI text-embedding-3-small	#1	RR 1.00	1:15083 0.74	2:15481 0.67	3:15468 0.67	4:15454 0.66	5:15082 0.65
BGE Base EN v1.5	Miss	RR 0.00	1:15453 0.76	2:15454 0.76	3:15479 0.76	4:15478 0.75	5:15327 0.74

Top result is a distractor: # Watching pages La liste de suivi est une fonctionnalité qui permet aux utilisateurs connectés de garder une liste des pages « suivies » et d'être notifiés des changements récent…

Q100 How can I revoke selected permissions previously granted to an OAuth application?

Expected chunk

#14464 ### How do I change what actions an application can take with my account? Go to Special:OAuthManageMyGrants, find the application you want to modify the permissions for, and click review access. From here you can revoke any individual permissions, excluding Basic rights, which are the minimal rights required by all co…

OpenAI text-embedding-3-large	#1	RR 1.00	1:14464 0.53	2:15344 0.52	3:14463 0.52	4:14876 0.51	5:13664 0.49
Cohere Embed Multilingual v3	#1	RR 1.00	1:14464 0.72	2:14877 0.71	3:15345 0.69	4:14463 0.66	5:14064 0.65
Cohere Embed v4	#1	RR 1.00	1:14464 0.62	2:14877 0.60	3:15345 0.54	4:14064 0.53	5:14876 0.50
Gemini Embedding 2	#2	RR 0.50	1:14876 0.78	2:14464 0.78	3:15344 0.78	4:14463 0.77	5:14064 0.77
Voyage 4 Large	#2	RR 0.50	1:14877 0.60	2:14464 0.58	3:14064 0.57	4:14876 0.57	5:13664 0.57
Qwen3 Embedding 8B	#2	RR 0.50	1:14877 0.81	2:14464 0.80	3:15345 0.80	4:14064 0.78	5:14876 0.75
OpenAI text-embedding-3-small	#1	RR 1.00	1:14464 0.62	2:14877 0.62	3:14463 0.60	4:15345 0.58	5:14462 0.56
BGE Base EN v1.5	#1	RR 1.00	1:14464 0.71	2:14463 0.69	3:14462 0.66	4:15345 0.61	5:14460 0.60

Top result is a distractor: ### ¿Cómo le quito a una aplicación el derecho de acceder a mi cuenta? Dirígete a Special:OAuthManageMyGrants, busca la aplicación a la cual le quieres quitar el derecho de accede…

Top result is a distractor: ### ¿Cómo cambio qué acciones puede tomar una aplicación con mi cuenta? Dirígete a Special:OAuthManageMyGrants, encuentra la aplicación a la cual quieres modificarle los permisos…

Top result is a distractor: ### ¿Cómo cambio qué acciones puede tomar una aplicación con mi cuenta? Dirígete a Special:OAuthManageMyGrants, encuentra la aplicación a la cual quieres modificarle los permisos…

B

Methodology & configuration

How the numbers in this report were produced, for audit and reproducibility.

Report ID	Report generated	Prepared by
CMP-15	Nov 14, 2026, 09:54 AM	Truvec
Project	Golden dataset	Dataset entries today
MediaWiki help pages in English, French, Spanish, German and Arabic	Generated golden set, reviewed (#8)	100
Retrieval	Chunking	Corpus last changed
Exact k-NN, top 5	recursive - size 1000 - overlap 200	Nov 14, 2026, 09:29 AM
Run created	Run started	Run completed
Nov 14, 2026, 09:32 AM	Nov 14, 2026, 09:32 AM	Nov 14, 2026, 09:38 AM

Project: 33 help pages from mediawiki.org (CC0), each in five languages: English, French, Spanish, German and Arabic.
Golden dataset: 100 questions generated from the corpus, then reviewed

Configurations

Configuration	Provider	Provider model	Dims	Price / 1M	Evaluation	Status
OpenAI text-embedding-3-large	OpenAI	text-embedding-3-large	3,072	$0.130	#96	Completed
Cohere Embed Multilingual v3	Cohere	embed-multilingual-v3.0	1,024	$0.100	#99	Completed
Cohere Embed v4	Cohere	embed-v4.0	1,536	$0.120	#95	Completed
Gemini Embedding 2	Google	gemini-embedding-2	3,072	$0.200	#97	Completed
Voyage 4 Large	Voyage AI	voyage-4-large	1,024	$0.120	#98	Completed
Qwen3 Embedding 8B	Open source	fireworks/qwen-3-embedding-8b	4,096	$0.100	#100	Completed
OpenAI text-embedding-3-small	OpenAI	text-embedding-3-small	1,536	$0.020	#101	Completed
BGE Base EN v1.5	Open source	BAAI/bge-base-en-v1.5	768	$0.0080	#102	Completed

Metric definitions

Hit rate@k	Share of questions with at least one expected chunk among the k retrieved chunks.
Recall@k	Share of a question's expected chunks found in the top k, averaged over questions.
Precision@k	Relevant chunks retrieved divided by k, averaged. With one expected chunk per question it cannot exceed 1/k.
F1	Harmonic mean of precision@k and recall@k per question, averaged.
MRR	Mean reciprocal rank: 1 / rank of the first relevant chunk (0 when missed), averaged.
nDCG@k	Discounted cumulative gain with binary relevance, normalised by the ideal ranking.
Score gap	Best relevant similarity minus best distractor similarity, averaged over questions that retrieved both.
Latency	Question embedding time (batched, averaged per question) and vector search time per question (mean, p50, p95).
Index cost	Corpus tokens x model price per 1M tokens: the cost of embedding every chunk once.

Cost per 1k queries	1,000 x the golden set's average question tokens x model price per 1M tokens, plus the reranker's price for 1,000 queries when one is used.
Vector storage	Chunks x dimensions x 4 bytes (float32), excluding the vector database index overhead.

Notes

- Every question is embedded with the evaluated model and searched against an index of the whole project corpus embedded with the same model. With hybrid search, a BM25 keyword ranking of the same chunks is fused with it (reciprocal rank fusion); with a reranker, the first-stage candidates are re-scored and the top k kept.
- Relevance is binary: a retrieved chunk is relevant when its id is one of the expected chunk ids of the golden-set entry.
- Configurations are ranked by MRR, then recall@5; every configuration is evaluated on the same questions and the same top k.
- Costs are estimates from token counts and the list prices of each model and reranker at run time; they exclude vector database hosting.
- Latency depends on the provider, network and hardware at the time of the run and is indicative only.